Stavební příslušenství

pro Vaši stavbu již 26 let

HPI since 1995

Platnost od 1. 6. 2021

Katalog 2021

KVALITU HPI TVOŘÍ DETAIL

šikmé střechy | ploché střechy | zateplovací systémy | vnitřní a vnější stavba | geosyntetika a hydroizolace

www.hpi.cz

PROFESIONÁLOVÉ PROFESIONÁLŮM



Produkty označené ikonami:

Označení prémiového produktu.

Po naskenování QR kódu se můžete podívat na náš **YouTube kanál.**

NOVINKA **Nové produkty.**

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2 **Produkty na objednávku s dodací lhůtou dle dohody. O aktuální dostupnosti se prosím informujte u pracovníků našeho prodejního centra (nemusí být skladem).**

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB **Omezené množství, zboží po vyprodání zásob již není k dispozici.**

Více informací o produktu na **YouTube kanálu HPI-CZ nebo na www.hpishop.cz/sk.**

Na ostatní produkty bez ikon se vztahují standardní dodací podmínky.

Platnost cen od 1. 6. 2021 do vydání nového katalogu. Obrázky použité v katalogu jsou pouze ilustrativní. Katalog nenahrazuje technické listy a montážní návody. Technické listy, návody k montáži, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, reklamační protokoly jsou k dispozici na www.hpi.cz nebo v sídle firmy. Za případné tiskové chyby v katalogu neručíme.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Navštivte nás v HPi

HPI-CZ Hradec Králové

- showroom 200 m²
- reálné ukázky použití výrobků
- moderní skladovací prostory
- tréninkové a školící centrum
- osobní odběry ZDARMA

HPI – CZ spol. s r. o.
Hradec Králové
Na Brně 2079
500 06 Hradec Králové

HPI-CZ Plzeň

- showroom 50 m²
- reálné ukázky použití výrobků
- osobní odběry ZDARMA

Pobočka Plzeň
Univerzitní 1071/51
areál TOPTRANS
(vchod z ulice Teslova)
301 00 Plzeň

Technická podpora HPi

- doporučení optimálních řešení
- poradenství na stavbě
- zaškolení pro aplikaci jednotlivých výrobků
- praktická školení
- prezentační dny

Nejde o to produkty jenom prodat, ale především je správně vybrat a profesionálně nainstalovat. S tím Vám pomůže náš technický tým.

Kontakty na techniky

Tomáš Zadrobílek
tel.: 725 394 112
tomas.zadrobilek@hpi-cz.cz

Zdeněk Štofaňak
tel.: 727 939 143
zdenek.stofanak@hpi-cz.cz

ODBORNÁ LITERATURA

K zakoupení na:
www.czb.cz www.cech-kpt.cz

Komínové hlavice a stříšky

ní okapových svodů

TOP – AIR Program

tisněhové zábrany

ové krytiny Těsnící pásy

Kominický výlez a

fólie, mem , parobrzdy

www.hpi.cz

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

Příslušenství pro šikmé střechy

TOP – AIR Program – prostupové tašky s příslušenstvím	**str. 6**
SOLAR-LINE – příslušenství pro solární a fotovoltaické systémy	**str. 10**
Speciální odvětrávací sety	**str. 11**
Větrací tašky a hlavice	**str. 13**
Ventilační turbíny Lomanco	**str. 14**
Komínové hlavice a stříšky	**str. 16**
Prostupy pro plechové krytiny	**str. 17**
Větrací pásy hřebene a nároží	**str. 18**
Příslušenství pro větrání hřebene a okapové hrany	**str. 19**
Ochranné prvky	**str. 21**
Těsnící pásy	**str. 22**
Řešení úžlabí	**str. 23**
Upevnění okapových svodů	**str. 23**
Upevnění hromosvodů	**str. 24**
Upevňovací prvky	**str. 25**
Příslušenství pro montáž profilovaných střech	**str. 27**
Protisněhové háky	**str. 28**
Protisněhové zábrany	**str. 30**
Pochůzné prvky a bezpečnostní háky	**str. 35**
Kominické výlezy a střešní vikýře	**str. 38**
Prosvětlovací tašky a světlovody Sunizer	**str. 42**
Difúzní fólie, membrány, parobrzdy a parotěsné fólie	**str. 43**
Dočasné zakrytí	**str. 49**

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

TOP – AIR PROGRAM – PROSTUPOVÉ TAŠKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM

A005

Základní prostupová taška plastová pro: průměr 100 mm

betonová krytina pro průchod průměru 100 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
KB-Blok	KE1005-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Bramac Classic (Alpská) **KMB Beta, Betonpres** - nové typy	KE1001-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Besk, KMB Beta, Betonpres - staré typy	KE1406-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Abet, Filko - maloformátové krytiny	KE1400-****	10 ks	586,00	22,54	ks
Bramac Moravská	KE1009-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Bramac Tegalit	KE0015-1-****	10 ks	838,00	32,23	ks
Terran Danubia, Standard **Bramac** Římská, Adria	KE1016-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Terran Synus, Vlčanka **Benders** Palema S	KE1014-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Terran Coppo	KE1402-****	10 ks	494,00	19,00	ks
KMB Hodonka	KE1409-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Nelskamp Sigma	KE0017-1-****	10 ks	506,00	19,46	ks
Creaton Heidelberg	KE1007-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Bramac Max	KE0330-****	10 ks	972,00	37,38	ks
Nelskamp Finkenberger	KE0002-****	10 ks	612,00	23,54	ks

pálená krytina pro průchod průměru 100 mm

Tondach Hranice Románská 12	KE1407-****	10 ks	586,00	22,54	ks
Tondach TRF 12, Hranice 11 (posuvná)	KE1405-****	10 ks	586,00	22,54	ks
Tondach TRU 12	KE1333-****	10 ks	586,00	22,54	ks
Tondach Šlapanice Varia	KE1220-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Tondach Francouzská 14, Brněnka 14	KE1033-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Tondach Jirčany Holland, Jirčanka 13	KE1026-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Tondach Bobrovka	KE1029-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Tondach Steinbrück, Bravura	KE1404-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Tondach Polka 13, Bravura Plus	KE1050-****	10 ks	494,00	19,00	ks
Tondach Falcovka 11	KE0311-****	10 ks	776,00	29,85	ks
Tondach Stodo 12	KE0397-3-****	10 ks	1 618,00	62,23	ks
Röben Piemont	KE0384-3-****	10 ks	1 956,00	75,23	ks
Dvojitá bobrovka	KE1060-****	10 ks	610,00	23,46	ks

Prémiové hliníkové odvětrací sety naleznete na str. 11.



vláknocementová krytina, plastová krytina, břidlice a šindel pro průchod průměru 100 mm

šablona 400x400 mm pro **Cembrit, Eternit, Capaco** a šindel	KE1254-****	10 ks	494,00	19,00	ks
šablona 400x400 mm - na koso pro **Cembrit, Eternit, Capaco,** břidlici a šindel	KE1403-****	10 ks	494,00	19,00	ks
šablona 600 x 600 mm pro ploché krytiny*	KE1256-****	10 ks	934,00	35,92	ks

* šablonu lze střihem upravit do netradičních rozměrů vláknocementových, plastových nebo břidlicových šablon

KE4001

KE4003

profilovaná plechová krytina pro průchod průměru 100 mm — **DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**

Venduct® taška pro profilované plechové krytiny s výškou vlny do 25 mm (kompletní seznam viz str. 12 - Odvětrávací set - nízký profil)	KE4001-****	1 ks	1 546,00	59,46	ks
Venduct® taška pro ploché plechové krytiny (např. Satjam Rapid, Lindab SRP Click, Ruukki Classic, atd.)	KE4003-****	1 ks	1 546,00	59,46	ks

**** barva: **viz tabulka na str. 7**

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

Tabulka barev prostupových tašek

barva		červená	červenohnědá	červenohnědá	hnědá	antracit tmavá	antracit světlá	černá	šedá
**** kód barvy		0100	0116	2104	0200	0402	0429	0450	0400
betonová krytina									
KB-Blok	KE1005-****	X		X	X	X			
Bramac Classic (Alpská), **KMB Beta**, **Betonpres** - nové typy	KE1001-****	X		X	X	X		X	
Besk, KMB Beta, Betonpres - staré typy	KE1406-****	X		X	X	X		X	
Abet, Filko - maloformátové krytiny	KE1400-****	X		X	X	X			
Bramac moravská	KE1009-****	X		X	X	X			
Bramac Tegalit	KE0015-1-****	X						X	X
Terran Danubia, Standard, **Bramac** Římská, Adria	KE1016-****	X		X	X	X		X	
Terran Synus, Vlčanka, **Benders** Palema S	KE1014-****	X		X	X	X			
Terran Coppo	KE1402-****	X		X	X	X			
KMB Hodonka	KE1409-****	X		X	X	X			
Nelskamp Sigma	KE0017-1-****	X			X			X	
Creaton Heidelberg	KE1007-****	X	X		X		X		
Bramac Max	KE0330-****	X			X			X	
Nelskamp Finkenberger	KE0002-****	X			X			X	
pálená krytina									
Tondach Hranice Románská 12	KE1407-****	X		X	X			X	
Tondach TRF 12, Hranice 11 (posuvná)	KE1405-****	X		X	X	X			
Tondach TRU 12	KE1333-****	X			X			X	
Tondach Šlapanice Varia	KE1220-****	X							
Tondach Francouzská 14, Brněnka 14	KE1033-****	X		X	X	X			
Tondach Jirčany Holland, Jirčanka 13	KE1026-****	X		X	X	X			
Tondach Bobrovka	KE1029-****	X			X	X			
Tondach Steinbrück, Bravura	KE1404-****	X	X		X				
Tondach Polka 13, Bravura Plus	KE1050-****	X		X	X	X			
Tondach Falcovka 11	KE0311-****	X							
Tondach Stodo 12	KE0397-3-****	X			X			X	
Röben Piemont	KE0384-3-****	X			X			X	
Dvojitá bobrovka	KE1060-****	X							
vláknocementová krytina, plastová krytina, břidlice a šindel									
šablona 400x400 mm	KE1254-****	X		X	X	X		X	
šablona 400x400 mm - na koso	KE1403-****	X		X	X	X		X	
šablona 600 x 600 mm	KE1256-****	X			X	X			
profilovaná plechová krytina									
Venduct® taška pro profilované plechové krytiny s výškou vlny do 25 mm (kompletní seznam viz str. 12 - Odvětrávací set - nízký profil)	KE4001-****	X			X			X	
Venduct® taška pro ploché plechové krytiny (např. Satjam Rapid, Lindab SRP Click, Ruukki Classic, atd.)	KE4003-****	X			X			X	

Možnost lakování základních plastových prostupových tašek včetně příslušenství do libovolné barvy dle vzorníku RAL za příplatek. Minimální lakované množství 5 ks/barva, termín dodání cca 14 dnů.

5-10 ks = příplatek 350,- Kč/ks (12 EUR/ks) bez DPH
nad 10 ks = příplatek 300,- Kč/ks (10 EUR/ks) bez DPH

Na tyto ceny se nevztahuje žádný rabat.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Venduct® univerzální střešní průchodka - průměr 100 mm

A005

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
průměr 100 mm (400x450 mm)	KE0520-****	10 ks	**1 198,00**	**46,08**	ks
**** barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0429 - antracit					
průměr 100 mm (440x545 mm) **s prodlouženou krycí manžetou na velkoformátové tašky**	KE0530-****	5 ks	**2 024,00**	**77,85**	ks
**** barva - 0100 - červená, 0429 - antracit					

Příslušenství pro prostupové tašky - průměr 100 mm

A005

Větrák krátký

Dvoudílná trubka s krytem

průměr 100 mm	KE8026-****	10 ks	**634,00**	**24,38**	ks

Komplet odvětrání se skládá z: taška, větrák, flex-hadice

**** barva: 0100 - cihlově červená, 0116 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit, 0450 - černá

Větrák dlouhý

šroubovatelný spoj

Odvětrávací roura se stahovací maticí

průměr 100 mm	KE8035-****	10 ks	**746,00**	**28,69**	ks

Komplet odvětrání se skládá z: taška, větrák, flex-hadice

**** barva: 0100 - cihlově červená, 0116 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0400 - šedá, 0429 - antracit, 0450 - černá

Nenašli jste vhodný typ nebo barvu? Obraťte se na náš prodejní tým.

Venduct® dlouhá odvětrávací roura

Řešení odvodu kondenzátu z těla komínku

průměr 100 mm	KE8009-1-****	10 ks	**1 016,00**	**39,08**	ks
červenohnědá	KE8009-1-0104	10 ks	**1 410,00**	**54,23**	ks

Komplet odvětrání se skládá z: taška, větrák, flex-hadice

**** barva: 0100 - cihlově červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit, 0450 - černá

Odvětrávací roura s integrovanou flexihadicí

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DN 100 + flexihadice - cihlově červená	KE8024-0100	1 ks	**1 224,00**	**47,08**	ks
DN 100 + flexihadice - hnědá	KE8024-0200	1 ks	**1 224,00**	**47,08**	ks
DN 100 + flexihadice - antracit	KE8024-0429	1 ks	**1 224,00**	**47,08**	ks

Anténní průchodka

pro základní prostupové tašky plastové

rozměr průchodu 20 až 77 mm	KE8033-****	10 ks	**526,00**	**20,23**	ks

Komplet se skládá z: taška, průchodka

**** barva: 0100 - cihlově červená, 0116 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit, 0450 - černá

Venduct® adaptér pro turbokotel

průměr 100 mm - červená	KE8060-0100	10 ks	**888,00**	**34,15**	ks
průměr 100 mm - černá	KE8060-0450	10 ks	**888,00**	**34,15**	ks

Komín turbokotle není součástí dodávky.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Venduct® univerzální střešní průchodka - průměr 125 mm

A005

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
průměr 125 mm - červená	KE0500-0150	10 ks	**1 302,00**	**50,08**	ks
průměr 125 mm - hnědá	KE0500-0200	10 ks	**1 302,00**	**50,08**	ks
průměr 125 mm - antracit	KE0500-0429	10 ks	**1 302,00**	**50,08**	ks

Příslušenství pro prostupové tašky - průměr 125 mm

A005

Venduct® dlouhá odvětrací roura

průměr 125 mm - červená	KE0501-0150	10 ks	**1 182,00**	**45,46**	ks
průměr 125 mm - hnědá	KE0501-0200	10 ks	**1 182,00**	**45,46**	ks
průměr 125 mm - antracit	KE0501-0429	10 ks	**1 182,00**	**45,46**	ks

Komplet odvětrání se skládá z: taška, větrák, flex-hadice

Venduct® anténní průchodka

průměr 125 mm - červená	KE0503-0150	10 ks	**908,00**	**34,92**	ks
průměr 125 mm - hnědá	KE0503-0200	10 ks	**908,00**	**34,92**	ks
průměr 125 mm - antracit	KE0503-0429	10 ks	**908,00**	**34,92**	ks

Komplet se skládá z: taška, průchodka

Venduct® adaptér pro turbokotel

průměr 125 mm - červená	KE0502-0150	10 ks	**888,00**	**34,15**	ks
průměr 125 mm - hnědá	KE0502-0200	10 ks	**888,00**	**34,15**	ks
průměr 125 mm - antracit	KE0502-0429	10 ks	**888,00**	**34,15**	ks

Komín turbokotle není součástí dodávky.

Těsnící manžeta odvětrávací roury

A005

235 x 310 mm - černá	KU8001	20 ks	**158,00**	**6,08**	ks

Vhodné pro použití v kombinaci s plastovou prostupovou taškou nebo univerzální střešní průchodkou průměru 100 nebo 125mm.
K vytvoření utěsněného prostupu je třeba 1ks z vrchní strany difúzmí membrány a 1ks ze spodní strany parotěsné fólie.
Lepicí páska pro napojení manžety na membránu není součástí dodávky (viz pásky str. 46, 48, 49).

Univerzální těsnící manžeta

A005

pro průměr roury **100 - 150 mm**	KU8006	10 ks	**570,00**	**21,92**	ks

Ideální řešení pro zajištění oboustranně vodotěsného a větrotěsného prostupu skrz membránu bez nutnosti lepení.
Vhodné pro kolmé napojení komínku na střešní krytinu a pro odvětrávací sety ø 110mm a 150mm - viz str. 11 - 12.

Mechanický spoj bez nutnosti lepení.

Flex-hadice se spínacím páskem

A005

průměr 110/75 mm

délka **43 cm**	KE8049	10 ks	**410,00**	**15,77**	ks

Flex-hadice PROFI NG — **NOVINKA**

průměr 110/90/75 mm

délka **65 cm**	KE8042-3	10 ks	**562,00**	**21,62**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

SOLAR-LINE – PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SOLÁRNÍ A FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

A006

Venduct® Solar - hadicový prostup

prostup pro hadice průměr od 10 - 70 mm	KE8080-****	10 ks	1 030,00	39,62	ks

**** barva: 0100 - červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit, 0450 - černá.
Další barvy na dotaz.

Použij šablonu z návodu pro úpravu prostupové tašky.

Venduct® Solar - hadicový prostup - kit

prostup pro hadice průměr od 10 - 70 mm	KE8070-****	1 ks	2 306 ,00	88,69	ks

**** barva: 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0429 - antracit.
Další barvy na dotaz. Balení se skládá z prostupové tašky a hadicového prostupu.

Venduct® Solar - kabelový prostup

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



8 vstupů - pro kabely průměr 4 - 8 mm	KE8073-****	1 ks	2 164,00	83,23	ks
16 vstupů - pro kabely průměr 4 - 8 mm	KE8074-****	1 ks	2 578,00	99,15	ks

**** barva: 0100 - červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit.
Další barvy na dotaz. Balení se skládá z prostupové tašky a adaptéru pro kabelový prostup.

Venduct® - univerzální větrací taška

Pro odvětrání střešního pláště (vhodné pro odvětrání pod solárními panely)
efektivní ventilační plocha 150 cm²

červená	KG985434	1 ks	1 376,00	52,92	ks
hnědá	KG985436	1 ks	1 376,00	52,92	ks
antracit	KG985430	1 ks	1 376,00	52,92	ks

Adaptér pro Venduct® - univerzální větrací tašku

ø 100 mm	KG968300	1 ks	242,00	9,31	ks
ø 125 mm	KG979000	1 ks	428,00	16,46	ks

Solar - těsnící manžeta

Samolepicí manžeta pro vodotěsný prostup střešním pláštěm

42 - 55 mm	KE8090	2 ks	350,00	13,46	ks
50 - 70 mm	KE8091	2 ks	472,00	18,15	ks

Držáky solárních panelů



univerzální - pozink	17190000	10 ks	322,00	12,38	ks
univerzální - barva	1719000*	10 ks	364,00	14,00	ks
šindel, plech - pozink	1719500	10 ks	282,00	10,85	ks
šindel, plech - barva	171950*	10 ks	344,00	13,23	ks
falcovaný plech - pozink	1719400	2 ks	442,00	17,00	ks
falcovaný plech - barva	171940*	2 ks	504,00	19,38	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

SPECIÁLNÍ ODVĚTRÁVACÍ SETY

A010

Univerzální odvětrávací set – průměr 150 mm

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

KE0561

Univerzální odvětrávací set 150	KE0561-****	1 ks	5 290,00	203,46	ks
Univerzální odvětrávací set 150 s prodlouženou krycí manžetou	KE0562-****	1 ks	5 390,00	207,31	ks
Univerzální odvětrávací set 150 pro bobrovku a břidlici	KE0563-****	1 ks	5 390,00	207,31	ks

**** barva: 0100 - cihlově červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit.
Odvětrávací set se skládá z prostupové tašky, odvětrávacího komínku a spojovacího materiálu.

KE0562

KE0563

Hliníkové odvětrávací sety – průměr 150 mm

A010

Prémiové řešení s dlouhou životností.

- materiál hliník
- dlouhá životnost, vysoká UV odolnost a stálobarevnost
- řešení odvodu kondenzátu z těla komínku

průměr 150mm	OS150AL-***	1 ks	3 710,00	142,69	ks

*** barva *(např. Bramac Rubín 9 režná = OS150AL-L4A)*:

Bramac Rubín 9: L4A - režná, L6A - měděná engoba, L1A - hnědá engoba, L3A - antracitová engoba
L11G - kaštanově hnědá glazura, L2G - černá glazura

Bramac Rubín 13: K6A - měděná engoba, K1A - hnědá engoba, K3A - antracitová engoba
K2G - černá glazura, K2K - briliantově černá glazura, K11G - kaštanově hnědá glazura

Creaton Domino: C2G - černá glazura, C3G - břidlicová glazura
C0N - přírodní červená, C6A - měděně červená engoba, C10A - šedá engoba, C3A - břidlicová engoba, C2A - černá matná engoba

Röben Bergamo: J0N - červená engoba, J3A - antracitová engoba, J10A - šedá matná engoba

Röben Monza plus: G6A - měděná engoba, G3A - antracitová engoba
G11A - kaštanová engoba, G4A - Trentino glazura, G1G - Maduro glazura, G2G - Tobago glazura, G9A - grafitová glazura

Röben Piemont: F11A - kaštanová glazura, F4A - Trentino glazura, F2G - Tobago glazura, F3G - titan glazura
F0N - režná, F1A - hnědá engoba, F6A - měděná engoba, F9A - podzimní list engoba, F3A - antracitová engoba, F10A - grafitová engoba

Tondach Samba 11: E0N - režná, E4A - červená engoba, E1A - hnědá engoba, E8A - engoba Duo, E2A - černá engoba
E4G - Amadeus červená glazura, E1G - Amadeus hnědá glazura, E2G - Amadeus černá glazura

Dostupné barevné varianty jsou v souladu s originálními barvami výrobců krytin.

Univerzální těsnící manžeta

Ideální doplněk pro instalaci všech **odvětrávacích setů** na str. 11 a 12.

A005

pro kolmý průchod větracího komínku difúzní membránou

pro průměr roury **100 - 150 mm**	KU8006	10 ks	570,00	21,92	ks

Ideální řešení pro zajištění oboustranně vodotěsného a větrotěsného prostupu skrz membránu bez nutnosti lepení.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Odvětrávací sety – průměr 110 mm, 150 mm

A010

pro profilované plechové krytiny
- materiál polypropylen (PP) s UV ochranou

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Odvětrávací set 110 - nízký profil	OS110NP-****	1 ks	1 690,00	65,00	ks
Odvětrávací set 110 - vysoký profil	OS110VP-****	1 ks	1 690,00	65,00	ks
Odvětrávací set 110 - nejvyšší profil	OS110XP-****	1 ks	1 690,00	65,00	ks
Odvětrávací set 150 - nízký profil	OS150NP-****	1 ks	2 250,00	86,54	ks
Odvětrávací set 150 - vysoký profil	OS150VP-****	1 ks	2 250,00	86,54	ks
Odvětrávací set 150 - nejvyšší profil	OS150XP-****	1 ks	2 250,00	86,54	ks

Nízký profil s výškou vlny do 25 mm
ARCELOR MITTAL Halny, BALEX METAL Spectrum, BLACHDOMPLUS Bona Large, BLACHPROFIL 2 Alfa plus, BORGA Elegant, BRATEX Hestia, DEKTRADE Maxidek, EVROMAT Evrovlna, FREESTORE Rainbow, HILLE Zefir/Alfa, K&J&G Uni1, LINDAB Ideal, METAL TRADE COMAX Comax taška, RUUKKI Monterrey, SATJAM Roof, TORNERO Viva, a jiné

Vysoký profil s výškou vlny do 32 mm
BLACHPROFIL 2 Omega, LINDAB Mega, K&J&G Uni2, MASLEN Steela, a jiné

Nejvyšší profil s výškou vlny do 48 mm
RUUKKI Elite, a jiné

pro šindel a rovné plechové krytiny (např. falcovaný plech, krytiny typu "CLICK")
- materiál polypropylen (PP) s UV ochranou

Odvětrávací set 110 mm - rovný plech	OS110RP-****	1 ks	1 690,00	65,00	ks
Odvětrávací set 150 mm - rovný plech	OS150RP-****	1 ks	2 250,00	86,54	ks

univerzální pro trapézové krytiny do max. výšky 35 mm (T35)
- materiál polypropylen (PP) s UV ochranou
- obsah balení: odvětrávací komínek, krycí tvarovka, těsnící manžeta z EPDM, spojovací materiál

Univerzální odvětrávací set 110 mm	OS110UP-****	1 ks	2 250,00	86,54	ks
Univerzální odvětrávací set 150 mm	OS150UP-****	1 ks	2 820,00	108,46	ks

Těsnící manžetu doporučujeme podtěsnit těsnícím tmelem, např. tmel EJOPLAST (viz str. 17).

pro betonové krytiny, průměr 150 mm
- materiál polypropylen (PP) s UV ochranou

Bramac Classic (Alpská) **KMB Beta**, **Betonpres** - nové typy	OS150BET2-****	1 ks	2 250,00	86,54	ks

Dodání odvětrávacích setů ø 110 a 150 mm pro jiné typy betonových krytin na dotaz.

**** barva: 0100 - cihlově červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit.
Odvětrávací set se skládá z prostupové tašky, odvětrávacího komínku a spojovacího materiálu.

Flex-hadice

A005

průměr 110/75 mm

pro průměr 110 mm
se spínacím páskem

délka **43 cm**	KE8049	10 ks	410,00	15,77	ks

průměr 110/90/75 mm

Flex-hadice PROFI NG
pro průměr 110 mm
se spínacím páskem

NOVINKA

A005

délka **65 cm**	KE8042-3	10 ks	562,00	21,62	ks

pro průměr 150 mm
určená pouze pro odvětrávací sety OS (systémové napojení "click")

A010

délka 60 cm	OSP15060	1 ks	746,00	28,69	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Anténní prostup SET

A010

pro plechové krytiny a šindel
- materiál polypropylen (PP) s UV ochranou
- průměr průchodu 22 až 85 mm

NOVINKA

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
nízký profil*	APNP-****	1 ks	1 630,00	62,69	ks
vysoký profil*	APVP-****	1 ks	1 630,00	62,69	ks
nejvyšší profil*	APXP-****	1 ks	1 630,00	62,69	ks
rovný plech, šindel	APRP-****	1 ks	1 630,00	62,69	ks
trapéz (max. pro T35)	APUP-****	1 ks	2 370,00	91,15	ks

*Použití: seznam výrobců viz strana 12.

**** barva: 0100 - cihlově červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit
Anténní prostup SET se skládá z prostupové tašky a anténního nástavce.

VĚTRACÍ TAŠKY A HLAVICE

A015

Větrací hlavice - vláknocementové krytiny a šindel

Pro odvětrání střešního pláště (1ks = cca 10-12 m²)

S 50.25

černá s mřížkou	4581200662	35 ks	286,00	11,00	ks
červená s mřížkou	4581400664	35 ks	298,00	11,46	ks



T2

celoplastová – černá

T2 - pro 3 tabulový pravoúhlý šindel	458150T201	10 ks	328,00	12,62	ks
T4 - pro šindel	458150T401	10 ks	382,00	14,69	ks
T5 - pro vláknocementové krytiny a šindel	458150T501	10 ks	392,00	15,08	ks
T6 - pro vláknocementové krytiny a šindel	458150T601	10 ks	482,00	18,54	ks
T7 (nahrazuje KG4240) - pro vláknocementové krytiny a šindel	458150T701	10 ks	442,00	17,00	ks

T4

T5

celoplastová – červená

T5 - pro vláknocementové krytiny a šindel	458150T503	10 ks	618,00	23,77	ks

plastová s AL mřížkou – černá

T2 AL - pro 3 tabulový pravoúhlý šindel	458150T202	10 ks	414,00	15,92	ks
T4 AL - pro šindel	458150T402	10 ks	452,00	17,38	ks
T5 AL - pro vláknocementové krytiny a šindel	458150T502	10 ks	464,00	17,85	ks
T6 AL (nahrazuje KG4241) - pro vláknocementové krytiny a šindel	458150T602	10 ks	548,00	21,08	ks
T7 AL (nahrazuje KG4240) - pro vláknocementové krytiny a šindel	458150T702	10 ks	524,00	20,15	ks

T6

Minimální čistý průduch T6 AL 49,5 cm²

T7

Minimální čistý průduch T7 AL 49,5 cm²

plastová s AL mřížkou – červená

T5 AL - pro vláknocementové krytiny a šindel - červená	458150T500	10 ks	642,00	24,69	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

VENTILAČNÍ TURBÍNY LOMANCO

ZÁRUKA 15 LET

Oficiální česká distribuce

A020

Komplety ventilačních turbín

(hlavice + stavitelný krk + plochá základna), max. provozní teplota 70°C

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Turbína komplet BIB 8 - hliník	101BIB8	1 ks	**4 680,00**	**180,00**	ks
Turbína komplet BIB 12 - hliník	101BIB12	1 ks	**4 210,00**	**161,92**	ks
Turbína komplet BIB 12 c - barevná	101BIB12c****	1 ks	**4 620,00**	**177,69**	ks
Turbína komplet BIB 14 - hliník	101BIB14	1 ks	**4 350,00**	**167,31**	ks
Turbína komplet BIB 14 c - barevná	101BIB14c****	1 ks	**4 780,00**	**183,85**	ks
Turbína komplet BIB 14 b - bronzově hnědá (obr. viz str. 15)	101BIB14b	1 ks	**3 990,00**	**153,46**	ks

**** barva: 8004 - červená (pouze pro BIB 12), 8017 - hnědá, 9005 - černá, 9010 - bílá.

Samostatné ventilační hlavice

Turbína TIB 12 - hliník	101TIB12	1 ks	**3 210,00**	**123,46**	ks
Turbína TIB 12 c - barevná	101TIB12c****	1 ks	**3 580,00**	**137,69**	ks
Turbína TIB 14 - hliník	101TIB14	1 ks	**3 830,00**	**147,31**	ks
Turbína TIB 14 c - barevná	101TIB14c****	1 ks	**4 240,00**	**163,08**	ks
Turbína IB 8 - hliník	101IB8	1 ks	**3 400,00**	**130,77**	ks

**** barva: 8017 - hnědá, 9005 - černá, 9010 - bílá.

Základna UNI

Základna UNI pro BIB 12 barvený pozink univerzální pro všechny krytiny*	100VP812****	1 ks	**3 930,00**	**151,15**	ks
Základna UNI pro BIB 14 barvený pozink univerzální pro všechny krytiny*	100VP814****	1 ks	**3 930,00**	**151,15**	ks
Základna VP 8 - hliník základna + krk k hlavici IB 8 (do max. sklonu krytiny 27°)	101VP8	1 ks	**1 640,00**	**63,08**	ks
Rozdvojka R 14 k ventilačním turbínám TIB 14	101R14	1 ks	**5 320,00**	**204,62**	ks

Základna UNI (100VP8) není součástí kompletu a je dodávána samostatně.
**** barva: 8004 - červená, 8017 - hnědá, 9005 - černá.
* Pro snadnou montáž do taškových krytin nebo do plechových střešních krytin imitujících taškové krytiny.

Sety pro šikmé střechy

SET šikmá střecha 1 obsahuje turbínu komplet **BIB 12** + základnu univerzální	101SS1-****	1 ks	**6 540,00**	**251,54**	ks
SET šikmá střecha 2 obsahuje turbínu komplet **BIB 14** + základnu univerzální	101SS2-****	1 ks	**6 760,00**	**260,00**	ks

**** barva: 8004 - červená (pouze pro 101SS1), 8017 - hnědá, 9005 - černá.

Sety pro bytové domy (ploché střechy), pouze v provedení AL

SET bytový dům 1 obsahuje samostatnou hlavici **TIB 14** + prodlužovací potrubí **P 14-50** + základnu **P 14**	101BD1	1 ks	**5 190,00**	**199,62**	ks
SET bytový dům 2 obsahuje 2x samostatnou hlavici **TIB 14** + kalhotová rozdvojka **R 14** + základnu **P 14**	101BD2	1 ks	**10 300,00**	**396,15**	ks
SET bytový dům 3 obsahuje 2x turbínu komplet **BIB 14** + speciální základnu **46x96 cm**	101BD3	1 ks	**9 140,00**	**351,54**	ks

A021

Sety pro bytové domy (ploché střechy) s elektrickým ventilátorem, pouze v provedení AL

EVL1400 + BEB14 elektrický ventilátor + turbína	101191	1 ks	**9 990,00**	**384,23**	ks
EVL3410 + BEB14 elektrický ventilátor + turbína	101192	1 ks	**11 990,00**	**461,15**	ks
ENERGO EVL1400 + BEB14*	10110030	1 ks	**18 990,00**	**730,38**	ks
ENERGO EVL3410 + BEB14*	10110035	1 ks	**20 990,00**	**807,31**	ks

* složení setu: elektrický ventilátor + turbína + řídící jednotka + čidlo otáček

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Prodlužovací potrubí pro turbínu LOMANCO					A020
délka **50 cm** (pro IB8)	101PP08050	1 ks	**750,00**	**28,85**	ks
délka **100 cm** (pro IB8)	101PP08100	1 ks	**1 220,00**	**46,92**	ks
délka **50 cm** (pro BIB12)	101PP12050	1 ks	**810,00**	**31,15**	ks
délka **100 cm** (pro BIB12)	101PP12100	1 ks	**1 280,00**	**49,23**	ks
délka **50 cm** (pro BIB14)	101PP14050	1 ks	**860,00**	**33,08**	ks
délka **100 cm** (pro BIB14)	101PP14100	1 ks	**1 350,00**	**51,92**	ks

Regulační klapky - ručně ovládané					
K 8 (pro IB8)	101BIB8K	1 ks	**840,00**	**32,31**	ks
K 12 (pro BIB12)	101BIB12K	1 ks	**1 150,00**	**44,23**	ks
K 14 (pro BIB14)	101BIB14K	1 ks	**1 390,00**	**53,46**	ks
Regulační klapky - elektromechanické					
K 8 (pro IB8)	101KVT800	1 ks	**4 890,00**	**188,08**	ks
K 12 (pro BIB12)	101KVT200	1 ks	**5 210,00**	**200,38**	ks
K 14 (pro BIB14)	101KVT400	1 ks	**5 390,00**	**207,31**	ks

Prostupové manžety DEKTITE – viz strana 17.

Tabulka pro výpočet odvětrání interiérů pomocí ventilačních turbín LOMANCO (m³/h)

Typ turbíny	Průměr	8 km/h*	13 km/h	24 km/h
BIB 12	305 mm	**590 m³/h**	930 m³/h	1 750 m³/h
BIB 14	356 mm	**710 m³/h**	1 200 m³/h	2 250 m³/h
GT 12	305 mm	**590 m³/h**	930 m³/h	1 750 m³/h
IB 8	203 mm	**165 m³/h**	295 m³/h	565 m³/h
TIB 12	305 mm	**590 m³/h**	930 m³/h	1 750 m³/h
TIB 14	356 mm	**710 m³/h**	1 200 m³/h	2 250 m³/h

* průměrná rychlost větru v ČR

Komplet ventilační turbíny BIB14 bronzově hnědá (101BIB14b) **za zvýhodněnou cenu.**

Tabulka pro výpočet odvětrání střešních plášťů pomocí ventilačních turbín LOMANCO

Větraná plocha	IB 8	BIB 12	BIB 14
0-90 m²	3 ks	2 ks	2 ks
90-140 m²	6 ks	2 ks	2 ks
140-185 m²	9 ks	3 ks	2 ks
185-230 m²	12 ks	4 ks	3 ks
230-275 m²	12 ks	4 ks	3 ks

SET bytový dům 1

SET bytový dům 2

SET bytový dům 3

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

KOMÍNOVÉ HLAVICE A STŘÍŠKY

A025

Ideální řešení pro navýšení tahu komínu.

Komínové hlavice ROTOWENT - nerezové provedení



Použití: vhodné i pro tuhá paliva (max. provozní teplota 500°C)

Nerez - Dragon

průměr hrdla 150 mm	1011042	1 ks	**3 960,00**	**152,31**	ks
průměr hrdla 200 mm	1011043	1 ks	**4 270,00**	**164,23**	ks
průměr hrdla 250 mm	1011040	1 ks	**4 750,00**	**182,69**	ks
průměr hrdla 300 mm	1011041	1 ks	**5 630,00**	**216,54**	ks

Nerez - Dragon, čtvercová základna

průměr hrdla 150 mm (základna 250x250 mm)	1011044	1 ks	**3 960,00**	**152,31**	ks
průměr hrdla 200 mm (základna 330x330 mm)	1011045	1 ks	**4 270,00**	**164,23**	ks
průměr hrdla 250 mm (základna 380x380 mm)	1011046	1 ks	**4 750,00**	**182,69**	ks
průměr hrdla 300 mm (základna 430x430 mm)*	1011047	1 ks	**5 630,00**	**216,54**	ks

* základna je pevně spojená s hlavicí - není odklopná

Komínové hlavice TURBOWENT - nerezové provedení

Použití: pouze pro plyn (max. provozní teplota 250°C)

Nerez - Turbowent

průměr hrdla 150 mm	1011013	1 ks	**3 910,00**	**150,38**	ks
průměr hrdla 200 mm	1011014	1 ks	**4 730,00**	**181,92**	ks
průměr hrdla 250 mm	1011016	1 ks	**5 570,00**	**214,23**	ks
průměr hrdla 300 mm	1011015	1 ks	**6 260,00**	**240,77**	ks

Nerez - Turbowent, čtvercová základna

průměr hrdla 150 mm (základna 250x250 mm)	1011023	1 ks	**3 910,00**	**150,38**	ks
průměr hrdla 200 mm (základna 330x330 mm)	1011024	1 ks	**4 730,00**	**181,92**	ks
průměr hrdla 250 mm (základna 380x380 mm)	1011026	1 ks	**5 570,00**	**214,23**	ks
průměr hrdla 300 mm (základna 430x430 mm)*	1011025	1 ks	**6 260,00**	**240,77**	ks

* základna je pevně spojená s hlavicí - není odklopná

Nerez - Turbowent Tulipán
(max. provozní teplota 150°C)

průměr hrdla 150 mm	1011033	1 ks	**4 650,00**	**178,85**	ks

Komínové stříšky

Nerezové provedení

průměr hrdla 100 mm	15-01	1 ks	**780,00**	**30,00**	ks
průměr hrdla 110 mm	15-02	1 ks	**820,00**	**31,54**	ks
průměr hrdla 120 mm	15-03	1 ks	**850,00**	**32,69**	ks
průměr hrdla 130 mm	15-04	1 ks	**900,00**	**34,62**	ks
průměr hrdla 140 mm	15-05	1 ks	**920,00**	**35,38**	ks
průměr hrdla 150 mm	15-06	1 ks	**950,00**	**36,54**	ks
průměr hrdla 160 mm	15-07	1 ks	**1 050,00**	**40,38**	ks
průměr hrdla 200 mm	15-08	1 ks	**1 170,00**	**45,00**	ks
průměr hrdla 250 mm	15-09	1 ks	**1 650,00**	**63,46**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

PROSTUPY PRO PLECHOVÉ KRYTINY

A030

Prostupové manžety pro plechové tvarované krytiny Dektite®

Pro utěsnění prostupů na plechových střechách

nedělené - z EPDM **odolné vůči UV záření**

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
DEKTITE Sq. DFE - 100B (0-35mm) 100 x 100	455790001	1 ks	244,00	9,38	ks
DEKTITE Sq. DFE - 101B (5-55mm) 139 x 139	455790002	1 ks	332,00	12,77	ks
DEKTITE Sq. DFE - 103B (5-127mm) 221 x 221	455790004	1 ks	580,00	22,31	ks
DEKTITE Sq. DFE - 104B (75-175mm) 280 x 280	455790005	1 ks	848,00	32,62	ks
DEKTITE Sq. DFE - 106B (125-230mm) 363 x 363	455790006	1 ks	1 246,00	47,92	ks
DEKTITE Sq. DFE - 107B (150-300mm) 456 x 456	455790007	1 ks	1 858,00	71,46	ks
DEKTITE Sq. DFE - 109B (230-508mm) 681 x 681	455790008	1 ks	3 280,00	126,15	ks



prostupové manžety s montážní sadou

DEKTITE Sq. DFE - 100B (0-35mm) + mont. sada	455790011	1 ks	564,00	21,69	ks
DEKTITE Sq. DFE - 101B (5-55mm) + mont. sada	455790012	1 ks	668,00	25,69	ks
DEKTITE Sq. DFE - 103B (5-127mm) + mont. sada	455790014	1 ks	968,00	37,23	ks
DEKTITE Sq. DFE - 104B (75-175mm) + mont. sada	455790015	1 ks	1 230,00	47,31	ks
DEKTITE Sq. DFE - 106B (125-230mm) + mont. sada	455790016	1 ks	1 790,00	68,85	ks
DEKTITE Sq. DFE - 107B (150-300mm) + mont. sada	455790017	1 ks	2 464,00	94,77	ks
DEKTITE Sq. DFE - 109B (230-508mm) + mont. sada	455790018	1 ks	3 990,00	153,46	ks

Montážní sada obsahuje balení samovrtných šroubů a těsnící tmel EJOPLAST.

dělené - z EPDM **odolné vůči UV záření**

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DEKTITE Retrofit RF 801 (20-70mm, ø 160mm)	455020070	1 ks	776,00	29,85	ks
DEKTITE Retrofit RF 802 (50-185mm ø 273mm)	455050185	1 ks	1 878,00	72,23	ks
DEKTITE Retrofit RF 803 (85-255mm ø 369mm)	455085255	1 ks	2 592,00	99,69	ks

Ostatní typy prostupových manžet na dotaz

EJOPLAST těsnící tmel

pro utěsnění prostupových manžet

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

80 ml čirý	8200003000	1 ks	274,00	10,54	ks
310 ml čirý	8200001000	1 ks	378,00	14,54	ks

Montáž prostupových manžet Dektite®



1. Přizpůsobení manžety průměru trubky.



2. Přizpůsobení manžety profilovanému plechu.



3. Nanesení těsnicího tmelu.



4. Přesné dotvarování podle profilu plechu.



5. Upevnění samovrtnými šrouby nebo nýty.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

VĚTRACÍ PÁSY HŘEBENE A NÁROŽÍ

A035

KVALITU HPI TVOŘÍ DETAIL

Univerzální pás TOP-ROLL k intenzivnímu větrání hřebene a nároží, průřez větrání 145 cm² / m

Hliníkový - délka 5 000 mm - samolepicí

šířka 310 mm - červená	KR1310-0100	20 bm (4 role)	266,00	10,23	m
šířka 310 mm - hnědá	KR1310-0200	20 bm (4 role)	266,00	10,23	m
šířka 310 mm - černá	KR1310-0402	20 bm (4 role)	266,00	10,23	m
šířka 3190 mm - červená	KR1310-0100	20 bm (4 role)	414,00	15,92	m
šířka 390 mm - černá	KR1310-0402	20 bm (4 role)	414,00	15,92	m

Univerzální pás VPS 310 k intenzivnímu větrání hřebene a nároží

Hliníkový - délka 5 000 mm - samolepicí

šířka 310 mm - červená	VPS310-0100	20 bm (4 role)	168,00	6,46	m
šířka 310 mm - hnědá	VPS310-0200	20 bm (4 role)	168,00	6,46	m
šířka 310 mm - černá	VPS310-0402	20 bm (4 role)	168,00	6,46	m

Univerzální pás VentOtec k intenzivnímu větrání hřebene a nároží

Hliníkový - délka 5 000 mm - samolepicí

šířka 310 mm- červená	KR3310-01-0100	20 bm (4 role)	232,00	8,92	m
šířka 310 mm - hnědá	KR3310-01-0200	20 bm (4 role)	232,00	8,92	m
šířka 310 mm - černá	KR3310-01-0402	20 bm (4 role)	232,00	8,92	m
šířka 210 mm - červená	KR3210-01-0100	20 bm (4 role)	204,00	7,85	m
šířka 210 mm - hnědá	KR3210-01-0200	20 bm (4 role)	204,00	7,85	m
šířka 210 mm - černá	KR3210-01-0402	20 bm (4 role)	204,00	7,85	m

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Univerzální pás Vental air celohliníkový k intenzivnímu větrání hřebene a nároží

délka 5 000 mm - samolepicí

šířka 310 mm- červená	KR4710-0100	20 bm (4 role)	238,00	9,15	m
šířka 310 mm - hnědá	KR4710-0200	20 bm (4 role)	238,00	9,15	m
šířka 310 mm - černá	KR4710-0402	20 bm (4 role)	238,00	9,15	m
šířka 370 mm - červená	KR4770-0100	20 bm (4 role)	260,00	10,00	m
šířka 370 mm - hnědá	KR4770-0200	20 bm (4 role)	260,00	10,00	m
šířka 370 mm - černá	KR4770-0402	20 bm (4 role)	260,00	10,00	m

Doporučené použití pásu TOP-ROLL, VPS 310, VentOtec, Vental air
210 – **bobrovka, šindel, vláknocement** – malý hřebenáč, **Tondach** – hřebenáč nosový **č. 1** (š. 13 cm)
310 – **betonové krytiny, vláknocement** – velký hřebenáč, **Tondach** – hřebenáč drážkový **č. 2** (š. 21 cm), hladký **č. 6** (š. 22,5 cm), hřebenáč polodrážkový **č. 7** (š. 18 cm), větrací **č. 4** (š. 20 cm), **profilované plechové krytiny**
370 – **Tondach** – hřebenáč drážkový **č. 3** (š. 26 cm), větrací **č. 5** (š. 25 cm)

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

Větrací pásy s kartáčem

A040

k intenzivnímu větrání hřebene a nároží, průřez větrání 130 cm² / m
pro instalaci hřebene i nároží na sucho

Větrací pásy Univerzál
• nosná šířka **180 mm**, délka 1 000 mm

60 mm kartáčová lišta	KR0510-****	25 ks	**250,00**	**9,62**	ks
75 mm kartáčová lišta	KR0515-****	25 ks	**250,00**	**9,62**	ks

Pro: **(hřebenáče š. 18-22cm), Bramac, Terran, KB Blok, KM Beta, Besk, Betonpres, Röben Piemont**
Tondach – hřebenáč polodrážkový **č. 7** (š. 18cm), drážkový **č. 2** (š. 21cm), větrací **č. 4** (š. 20cm)
**** barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá

Větrací pásy Standard
• nosná šířka **220 mm**, délka 1 000 mm

60 mm kartáčová lišta	KR0500-****	25 ks	**250,00**	**9,62**	ks
75 mm kartáčová lišta	KR0505-****	25 ks	**250,00**	**9,62**	ks

Pro: **(hřebenáč š. 22-26cm), vláknocement** – velký hřebenáč
Tondach – hřebenáč drážkový **č. 3** (š. 26cm), větrací **č. 5** (š. 25cm), hladký **č. 6** (š. 22,5cm)
**** barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá

Větrací pás hřebene - šindel RM

A045

větrací pás délka 122 cm šířka 29,5 cm	458150122RM	10 ks	**554,00**	**21,31**	ks

pouze černá barva

Odvětrávač hřebene AL

A045



• oboustranně odvětrávaný hřebenáč pro vláknocementové krytiny, plechové krytiny, šindel
• odvětrávaná plocha 157,5 cm²/bm
• materiál: hliník, délka 2 m

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

antracit, tl. 0,7mm	458150121AL	2 m	**664,00**	**25,54**	m
černá textura, tl. 0,6mm	458150125AL	2 m	**736,00**	**28,31**	m

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VĚTRÁNÍ HŘEBENE A OKAPOVÉ HRANY

A047

Okapní plech hliníkový



k ukončení pojistné hydroizolace
hliník lakovaný

2000 x 175	4782*2000	20 ks	**128,00**	**4,92**	m

* barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá

Uzávěra hřebene

A050

PVC

barva	KR0208-****	25 ks	**32,50**	**1,25**	ks

**** - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá

hliník

1. str. cihl. červená / 2. str. tm. hnědá	KR0207-01	50 ks	**46,00**	**1,77**	ks
1. str. hnědá. / 2. str. černá	KR0207-02	50 ks	**46,00**	**1,77**	ks

Větrací profil úhlový pro ploché krytiny

Délka 2500 mm

30 / 50 mm	4591*30050250	50 m	**46,00**	**1,77**	m
černá - 30 / 50 mm	4592230050250	50 m	**46,00**	**1,77**	m

* - barva: 4 - červená, 6 - hnědá

30 / 90 mm	4591*30090250	50 m	**63,00**	**2,42**	m

* - barva: 4 - červená, 5 - černá, 6 - hnědá

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Ochranná větrací mřížka 2000 univerzální

A055

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
1000 / 90 mm, výška hřebene 60 mm					
pro profil. krytiny - s hřebenem	KR0057-****	50 ks	62,00	2,38	ks
**** barva: 0100 - červená, 0402 - antracit					
1000 / 30 mm					
pro rovné krytiny - bez hřebene	KR0058-****	100 ks	60,00	2,31	ks
**** barva: 0100 - červená, 0402 - antracit					

Ušetří práci, vylepší větrání.

Ochranná větrací mřížka jednoduchá

A055

1000 / 60 mm	4757*100060	200 ks	26,00	1,00	ks
1000 / 110 mm	4757*100110	150 ks	34,00	1,31	ks

* barva: 4 - červená, 5 - černá

Ochranný pás proti ptákům PVC

A060

větrací průřez 60 %, **délka pásu 5 m**

šířka 50 mm	KP5050-****-50	240 bm (48 rolí)	24,00	0,92	m
šířka 80 mm	KP5080-****-50	120 bm (24 rolí)	25,00	0,96	m
šířka 100 mm	KP5100-****-50	120 bm (24 rolí)	27,50	1,06	m
šířka 150 mm	KP5150-****-50	120 bm (24 rolí)	46,00	1,77	m
šířka 180 mm	KP5180-****-50	120 bm (24 rolí)	56,00	2,15	m

**** barva: 0115 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá, 0900 - bílá

délka pásu v roli - VE 60 m

šířka 80 mm	KP6080-****-600	role 60 m	1 820,00	70,00	role
šířka 100 mm	KP6100-****-600	role 60 m	2 010,00	77,31	role

**** barva: 0115 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá, 0900 - bílá

Ochranný pás proti ptákům AL

A062



KVALITU HPI TVOŘÍ DETAIL

přírodní AL - délka pásu 5 m (role)

šířka 50 mm	490100050AL	100 bm (20 rolí)	60,00	2,31	m
šířka 80 mm	490100080AL	100 bm (20 rolí)	84,00	3,23	m
šířka 100 mm	490100100AL	100 bm (20 rolí)	102,00	3,92	m

Nejen proti ptákům, ale i proti kunám.

oboustranně barvený AL - délka pásu 5 m (role)

šířka 50 mm	4901*0050AL	100 bm (20 rolí)	78,00	3,00	m
šířka 80 mm	4901*0080AL	100 bm (20 rolí)	112,00	4,31	m
šířka 100 mm	4901*0100AL	100 bm (20 rolí)	140,00	5,38	m

* barva: 4 - červená/hnědá, 5 - černá/bílá



oboustranně barvený AL - délka pásu 2,5 m — DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

šířka 50 mm	4801*0050AL	50 m	94,00	3,62	m
šířka 80 mm	4801*0080AL	50 m	132,00	5,08	m
šířka 100 mm	4801*0100AL	50 m	160,00	6,15	m
šířka 120 mm	4801*0120AL	50 m	176,00	6,77	m

* barva: 4 - červená/hnědá, 5 - černá/bílá

přírodní AL - délka pásu 2,5 m — DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

šířka 50 mm	480100050AL	50 m	70,00	2,69	m
šířka 80 mm	480100080AL	50 m	98,00	3,77	m
šířka 100 mm	480100100AL	50 m	122,00	4,69	m
šířka 120 mm	480100120AL	50 m	136,00	5,23	m

přírodní AL - délka pásu v roli - VE 60 m — NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

šířka 50 mm	48010005ALVE	role 60 m	3 590,00	138,08	role
šířka 80 mm	48010008ALVE	role 60 m	5 190,00	199,62	role
šířka 100 mm	48010010ALVE	role 60 m	6 290,00	241,92	role

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za






OCHRANNÉ PRVKY

Pás s trny proti ptákům – délka hrotů 100-108 mm, ø1,3 mm

A065






krycí šířka 90 mm, 60 hrotů/1 m, (1m = 1ks)					
nerez / nerez délka 1000 mm	BOC15-1673	25 ks	**430,00**	**16,54**	ks
krycí šířka 80 mm, 60 hrotů/1 m (1m = 2 ks)					
polykarbonát / nerez typ 100, délka 500 mm	BOC15-1672	100 ks	**208,00**	**8,00**	ks
krycí šířka 50 mm, 100 hrotů/1 m (1m = 2 ks)					
polykarbonát / nerez typ 103, délka 500 mm	BO-103	100 ks	**180,00**	**6,92**	ks
krycí šířka 90 mm, 80 hrotů/1 m (1m = 2 ks)					
polykarbonát / nerez typ 104, délka 500 mm	BO-104	100 ks	**172,00**	**6,62**	ks
krycí šířka 90 mm, 60 hrotů/1 m (1m = 2 ks)					
polykarbonát / nerez typ 106, délka 500 mm	BO-106	100 ks	**162,00**	**6,23**	ks
krycí šířka 150 mm, 108 hrotů/1 m (1m = 3 ks)					
polykarbonát / nerez typ 107, délka 340 mm	BO-107	90 ks	**160,00**	**6,15**	ks

Okapový zachycovač listí

A070



materiál: polyethylen
délka 2000 mm / role

šířka 180 mm - hnědá	KR0076-0200	48 bm	**244,00**	**9,38**	m
šířka 180 mm - sv. šedá	KR0076-0401	48 bm	**244,00**	**9,38**	m
šířka 280 mm - hnědá	KR0077-0200	48 bm	**264,00**	**10,15**	m
šířka 280 mm - sv. šedá	KR0077-0401	48 bm	**264,00**	**10,15**	m

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

TĚSNÍCÍ PÁSY

A075

Těsnící pás Easy-Form®



Utěsní, zpevní a přizpůsobí se tvaru.

flexibilní těsnící pás - **hliník/butyl; roztažitelnost pásu +60%**

šířka **250 mm**	KW0250-05-****	25 bm (5 rolí)	**408,00**	**15,69**	m
šířka **300 mm**	KW0300-05-****	25 bm (5 rolí)	**446,00**	**17,15**	m
šířka **450 mm**	KW0450-05-****	25 bm (5 rolí)	**732,00**	**28,15**	m

**** barva: 0154 - cihl. červená, 0248 - hnědá, 0450 - černá, 0469 - antracit, 0470 - šedá

Univerzální AL páska

Univerzální AL streč páska pro vodotěsné utěsnění prostupů ve střešním plášti

90 mm 10m/role šedá	KW0090	10 m/role	**160,00**	**6,15**	m



DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Basic Tape - univerzální AL páska pro vodotěsné utěsnění prostupů ve střešním plášti

60 mm 5m/role	BT0060*	5 m/role	**92,00**	**3,54**	m
90 mm 5m/role	BT0090*	5 m/role	**118,00**	**4,54**	m

* barva: 4 - cihl. červená, 5 - černá, 6 - hnědá

Těsnící pás TOP-FLEX® pro



NOVINKA

flexibilní těsnící pás - **hliník/butyl; roztažitelnost pásu +30%**

šířka **300 mm**	KW1503-****	5 m/role	**264,00**	**10,15**	m

**** barva: 0154 - cihl. červená, 0248 - hnědá, 0450 - černá, 0469 - antracit

Těsnící pás Top-flex

pás - **olovo/butyl**; s výbornou tvarovatelností a trvanlivostí

šířka **300 mm**	4496*01	5 m/role	**498,00**	**19,15**	m

* barva: 4 - cihl. červená, 5 - černá, 6 - hnědá

pás - **hliník/butyl**; s výbornou tvarovatelností a trvanlivostí

šířka **300 mm**	4497*01	5 m/role	**316,00**	**12,15**	m

* barva: 4 - cihl. červená, 5 - antracit, 6 - hnědá

Těsnící pás



samolepicí, šířka **300 mm** - materiál **hliník/bitumen**

	66*	10 m/role	**240,00**	**9,23**	m

* barva: 0 - hliník, 2 - cihl. červená, 4 - měď. červená, 5 - tm. hnědá, 7 - čoko. hnědá

samolepicí, šířka **100 mm** - materiál **hliník/bitumen**

	66*/10	10 m/role	**88,00**	**3,38**	m

* - barva: 0 - hliník, 2 - cihl. červená, 4 - měď. červená, 5 - tm. hnědá, 7 - čoko. hnědá

Těsnící pás Basic Tape



DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

pás - **hliník/butyl**; s ochrannou PET vrstvou pro delší životnost

šířka **300 mm**	BT0300*	5 m/role	**244,00**	**9,38**	m

* barva: 4 - cihl. červená, 5 - černá, 6 - hnědá

Příslušenství k těsnícím pásům



Zakončovací lišta pro těsnící pásy - oboustranně lakovaná, materiál hliník, 2000 / 60 mm

červená / červenohnědá	4496476	40 m	**88,00**	**3,38**	m
hnědá / antracit	4496676	40 m	**88,00**	**3,38**	m

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

ŘEŠENÍ ÚŽLABÍ

A085

Pás úžlabí

hliník lakovaný, tl. 0,64 mm
- podélně profilovaný
- 6 ks příchytek na 1 ks úžlabí v ceně

2000 x 500 mm	4792*2000500	10 ks	586,00	22,54	ks

* barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá

hliník oboustranně lakovaný, tl. 0,64 mm
- příčně profilovaný
- 6 ks příchytek na 1 ks úžlabí v ceně

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

1600 x 500 mm	4793*1600500	10 ks	494,00	19,00	ks

* barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá, 8 - višňová

příchytka úžlabí	4792*00	1000 ks	4,00	0,15	ks

* barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá

Těsnící pás úžlabí

A090



materiál: polyuretan
samolepicí, délka / výška / šířka

1000 / 50 / 30 mm	4619*1000050	100 ks	34,00	1,31	ks
1000 / 60 / 30 mm	4619*1000060	100 ks	34,00	1,31	ks
1000 / 75 / 30 mm	4619*1000075	70 ks	48,00	1,85	ks

* barva: 4 - červená, 5 - antracit



materiál: polyethylen **se zvýšenou tepelnou odolností 90°C**
UV stabilní
samolepicí, délka / výška / šířka

PE1+ 1000 / 60 / 20 mm	461952000061	100 ks	56,00	2,15	ks

UPEVNĚNÍ OKAPOVÝCH SVODŮ

A095



Šroubovací objímka k upevnění okapových svodů, M10, průměr 100 mm

pozink	OS1001000	1 ks	74,00	2,85	ks
barva	OS100100*	1 ks	92,00	3,54	ks

* barva: 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 5 - černá

Šroubovací trn k objímce, M10, délka 200 mm

pozink	OT2001000	1 ks	23,00	0,88	ks

Upevnění objímek okap. svodů do ETICS – SDA hmoždinky

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

SDA – samořezný vrut s přípojným závitem M10 a drážkou Torx 25
- lamelová hmoždinka průměr 10 mm a bezpečnostní barevná krytka.
- dovolené příčné zatížení je 30 kg (0,3 kN).

Délka vrutu 200 mm, délka hmoždinky 180 mm

SDA 200	20010180*	200 ks	130,00	5,00	ks

* barva: 1 - sv. šedá, 2 - bílá, 3 - tm. hnědá, 4 - měděná

Délka vrutu 250 mm, délka hmoždinky 240 mm

SDA 250	25010240*	200 ks	152,00	5,85	ks

* barva: 1 - sv. šedá, 2 - bílá, 3 - tm. hnědá, 4 - měděná

Délka vrutu 300 mm, délka hmoždinky 280 mm

SDA 300	30010280*	200 ks	172,00	6,62	ks

* barva: 1 - sv. šedá, 2 - bílá, 3 - tm. hnědá, 4 - měděná

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

UPEVNĚNÍ HROMOSVODŮ

A106

Produkty testované dle ČSN EN 62561 • technické poradenství • projektová příprava



Podpěra drátu na hřebenáč univerzální

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
nerez	EL25910105	1 ks	186,00	7,15	ks

Podpěra drátu na hřebenáč univerzální G5, úchyt se šroubem, pro hřebenáče š. 125-205 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
žárový pozink	EL95900102	1 ks	170,00	6,54	ks
barva	EL95900116*	1 ks	284,00	10,92	ks



Podpěra drátu na hřebenáč univerzální G5 MAX, úchyt se šroubem, pro hřebenáče š. 240-300 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
žárový pozink	EL95901102	1 ks	196,00	7,54	ks
barva	EL95901116*	1 ks	350,00	13,46	ks

Podpěra drátu pod střešní krytinu univerzální, kroucená, úchyt se šroubem

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
pozink	EL91110002	1 ks	132,00	5,08	ks
barva	EL91110016*	1 ks	280,00	10,77	ks

Podpěra drátu pod střešní krytinu univerzální s Al páskem, plastový úchyt, délka 250 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
žárový pozink	EL91004002	1 ks	122,00	4,69	ks

Podpěra drátu pro šindel a plechové krytiny, úchyt se šroubem

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
žárový pozink	EL95902102	1 ks	74,00	2,85	ks
barva	EL95902116*	1 ks	126,00	4,85	ks

Podpěra drátu pro falcovaný plech, plastový úchyt

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
pozink	EL99610101	1 ks	198,00	7,62	ks

* barva: 3011 - červenohnědá, 8004 - cihl. červená, 8017 - hnědá, 9005 - černá.

Další typy a materiálové provedení **NA DOTAZ.**

Stěnové podpěry a podpěry na ploché střechy – viz str. 60.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

UPEVŇOVACÍ PRVKY

A100

Držák hřebenových latí

s hřebem

Žárový pozink kladivem jen tak neponičíte.

držák s hřebem
materiál: žárový pozink

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
držák s hřebem 30/180 mm	180030	100 ks	32,50	1,25	ks
držák s hřebem 30/210 mm	210030	100 ks	32,50	1,25	ks
držák s hřebem 30/230 mm	230030	100 ks	32,50	1,25	ks
držák s hřebem 30/260 mm	260030	50 ks	36,00	1,38	ks
držák s hřebem 30/310 mm	310030	50 ks	40,00	1,54	ks
držák s hřebem 40/180 mm	180040	100 ks	34,00	1,31	ks
držák s hřebem 40/210 mm	210040	100 ks	34,00	1,31	ks
držák s hřebem 40/230 mm	230040	100 ks	34,00	1,31	ks
držák s hřebem 40/260 mm	260040	50 ks	37,00	1,42	ks
držák s hřebem 40/310 mm	310040	50 ks	40,00	1,54	ks
držák s hřebem 50/180 mm	180050	100 ks	35,00	1,35	ks
držák s hřebem 50/210 mm	210050	100 ks	35,00	1,35	ks
držák s hřebem 50/230 mm	230050	100 ks	35,00	1,35	ks
držák s hřebem 50/260 mm	260050	50 ks	40,00	1,54	ks
držák s hřebem 50/310 mm	310050	50 ks	41,00	1,58	ks

univerzální

univerzální držák hřebenových / nárožních latí
materiál: žárový pozink

držák hřeb. a nár. latě 30 mm	KR0048	25 ks	30,00	1,15	ks
držák hřeb. a nár. latě 40 mm	KR0053	25 ks	30,00	1,15	ks
držák hřeb. a nár. latě 50 mm	KR0049	25 ks	30,00	1,15	ks

Šroubovitý hřebík

A105

pro připevnění koncového a rozdělovacího hřebenáče
s navlečenou podložkou, žárově pozinkováno

hřebík šroub. 3,8x105	KB0004-****	100 ks	6,20	0,24	ks
hřebík šroub. 3,8x120	KB0005-****	100 ks	6,80	0,26	ks

**** barva: 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - antracit

Šroub se závitem

A105

pro připevnění koncového a rozdělovacího hřebenáče
s navlečenou podložkou, žárově pozinkováno

5x110	KB0050-****	100 ks	21,00	0,81	ks

**** barva: 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá

Šroub hřebenový

A105

pro připevnění koncového a rozdělovacího hřebenáče
s integrovaným těsněním z EPDM a vrtací špičkou

pozink, 6,5x130	3515675608	100 ks	15,00	0,58	ks
nerez, 6,5x130	3515675400	100 ks	23,00	0,88	ks
PVC krytka hřeben. šroubu	828****700	500 ks	1,50	0,06	ks

**** barva: 7016 - antracitová šeď, 8012 - hnědočervená.
Další barvy na dotaz.

Vrut EJOT T-FAST JW2-STR pro dřevěné konstrukce

A105

Další rozměry a typy vrutů **NA DOTAZ.**



Bit T30 **ZDARMA** (součást balení)

pro předvrtané a nepředvrtané spojení dřevěných materiálů (hranolů)
rychlá montáž pomocí optimalizované geometrie závitu
materiál: uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná

6 x 80/48-V T30	3810608996	200 ks	3,30	0,13	ks
6 x 100/60-V T30	3810610996	100 ks	4,60	0,18	ks
6 x 120/70-V T30	3810612996	100 ks	5,80	0,22	ks
6 x 140/70-V T30	3810614996	100 ks	7,40	0,28	ks
6 x 160/70-V T30	3810616996	100 ks	8,90	0,34	ks
6 x 180/70-V T30	3810618996	100 ks	10,60	0,41	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.





Příchytka hřebenáčů – betonový hřebenáč

A110

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Terran, KM Beta, Bramac, Betonpres nový typ - **profilovaná**					
hnědá	KR0203-0200	50 ks	**7,80**	**0,30**	ks
cihl. červená	KR0203-0100	50 ks	**7,80**	**0,30**	ks
černá	KR0203-0450	50 ks	**7,80**	**0,30**	ks

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Terran, KM Beta, Bramac, Betonpres nový typ					
hnědá	KR0203-1-0200	50 ks	**9,40**	**0,36**	ks
cihl. červená	KR0203-1-0100	50 ks	**9,40**	**0,36**	ks
černá	KR0203-1-0450	50 ks	**9,40**	**0,36**	ks

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Besk, KB Blok, Betonpres starý typ					
hnědá	KR0213-0200	50 ks	**9,40**	**0,36**	ks
cihl. červená	KR0213-0100	50 ks	**9,40**	**0,36**	ks
černá	KR0213-0450	50 ks	**9,40**	**0,36**	ks

Příchytka hřebenáčů – pálený hřebenáč

A110



Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
TONDACH - hřebenáč č. 2 a č. 3 drážkový š. 21 a 26 cm (Hranice, Šlapanice, Stodo) a hřebenáč č. 7 polodrážkový š. 18 cm (Stod)					
černá	470J0133-2	50 ks	**10,70**	**0,41**	ks
hnědá	470J0135-2	50 ks	**10,70**	**0,41**	ks
cihl. červená	470J0136-2	50 ks	**10,70**	**0,41**	ks

Nahrazuje Tondach - hřebenáč drážkový š. 21 a 26 cm (původní obj. kód KR0232, KR0206)

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
TONDACH - hřebenáč hladký - **rakouská bobrovka**					
černá	47009833-2	50 ks	**10,70**	**0,41**	ks
hnědá	47009835-2	50 ks	**10,70**	**0,41**	ks
cihl. červená	47009836-2	50 ks	**10,70**	**0,41**	ks

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
CEMBRIT - hřebenáč velký					
hnědá	KR0250-0200	50 ks	**13,20**	**0,51**	ks
cihl. červená	KR0250-0100	50 ks	**13,20**	**0,51**	ks



Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
RÖBEN					
černá	KR0286-1-0450	50 ks	**9,60**	**0,37**	ks
hnědá	KR0286-1-0200	50 ks	**9,60**	**0,37**	ks
cihl. červená	KR0286-1-0100	50 ks	**9,60**	**0,37**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Příchytka tašky

A115



Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
příchytka řezaných tašek	0604000	100 ks	**11,50**	**0,44**	ks
příchytka řezaných tašek nerez	KR0156	50 ks	**21,30**	**0,82**	ks
pro betonové krytiny: **Terran, Besk, KM Beta, Bramac, KB Blok, Betonpres**					
typ č. 2 80 mm	KR8304	500 ks	**3,60**	**0,14**	ks
pro pálené krytiny: **Tondach** (TRU, TRF 12, TRF 14 Varia, Brněnka 14, Hranice 11, Polka 13), **Creaton, Röben**					
boční 409 65 x 48 mm	KR8309	500 ks	**6,30**	**0,24**	ks
pro pálené krytiny: **Tondach** (Románská 12, Jirčanka 13)					
bočně-hlavová 416	KR8307	250 ks	**9,70**	**0,37**	ks
pro: bobrovku (na lať 40 x 60 mm, pro šupinové krytí)					
415 C 30 / 80 x 53 mm	KR8313	100 ks	**12,30**	**0,47**	ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ PROFILOVANÝCH STŘECH

Rozpěrka

A120

šířka / výška					
Hranatý profil **70/18** mm	KR0083	100 ks	**1,80**	**0,07**	ks
Kulatý profil **76/18** mm	KR0082	100 ks	**3,40**	**0,13**	ks
Kulatý profil **130/30** mm	KR0080	50 ks	**5,80**	**0,22**	ks

pro podložení a uchycení vlnité krytiny

Kaloty pro montáž profilovaných plechů v horní vlně

A125

určeno pro upevnění trapézových plechů a sendvičových panelů

EJOT-ORKAN-Kalotte **34-50** Alu -blank	B3053450000	500 ks	**12,10**	**0,47**	ks
EJOT-ORKAN-Kalotte **36-40** Alu -blank	B3053538000	500 ks	**12,10**	**0,47**	ks
EJOT-ORKAN-Kalotte **41-16** Alu -blank	B3046200110	500 ks	**12,10**	**0,47**	ks
EJOT-ORKAN-Kalotte **41-32** Alu -blank	B3049284129	500 ks	**12,60**	**0,48**	ks
EJOT-ORKAN-Kalotte **53-36** Alu -blank	B3055336000	400 ks	**18,30**	**0,70**	ks

Ostatní typy kalot včetně barevných variant na dotaz.

Tabulka pro výběr vhodné kaloty **ke stažení** zde v QR kódu.

Samovrtný šroub pro montáž kalot

- zušlechtěná pozinkovaná ocel s antikorozní povrchovou úpravou Climadur
- navléknutá těsnící podložka z pozinkované oceli

JT2-D-6-5,5

A130

určeno pro - upevnění sendvičových panelů na ocelové nosné konstrukce tl. 1,5 - 5 mm

EJOT-SAPHIR JT2-D-6-**5,5x62**-V16 samovrt.	B3553411674	250 ks	**9,00**	**0,35**	ks
EJOT-SAPHIR JT2-D-6-**5,5x82**-V16 samovrt.	B3553621674	200 ks	**11,60**	**0,45**	ks
EJOT-SAPHIR JT2-D-6-**5,5x102**-V16 samovrt.	B3553821674	200 ks	**13,20**	**0,51**	ks
EJOT-SAPHIR JT2-D-6-**5,5x122**-V16 samovrt.	B3557021674	150 ks	**14,70**	**0,57**	ks
EJOT-SAPHIR JT2-D-6-**5,5x152**-V16 samovrt.	B3555921674	150 ks	**19,50**	**0,75**	ks
EJOT-SAPHIR JT2-D-6-**5,5x172**-V16 samovrt.	B3556421674	100 ks	**23,70**	**0,91**	ks

Ostatní typy šroubů na dotaz.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

Vzorník barev dle RAL

pro protisněhové příslušenství a pochůzné prvky (str. 28 - 37)

Pozn.: barvy jsou pouze ilustrativní.

RAL 8004	RAL 8015	RAL 8019	RAL 7016	RAL 9005
cihl. červená	červ. hnědá	hnědá	antracit	černá

PROTISNĚHOVÉ HÁKY

POPIS POUŽÍVÁNÍ PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ

Protisněhové háky mají za úkol držet sněhovou vrstvu na střeše jako celek a tato sněhová vrstva postupně odtává odshora, a to vlivem změny povětrnostních podmínek a zvýšení venkovních teplot. Tato sněhová vrstva při použití protisněhových háků je při svém rovnoměrném pokrytí po celé střešní konstrukci v zimě výborným izolantem. Zabraňuje unikání tepla ze střechy ven a vnikání chladu zvenku dovnitř střešní konstrukce.

V říjnu 2006 vydal Český institut norem změnu ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 (Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem). Tato změna normy spočívá ve vložení nové mapy sněhových zatížení.

Podle sklonu střechy a příslušné tabulky pro sněhovou oblast určíte počet háků na 1 m² střechy. Tabulky najdete u většiny výrobců střešní krytiny.

Jedna z nejdůležitějších zásad je, že háky jsou rozmístěny rovnoměrně po celé ploše střechy až k hřebeni a ne, jak je v mnoha případech vidět, jen v dolní části střechy pouze v jedné, nejvýše ve dvou řadách. Takto provedená montáž protisněhových háků, tedy pouze ve spodních partiích střechy, nemá prakticky žádný význam a nápor sněhu nejsou jakékoliv zábrany vůbec schopny udržet.

Vždy po celé ploše od okapu až po hřeben!

Doporučení: při instalaci sněhové zábrany nebo protisněhové mříže doporučujeme použít jako dodatečné zabezpečení střechy protisněhové háky. Množství (počet) protisněhových háků na střechu konzultujte s projektantem.

Další informace doporučujeme vyhledat na: www.snihnastrese.cz

Univerzální protisněhový hák QUICK-STOPP

A147

- řešení vhodné pro většinu skládaných krytin
- uchycení probíhá jednoduchým nasazením za spodní hranu tašky

barva	179000*	100 ks	**116,00**	**4,46**	ks

* barva: 1 - antracit (RAL 7016), 2 - hnědá (RAL 8014), 4 - cihl. červená (RAL 8004), 5 - černá (RAL 9005), 9 - červenohnědá (RAL 8012)

Protisněhové háky jsou vyráběny z lakovaného, žárově pozinkovaného plechu.

Typ A

A135



A 400 pro vláknocementové krytiny, plastové krytiny a šindel na bednění, případně latě

antracit	1740011	100 ks	**32,40**	**1,25**	ks
hnědá	1740012	100 ks	**32,40**	**1,25**	ks
cihlově červená	1740014	100 ks	**32,40**	**1,25**	ks
červenohnědá	1740019	100 ks	**32,40**	**1,25**	ks

A 11 plechový program

antracit	1740021	100 ks	**33,50**	**1,29**	ks
hnědá	1740022	100 ks	**33,50**	**1,29**	ks
cihlově červená	1740024	100 ks	**33,50**	**1,29**	ks
černá	1740025	100 ks	**33,50**	**1,29**	ks
červenohnědá RAL 3011	1740028	100 ks	**50,30**	**1,93**	ks

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Typ C pro betonové tašky, bobrovky, Cembrit

A145

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
C 240					
barva	170240*	100 ks	35,00	1,35	ks
* barva: 1 - antracit, 4 - cihl. červená (viz str. 28)					
C 360 pro Bramac, Besk, KM Beta, Tondach TRU 12, **Betonpres, bobrovku** - korunové krytí					
barva	173603*	100 ks	33,00	1,27	ks
* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená, 5 - černá, 9 - červ. hnědá (viz str. 28)					
C 380 pro Terran, Bramac Max, **Bramac** Tegalit, **Besk, KM Beta, Tondach** TRU 12, **Tondach** Twist, **Betonpres, Euronit** Profil S, **Bramac** Turmalín					
barva	173803*	100 ks	36,00	1,38	ks
* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená, 5 - černá, 9 - červ. hnědá (viz str. 28)					
C 315 pro bobrovku - šupinové krytí					
barva	173154*	100 ks	32,40	1,25	ks
* barva: 2 - hnědá, 4 - cihl. červená (viz str. 28)					
C 520 pro vláknocementové krytiny - obdelník (montáž na latě)					
barva	173952*	100 ks	49,20	1,89	ks
* barva: 1 - antracit, 4 - cihl. červená (viz str. 28)					

Typ D pro pálené krytiny

A140

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Tondach Francouzská TRF 14 **D 240 - 20**	1722020*	100 ks	34,60	1,33	ks
Röben Piemont **D 360**	1736028*	100 ks	36,00	1,38	ks
Tondach Holland **D 400 - 39**	174005*	100 ks	36,00	1,38	ks
Tondach Románská, Creaton Magnum **D 400 - B8**	17400B8*	100 ks	36,00	1,38	ks
Tondach Francouzská TRF 12 **D 400 - B9**	17400B9*	100 ks	36,00	1,38	ks
Tondach Brněnka, Bramac Granát 11 **D 400 - 78**	1740078*	100 ks	36,00	1,38	ks
Tondach Polka, Tondach Jirčanka **D 400 - 24**	1740024*	100 ks	36,00	1,38	ks
Tondach Hranice 11, Bramac Granát 13 **D 400 - 11**	1740011*	100 ks	36,00	1,38	ks
Röben Monza **D 400 - 21**	1740021*	100 ks	36,00	1,38	ks
Röben Fläming **D 400 - 22**	1740022*	100 ks	36,00	1,38	ks
Tondach Stodo, Univerzal 12 **D 400 - 23**	1740023*	100 ks	36,00	1,38	ks
Tondach Samba, Tondach Rumba **D 400 - 25**	1740025*	100 ks	36,00	1,38	ks
Tondach Mediteran, Creaton Balance **D 400 - 26**	1740026*	100 ks	36,00	1,38	ks
Tondach Falcovka 11 **D 400 - 46**	1740046*	100 ks	36,00	1,38	ks
černá	17400465	100 ks	53,00	2,04	
Tondach Figaro 11 **D 400 - 19**	1740019*	100 ks	36,00	1,38	ks
černá	17400195	100 ks	53,00	2,04	
Tondach Bolero, Tondach Twist **D 400 - X2**	17400X2*	100 ks	36,00	1,38	ks

Protisněhové háky typu D v antracitové barvě **NA DOTAZ.**

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

* barva: 2 - hnědá, 4 - cihl. červená, 5 - černá, 9 - červenohnědá (viz str. 28)

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY

Protisněhové mříže 20 cm

A150



Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
žárový pozink výška **200 mm**, délka 2 000 mm					
pozink	31220	2 m	360,00	13,85	m
barva	3122*	2 m	408,00	15,69	m
transparentní spojka protisněhových mříží (UV stabilní plast)					
spojka mříží	33299	1 ks	46,00	1,77	ks

Držáky protisněhových mříží 20 cm

Před objednáním držáku **„CLICK“** zjistěte výšku spojovací drážky (falce).

Univerzální

za přídavnou lať

Univerzální pro pál. a beton. tašky - pozink	1710000	1 ks	342,00	13,15	ks
- barva	171000*	1 ks	440,00	16,92	ks
Typ B - pozink	1711200	1 ks	336,00	12,92	ks
- barva	171120*	1 ks	420,00	16,15	ks
Bobrovka - pozink	1712200	1 ks	292,00	11,23	ks
- barva	171220*	1 ks	366,00	14,08	ks



Typ B

na kontra lať

Typ A - pozink	1710200	1 ks	336,00	12,92	ks
- barva	171020*	1 ks	420,00	16,15	ks

Bobrovka

za lať

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Univerzální - Trapac® pro pálené a betonové tašky - pozink	KS9220-1-0370	1 ks	504,00	19,38	ks
- barva	KS9220-1-****	1 ks	550,00	21,15	ks

Součet výšky latě a tloušťky krytiny max. 60 mm. **** barva: 0100 - cihl. červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá.

Typ A

plechové krytiny**

Plech, šindel - pozink	1713200	1 ks	322,00	12,38	ks
- barva	171320*	1 ks	416,00	16,00	ks
Falcovaný plech - pozink	1714200	1 ks	494,00	19,00	ks
- barva	171420*	1 ks	564,00	21,69	ks
„CLICK vysoký“ pro falc 32-38 mm - pozink	1719200	1 ks	494,00	19,00	ks
- barva	171920*	1 ks	564,00	21,69	ks
„CLICK nízký“ pro falc 25-32 mm - pozink	1719290	1 ks	494,00	19,00	ks
NOVINKA - barva	171929*	1 ks	564,00	21,69	ks
MOD 350/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1715200	1 ks	292,00	11,23	ks
- barva	171520*	1 ks	352,00	13,54	ks
MOD 350/35 - plech. tvar. krytina - pozink	1715250	1 ks	292,00	11,23	ks
- barva	171525*	1 ks	352,00	13,54	ks
MOD 400/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1716150	1 ks	292,00	11,23	ks
- barva	171615*	1 ks	352,00	13,54	ks

Trapac®

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá, (viz str. 28)
** Držáky pro plechové krytiny jsou dodávány bez kotevního materiálu. V případě požadavku lze dodat šrouby z nabídky EJOT.

Fotografie držáků pro plechové krytiny a šindel viz str. 31

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Protisněhové mříže 15 cm

A150

žárový pozink výška **150 mm**, délka 2 000 mm

pozink	31230	2 m	**302,00**	**11,62**	m
barva	3123*	2 m	**340,00**	**13,08**	m

Pro vyztužení protisněhových mříží nezapomeňte na spojku.

transparentní spojka protisněhových mříží (UV stabilní plast)

spojka mříží	33299	1 ks	**46,00**	**1,77**	ks

Držáky protisněhových mříží 15 cm

Plech, šindel

Falcovaný plech

„CLICK vysoký“

„CLICK nízký“

MOD

za přídavnou lať

Typ B - pozink	1711150	1 ks	**236,00**	**9,08**	ks
- barva	171115*	1 ks	**308,00**	**11,85**	ks
Bobrovka - pozink	1712150	1 ks	**236,00**	**9,08**	ks
- barva	171215*	1 ks	**308,00**	**11,85**	ks

na kontra lať

Typ A - pozink	1710150	1 ks	**236,00**	**9,08**	ks
- barva	171015*	1 ks	**308,00**	**11,85**	ks

plechové krytiny**

Plech, šindel - pozink	1713150	1 ks	**202,00**	**7,77**	ks
- barva	171315*	1 ks	**252,00**	**9,69**	ks
Falcovaný plech - pozink	1717150	1 ks	**502,00**	**19,31**	ks
- barva	171715*	1 ks	**578,00**	**22,23**	ks
„CLICK vysoký “ pro falc 32-38 mm - pozink	1719150	1 ks	**502,00**	**19,31**	ks
- barva	171915*	1 ks	**578,00**	**22,23**	ks
„CLICK nízký “ pro falc 25-32 mm - pozink	1719190	1 ks	**502,00**	**19,31**	ks
NOVINKA - barva	171919*	1 ks	**578,00**	**22,23**	ks
MOD 350/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1714150	1 ks	**254,00**	**9,77**	ks
- barva	171415*	1 ks	**328,00**	**12,62**	ks
MOD 350/35 - plech. tvar. krytina - pozink	1714250	1 ks	**254,00**	**9,77**	ks
- barva	171425*	1 ks	**328,00**	**12,62**	ks
MOD 400/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1718150	1 ks	**254,00**	**9,77**	ks
- barva	171815*	1 ks	**328,00**	**12,62**	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá, (viz str. 28)
** Držáky pro plechové krytiny jsou dodávány bez kotevního materiálu. V případě požadavku lze dodat šrouby z nabídky EJOT.

Fotografie držáků pro skládané krytiny viz str. 30

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Trubkový zachycovač sněhu

A160

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 2 000 mm, průměr 32 mm					
pozink	34220	2 m	234,00	9,00	m
barva	3422*	2 m	318,00	12,23	m
délka 3 000 mm, průměr 32 mm					
pozink	34230	3 m	234,00	9,00	m
barva	3423*	3 m	318,00	12,23	m
spojka trubky	34200	1 ks	32,00	1,23	ks
koncovka trubky	34201	1 ks	32,00	1,23	ks

Držáky trubkového sněholamu

A160

pro 1 trubku

Falcovaný plech NG

Falcovaný plech NG - pozink	1720480	1 ks	306,00	11,77	ks
- barva	172048*	1 ks	380,00	14,62	ks

pro 2 trubky

Typ B

Bobrovka

Typ A

Plech, šindel

Falcovaný plech

„CLICK nízký“

Falcovaný plech NG

MOD

Falcovaný plech

za přídavnou lať

Typ B - pozink	1720100	1 ks	236,00	9,08	ks
- barva	172010*	1 ks	308,00	11,85	ks
Bobrovka - pozink	1720200	1 ks	236,00	9,08	ks
- barva	172020*	1 ks	308,00	11,85	ks

na kontra lať

Typ A - pozink	1720000	1 ks	236,00	9,08	ks
- barva	172000*	1 ks	308,00	11,85	ks

plechové krytiny**

Plech, šindel - pozink	1720500	1 ks	236,00	9,08	ks
- barva	172050*	1 ks	308,00	11,85	ks
Falcovaný plech - pozink	1720400	1 ks	506,00	19,46	ks
- barva	172040*	1 ks	624,00	24,00	ks
Falcovaný plech NG - pozink	1720490	1 ks	334,00	12,85	ks
- barva	172049*	1 ks	394,00	15,15	ks
„CLICK“ pro falc 32-38 mm - pozink	1720300	1 ks	506,00	19,46	ks
- barva	172030*	1 ks	624,00	24,00	ks
„CLICK nízký “ pro falc 25-32 mm - pozink	1720390	1 ks	506,00	19,46	ks
NOVINKA - barva	172039*	1 ks	624,00	24,00	ks
MOD 350/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1720600	1 ks	252,00	9,69	ks
- barva	172060*	1 ks	328,00	12,62	ks
MOD 350/35 - plech. tvar. krytina - pozink	1720650	1 ks	252,00	9,69	ks
- barva	172065*	1 ks	328,00	12,62	ks
MOD 400/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1720700	1 ks	252,00	9,69	ks
- barva	172070*	1 ks	328,00	12,62	ks

pro 3 trubky

Falcovaný plech - pozink	1730400	1 ks	578,00	22,23	ks
- barva	173040*	1 ks	716,00	27,54	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá, (viz str. 28)
** Držáky pro plechové krytiny jsou dodávány bez kotevního materiálu. V případě požadavku lze dodat šrouby z nabídky EJOT.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Sněhová zábrana - držák na kulatinu

A170







Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
za přídavnou lať					
Univerzální pro pálené a betonové tašky - pozink	1710120	1 ks	**582,00**	**22,38**	ks
- barva	171012*	1 ks	**658,00**	**25,31**	ks
Typ B - pozink	1710160	1 ks	**550,00**	**21,15**	ks
- barva	171016*	1 ks	**624,00**	**24,00**	ks
Bobrovka - pozink	1710170	1 ks	**458,00**	**17,62**	ks
- barva	171017*	1 ks	**550,00**	**21,15**	ks
na kontra lať					
Typ A - pozink	1710140	1 ks	**550,00**	**21,15**	ks
- barva	171014*	1 ks	**624,00**	**24,00**	ks
za lať					
UNI držák kulatiny Trapac® - pozink	KS9200-2-0370	1 ks	**562,00**	**21,62**	ks
- barva	KS9200-2-****	1 ks	**594,00**	**22,85**	ks

Součet výšky latě a tloušťky krytiny max. 60 mm.
**** barva: 0100 - cihl. červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá.

plechové krytiny**					
Plech, šindel - pozink	1710110	1 ks	**484,00**	**18,62**	ks
- barva	171011*	1 ks	**534,00**	**20,54**	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)
** Držáky pro plechové krytiny jsou dodávány bez kotevního materiálu. V případě požadavku lze dodat šrouby z nabídky EJOT.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Rozražeče sněhu

A155



Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
srdce - šindel, plech					
pozink	1717000	1 ks	**176,00**	**6,77**	ks
barva	171700*	1 ks	**206,00**	**7,92**	ks
srdce - skládaná krytina, pro lať 40x60 mm					
pozink	1718000	1 ks	**176,00**	**6,77**	ks
barva	171800*	1 ks	**206,00**	**7,92**	ks
lopatka - šindel, plech, rozměr lopatky 69x170 mm					
pozink	1717100	1 ks	**188,00**	**7,23**	ks
barva	171710*	1 ks	**218,00**	**8,38**	ks
slovenský kříž - šindel, plech					
pozink	1717200	1 ks	**204,00**	**7,85**	ks
barva	171720*	1 ks	**232,00**	**8,92**	ks
slovenský kříž - skládaná krytina, pro lať 40x60 mm					
pozink	1717250	1 ks	**204,00**	**7,85**	ks
barva	171725*	1 ks	**232,00**	**8,92**	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)

Tak v těchto případech se to opravdu nepovedlo.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

POCHŮZNÉ PRVKY A BEZPEČNOSTNÍ HÁKY

Sada stoupací plošiny ROBUST

A175

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
40 cm - pozink	17114250	1 ks	1 820,00	70,00	ks
40 cm - barva	1711425*	1 ks	2 110,00	81,15	ks
60 cm - pozink	17116250	1 ks	1 950,00	75,00	ks
60 cm - barva	1711625*	1 ks	2 390,00	91,92	ks
80 cm - pozink	17118250	1 ks	2 110,00	81,15	ks
80 cm - barva	1711825*	1 ks	2 590,00	99,62	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)

Univerzální nášlap Trapac®

A175

- pro skládané krytiny (není vhodný pro vláknocementové krytiny beternit a bobrovku)
- šířka 250 mm
- individuální přizpůsobení na 3 různé šířky vlny krytiny
- **součet výšky latě a tloušťky krytiny max. 60 mm**

pozink	KS9102-0370	1 ks	1 178,00	45,31	ks
barva	KS9102-****	1 ks	1 252,00	48,15	ks

**** barva: 0100 - cihl. červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá (viz str. 28)

Nášlap pro betonovou nosnou tašku

A175



pozink	31290	1 ks	508,00	19,54	ks
barva	3129*	1 ks	550,00	21,15	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)

Stoupací plošina - rošt

A175



Stoupací plošiny v délce 2 a 3 m **NA DOTAZ.**

420 x 250 mm - pozink	KS9130-0370	1 ks	364,00	14,00	ks
420 x 250 mm - barva	KS9130-*	1 ks	438,00	16,85	ks
600 x 250 mm - pozink	KS9131-0370	1 ks	512,00	19,69	ks
600 x 250 mm - barva	KS9131-*	1 ks	612,00	23,54	ks
800 x 250 mm - pozink	KS9132-0370	1 ks	722,00	27,77	ks
800 x 250 mm - barva	KS9132-*	1 ks	824,00	31,69	ks
1000 x 250 mm - pozink	KS9133-0370	1 ks	824,00	31,69	ks
1000 x 250 mm - barva	KS9133-*	1 ks	1 070,00	41,15	ks
1200 x 250 mm - pozink	KS9134-0370	1 ks	1 030,00	39,62	ks
1200 x 250 mm - barva	KS9134-*	1 ks	1 130,00	43,46	ks

* barva: 1 - antracit, 2 (0200) - hnědá, 3 (0100) - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 (0450) - černá (viz str. 28)

Spojka stoupacích plošin

A175

pro spojení dvou stoupacích plošin
(spotřeba 2 ks na 1 spojení)

pozink	31900	1 ks	94,00	3,62	ks
barva	3190*	1 ks	130,00	5,00	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)

Držák roštu

A175

pozink	31240	1 ks	186,00	7,15	ks
barva	3124*	1 ks	242,00	9,31	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Držák stoupací plošiny



Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
za přídavnou lať					
ROBUST univerzální s pryžovou podpěrou					
pozink	17102000	1 ks	**544,00**	**20,92**	ks
barva	1710200*	1 ks	**582,00**	**22,38**	ks
Univerzální pro pálené a betonové krytiny					
pozink	17101000	1 ks	**582,00**	**22,38**	ks
barva	1710100*	1 ks	**618,00**	**23,78**	ks
Bobrovka					
pozink	17101150	1 ks	**544,00**	**20,92**	ks
barva	1710115*	1 ks	**592,00**	**22,77**	ks
pro plechové krytiny					
Plech, šindel, vláknocementové krytiny (pokládka na bednění)					
pozink	17101160	1 ks	**478,00**	**18,38**	ks
barva	1710116*	1 ks	**520,00**	**20,00**	ks
Falcovaný plech					
pozink	17101170	1 ks	**582,00**	**22,38**	ks
barva	1710117*	1 ks	**618,00**	**23,77**	ks
„CLICK vysoký“ 32-38 mm					
pozink	17101140	1 ks	**582,00**	**22,38**	ks
barva	1710114*	1 ks	**618,00**	**23,77**	ks
„CLICK nízký “ pro falc 25-32 mm					
NOVINKA pozink	17101940	1 ks	**582,00**	**22,38**	ks
barva	1710194*	1 ks	**618,00**	**23,77**	ks
MOD 350/20 plechová tvarovaná krytina					
pozink	1715150	1 ks	**378,00**	**14,54**	ks
barva	171515*	1 ks	**430,00**	**16,54**	ks
MOD 350/35 plechová tvarovaná krytina					
pozink	1715160	1 ks	**378,00**	**14,54**	ks
barva	171516*	1 ks	**430,00**	**16,54**	ks
MOD 400/20 plechová tvarovaná krytina					
pozink	17101180	1 ks	**378,00**	**14,54**	ks
barva	1710118*	1 ks	**430,00**	**16,54**	ks
pro montáž na stěnu/komín					
Držák stoupací plošiny nástěnný					
pozink	17101190	1 ks	**766,00**	**29,46**	ks
barva	1710119*	1 ks	**966,00**	**37,15**	ks

V případě držáku pro bobrovku použij výstužnou vzpěru (součást dodávky).

Montážní a spojovací materiál není součástí dodávky

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Kominická lávka UNI - set

A180

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
pro skládané krytiny					
1 m boční - set, barva	LKB10025*	1 ks	7 730,00	297,31	ks
1 m rovná - set, barva	LKR10025*	1 ks	7 160,00	275,38	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Na objednávku možnost dodávky kominické lávky UNI - set jiných rozměrů a také s držáky stoupací plošiny pro bobrovku, šindel, plechové tvarované krytiny, falcované plechy a další.

Bezpečnostní háky a příslušenství

A185

Hák bezpečnostní Trapac®
použitelný pro různé typy střešních krytin, k instalaci mezi dvě krokve
součást balení: montážní lišta z pozinkovaného ocelového plechu 1250x100mm a kotevní materiál (8ks vrutů 140/80)

pozink	KS9010-1	1 ks	2 390,00	91,92	ks
barva	KS9010-1-****	1 ks	2 510,00	96,54	ks

**** barva: 9804 - cihl. červená, 9819 - hnědá, 9905 - černá

Hák bezpečnostní na kontra lať

pro pálené a betonové tašky - pozink	1710180	1 ks	308,00	11,85	ks
barva	171018*	1 ks	392,00	15,08	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)

Pro montáž háků **DOPORUČUJEME** 3 šrouby M8 skrz kontralať a krokev.

Hák bezpečnostní pro vláknocementové krytiny, plastové krytiny, břidlici, plech a šindel

pozink	KS9001-0370	1 ks	458,00	17,62	ks
černá	KS9001-0450	1 ks	596,00	22,92	ks

Hák bezpečnostní pro bobrovku

červený	KS9002-0100	1 ks	596,00	22,92	ks

Žebřík střešní s integrovanou pryžovou podpěrou, délka 2 m
k uchycení za bezpečnostní hák
materiál: ocel s povrchovou úpravou

šířka **355 mm** pro betonovou krytinu - pozink	33250	1 ks	2 490,00	95,77	ks
- barva	3325*	1 ks	3 250,00	125,00	ks
šířka **450 mm** pro pálenou krytinu - pozink	33240	1 ks	2 490,00	95,77	ks
- barva	3324*	1 ks	3 250,00	125,00	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

KOMINICKÝ VÝLEZ A STŘEŠNÍ VIKÝŘE

A190

KOMINICKÝ VÝLEZ – ČSN 73 4201 – CITACE Z NORMY:

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

6.7.5.5 „Komínové lávky se nemusí zřizovat, jestliže je přístup k ústí komínového průduchu nebo k vymetacímu otvoru zajištěn jiným způsobem, např. výlezem na střechu velikosti nejméně 550x550 mm ve vzdálenosti do 600 mm od límce komínového tělesa...“

Výlez kominický HPI pro profilované a rovné střešní krytiny

materiál: **hliníkový plech s polyesterem - lisovaný monoblok**

SPLŇUJE NORMU ČSN 73 4201

velikost průlezu **550 x 720 mm**
venkovní rozměr rámu 595 x 790 mm

HPI červená	349557204	1 ks	**4 110,00**	**158,08**	ks
HPI hnědá	349557202	1 ks	**4 110,00**	**158,08**	ks



velikost průlezu **550 x 720 mm, boční otevírání**
venkovní rozměr rámu 595 x 790 mm
při pohledu zvenku panty na pravé straně (změna strany otevírání není možná)

HPI červená	349557204B	1 ks	**4 110,00**	**158,08**	ks
HPI hnědá	349557202B	1 ks	**4 110,00**	**158,08**	ks

KVALITU HPI TVOŘÍ DETAIL

Univerzální světlík pro profilované střešní krytiny

materiál: **hliníkový plech s polyesterem - lisovaný monoblok**

velikost průlezu **405 x 495 mm**
venkovní rozměr rámu 455 x 565 mm

HPI červená	349455504	1 ks	**2 670,00**	**102,69**	ks
HPI hnědá	349455502	1 ks	**2 670,00**	**102,69**	ks

Univerzální vikýř pro profilované střešní krytiny

pro všechny profilované krytiny

plastový KT4001 - Prismax®

velikost průlezu **475 x 520 mm**
venkovní rozměr rámu 520 x 570 mm

červená	KT4001-3-0100	1 ks	**4 840,00**	**186,15**	ks
hnědá	KT4001-3-0202	1 ks	**4 840,00**	**186,15**	ks
černá	KT4001-3-0450	1 ks	**4 840,00**	**186,15**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

HPI univerzální vikýř pro profilované střešní krytiny

Boční otevírání s možnou výměnou pantů **NA DOTAZ.**

pro všechny profilované krytiny s těsnícími klíny a barevným olověným pásem
velikost průlezu **445 x 545 mm**
venkovní rozměr rámu 500 x 600 mm
materiál hliník

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
- matná cihlově červená RAL 3016	349140001	1 ks	**3 420,00**	**131,54**	ks
- matná hnědá RAL 8017	349190001	1 ks	**3 420,00**	**131,54**	ks
- matná antracit RAL 7016	349150001	1 ks	**3 420,00**	**131,54**	ks
materiál měď	34913500	1 ks	**6 150,00**	**236,54**	ks
materiál pozink	349110001	1 ks	**3 250,00**	**125,00**	ks
materiál titanzinek	349120001	1 ks	**4 260,00**	**163,85**	ks

velikost 445 x 545 mm (venkovní rozměr 500 x 600 mm) - měď, titanzinek dodání dle dohody

velikost průlezu **545 x 545 mm**
venkovní rozměr rámu 600 x 600 mm
materiál hliník

- matná cihlově červená RAL 3016	349240100	1 ks	**3 730,00**	**143,46**	ks
- matná hnědá RAL 8017	349260100	1 ks	**3 730,00**	**143,46**	ks
- matná antracit RAL 7016	349250100	1 ks	**3 730,00**	**143,46**	ks
materiál měď	349200200	1 ks	**6 450,00**	**248,08**	ks
materiál pozink	349110002	1 ks	**3 460,00**	**133,08**	ks
materiál titanzinek	349120002	1 ks	**4 440,00**	**170,77**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

HPI - speciálně tvarované pro

materiál: **ocelový plech** - pozinkovaný, velikost průlezu **445 x 545 mm**
venkovní rozměr 500 x 600 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
KMB Beta - starý typ, **Betonpres**					
matná cihlově červená RAL 8004	348140001	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
matná hnědá RAL 8019	348140002	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
višňová RAL 3009 (pro **KMB Beta**)	348140013	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
červenohnědá (pro **Betonpres**)	348140003	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
KMB - Hodonka					
matná cihlově červená RAL 8004	348140004	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
matná hnědá RAL 8019	348140005	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
višňová RAL 3009	348140006	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
Bramac Classic (Alpská), **Besk, KMB Beta** - nový typ					
matná cihlově červená RAL 8004	349140003	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
černá RAL 9005	349150003	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
matná hnědá RAL 8019	349160003	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
matná červenohnědá RAL 8015 (pro **Bramac**)	349190003	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
višňová RAL 3009 (pro **KMB Beta**)	348190013	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
Bramac - Moravská					
matná cihlově červená RAL 8004	349140004	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
matná hnědá RAL 8019	349160004	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks
matná červenohnědá RAL 8015	349190004	1 ks	**3 020,00**	**116,15**	ks

velikost průlezu **445 x 545 mm**
venkovní rozměr rámů 500 x 600 mm

Bramac - Max					
matná cihlově červená RAL 8004	349140010	1 ks	**3 210,00**	**123,46**	ks
matná hnědá RAL 8019	349160010	1 ks	**3 210,00**	**123,46**	ks
matná červenohnědá RAL 8015	349190010	1 ks	**3 210,00**	**123,46**	ks



polykarbonát
s oboustranným UV filtrem

velikost průlezu **445 x 545 mm**
venkovní rozměr rámu 500 x 600 mm

Bramac - Římská, **Terran** - Danubia, Standard					
matná cihlově červená RAL 8004	349190164	1 ks	**3 210,00**	**123,46**	ks
matná hnědá RAL 8019	349190165	1 ks	**3 210,00**	**123,46**	ks
matná červenohnědá RAL 8015	349190166	1 ks	**3 210,00**	**123,46**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

HPI - standard

velikost průlezu **445 x 545 mm**
venkovní rozměr rámu 500 x 600 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Vláknocementové krytiny, plastové krytiny, šindel, bobrovka					
materiál: **ocelový plech** - pozink	349100020	1 ks	**2 220,00**	**85,38**	ks
materiál: **hliník lakovaný**					
matná cihlově červená RAL 3016	349140020	1 ks	**2 670,00**	**102,69**	ks
matná hnědá RAL 8017	349160020	1 ks	**2 670,00**	**102,69**	ks
matná antracit RAL 7016	349150020	1 ks	**2 670,00**	**102,69**	ks
materiál: **přírodní hliník**	349100030	1 ks	**2 330,00**	**89,62**	ks
materiál: **měď**	349170100	1 ks	**5 650,00**	**217,31**	ks
materiál: **titanzinek**	349100040	1 ks	**3 480,00**	**133,85**	ks



polykarbonát
s oboustranným UV filtrem

velikost průlezu 445 x 545 mm
venkovní rozměr rámu 500 x 600 mm - měď, titanzinek dodání dle dohody

velikost průlezu **545 x 545 mm**
venkovní rozměr rámu 600 x 600 mm

Vláknocementové krytiny, plastové krytiny, šindel, bobrovka					
materiál: **ocelový plech** - pozink	349100120	1 ks	**2 370,00**	**91,15**	ks
materiál: **hliník lakovaný**					
matná cihlově červená RAL 3016	349140120	1 ks	**2 800,00**	**107,69**	ks
matná hnědá RAL 8017	349160120	1 ks	**2 800,00**	**107,69**	ks
matná antracit RAL 7016	349150120	1 ks	**2 800,00**	**107,69**	ks
materiál: **přírodní hliník**	349100130	1 ks	**2 440,00**	**93,85**	ks
materiál: **měď**	349170110	1 ks	**5 790,00**	**222,69**	ks
materiál: **titanzinek**	349100140	1 ks	**3 650,00**	**140,38**	ks

Varianta s bočním otevíráním
NA DOTAZ.

rozměr průlezu 445 x 445 mm
venkovní rozměr rámu 500 x 500 mm - dodání dle dohody



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

PROSVĚTLOVACÍ TAŠKY

A195

Taška plastová prosvětlovací

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
betonová krytina					
Bramac Classic (Alpská), **Besk, Betonpres**, **KMB Beta** - nové typy	KL1001	10 ks	**552,00**	**21,23**	ks
Terran Standard	KL1003	10 ks	**552,00**	**21,23**	ks
Bramac Moravská, **KMB** Hodonka	KL1009	10 ks	**552,00**	**21,23**	ks
Terran Danubia, Standard **Bramac** Římská, **Bramac** Adria	KL1016	10 ks	**552,00**	**21,23**	ks
Nelskamp Sigma	KL1019	10 ks	**552,00**	**21,23**	ks
Nelskamp Finkenberger	KL0002	4 ks	**552,00**	**21,23**	ks
Creaton Heidelberg	KL1007	4 ks	**552,00**	**21,23**	ks
Creaton Göteborg	KL0013	4 ks	**552,00**	**21,23**	ks
pálená krytina					
TONDACH Šlapanice - Franc. 14, Brněnka 14, Varia	KL1033	10 ks	**552,00**	**21,23**	ks
TONDACH Hranice - TRF 12, Hranice 11	KL1405	10 ks	**552,00**	**21,23**	ks
- Bobrovka	KL0029	10 ks	**446,00**	**17,15**	ks
TONDACH - Holandka	KL0026-1	10 ks	**468,00**	**18,00**	ks
TONDACH Steinbrück, Bravura	KL1404	10 ks	**552,00**	**21,23**	ks
TONDACH - Polka 13, Bravura Plus	KL1050	10 ks	**552,00**	**21,23**	ks
TONDACH - Mediteran	KL0043	10 ks	**564,00**	**21,69**	ks
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB **TONDACH** - Jirčanka 13	KL0218	10 ks	**588,00**	**22,62**	ks

SVĚTLOVODY SUNIZER

A200

Světlovody SUNIZER - pro šikmé střechy

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Světlovod SUNIZER, kulatý difuzér - základní sada, délka 1700 mm

RP 230 mm	RP230	sada	**15 790,00**	**607,31**	sada
RP 330 mm	RP330	sada	**17 990,00**	**691,92**	sada
RP 430 mm	RP430	sada	**24 790,00**	**953,46**	sada
RP 530 mm	RP530	sada	**28 090,00**	**1 080,38**	sada

Další typy (hranatý difuzér, provedení s LED diodami, verze pro ploché střechy atd.), prodlužovací díly a příslušenství jako např. zatemňovací klapka, různé barvy stropního dílu na dotaz. Jsme schopni zajistit montáž SUNIZERU po celé ČR.

Nic nenahradí přirozené osvětlení.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

FÓLIE SUNFLEX

B005

SUNFLEX ROOF-IN PLUS

reflexní fólie parotěsná bublinková, 125 g/m²	12001	50 m²/role	50,00	1,92	m²
návin 10 m/role	1200110	10 m²/role	52,00	2,00	m²

SUNFLEX FLOOR PRO

vícevrstvá reflexní fólie pod podlahové vytápění, 240 g/m² teplotní odolnost - 40 °C až + 80 °C	12002	40 m²/role	73,50	2,83	m²
návin 10 m/role	1200210	10 m²/role	75,00	2,88	m²

SUNFLEX CONTACT PRO s 2 aplikačními páskami

odraz až 95% slunečního záření, snížení přehřívání půdního prostoru

vysoce difúzní reflexní membrána (vhodná také do provětrávaných fasád)	12013	75 m²/role	96,00	3,69	m²

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

SUNFLEX FOAM

reflexní fólie pod plovoucí podlahu, tl. 3 mm kročejový útlum 18 dB	12003	50 m²/role	61,50	2,37	m²

FÓLIE JUTAFOL

B015 B020

JUTAFOL - PE fólie

JUTAFOL N - parotěsná STANDARD, šířka 1,5m

N 110	41452001509	75 m²/role (10 800 m²/pal)	21,00	0,81	m²
N 110, návin 25 m/role	4145200150925	37,5 m²/role	23,00	0,88	m²
N 140	414520140	75 m²/role (7 500 m²/pal)	34,90	1,34	m²

JUTAFOL N - parotěsná SPECIÁL, šířka 1,5m
se sníženou hořlavostí

N 110	41412011509	75 m²/role (10 800 m²/pal)	30,90	1,19	m²
N 140	41412011140	75 m²/role (7 500 m²/pal)	40,00	1,54	m²

JUTAFOL N - parotěsná REFLEX, AL, metalizovaná, šířka 1,5m
- pro prostředí se zvýšenou vlhkostí

N 100 light	414120116P	75 m²/role (6 000 m²/pal)	40,00	1,54	m²
N 130	41412011514	75 m²/role (6 000 m²/pal)	46,50	1,79	m²
N 150	41412011513	75 m²/role (6 000 m²/pal)	51,50	1,98	m²
N 150 s aplikační páskou	41412011513P	75 m²/role (2 250 m²/pal)	62,90	2,42	m²

V tomto případě označení v názvu fólie (např. **110**) znamená skutečně **110 g.**

hliníková, šířka 1,5m
- pro prostředí se zvýšenou vlhkostí

N AL 170	41412011512	75 m²/role (6 000 m²/pal)	56,40	2,17	m²
N AL 170 s aplikační páskou	41412011512P	75 m²/role (2 250 m²/pal)	65,40	2,52	m²

JUTAFOL D - difúzní bezkontaktní STANDARD, šířka 1,5m
doporučujeme pro jednoduché tvary střech (sedlová, pultová)

D 110	41452001510	75 m²/role (10 800 m²/pal)	21,00	0,81	m²

JUTAFOL D - difúzní bezkontaktní SPECIÁL se sníženou hořlavostí, šířka 1,5m
doporučujeme pro jednoduché tvary střech (sedlová, pultová)

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

D 140	060075140	75 m²/role (7 500 m²/pal)	40,00	1,54	m²

JUTAFOL DTB - kontaktní, šířka 1,5m

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

DTB 150 - standard	41412000150	75 m²/role (6 000 m²/pal)	46,80	1,80	m²

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

MEMBRÁNY JUTADACH

B030 B035 B040

JUTADACH vysoce difúzní kontaktní membrány

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Jutadach 95 g barva potisku **oranžová**	41412090095	75 m²/role (6 300 m²/pal)	39,00	1,50	m²
Jutadach 95 g 2AP barva potisku **oranžová**	41412090095P	75 m²/role (2 250 m²/pal)	52,40	2,02	m²
Jutadach 115 g barva potisku **červená**	41412090115	75 m²/role (5 700 m²/pal)	42,70	1,64	m²
Jutadach 115 g 2AP barva potisku **červená**	41412090115P	75 m²/role (2 250 m²/pal)	60,20	2,32	m²
Jutadach 135 g barva potisku **černá**	41412090500	75 m²/role (4 950 m²/pal)	47,50	1,83	m²
Jutadach 135 g návin 25 m/role	41412090525	37,5 m²/role	51,00	1,96	m²
Jutadach 135 g 2AP barva potisku **černá**	41412090500P	75 m²/role (2 250 m²/pal)	63,30	2,43	m²
Jutadach 150 g barva potisku **modrá**	41412090150	75 m²/role (4 500 m²/pal)	53,50	2,06	m²
Jutadach 150 g 2AP barva potisku **modrá**	41412090150P	75 m²/role (2 250 m²/pal)	69,50	2,67	m²
Jutadach 160 g Master barva potisku **zelená**	41412090160	75 m²/role (2 250 m²/pal)	67,30	2,59	m²
Jutadach 210 g Super 2AP (pro vodotěsné podstřeší, pouze s páskami a tmely Super)	41412090210P	75 m²/role (1 500 m²/pal)	84,50	3,25	m²
Jutadren (pro plechové krytiny)	41412090170	37,5 m²/role (150 m²/pal)	222,00	8,54	m²
Jutadren 2AP (pro plechové krytiny)	5943051150000A	37,5 m²/role (150 m²/pal)	233,00	8,96	m²
Jutadach MONOLITIC 160 g s vyšší odolností vůči chemickým impregnacím dřeva	41412080150	75 m²/role (2 250 m²/pal)	59,50	2,29	m²
Jutadach MONOLITIC 160 g – 2AP	4165150150871A	75 m²/role (2 250 m²/pal)	73,80	2,84	m²

2AP = provedení s 2 aplikačními páskami.

Použití kontaktní membrány Jutadach 150 g při rekonstrukci olomoucké radnice a hradu Svojanov.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

JUTATOP vysoce difúzní kontaktní membrány

B040

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
JUTATOP 2AP střešní membrána doporučujeme pro střechy s nízkým sklonem - 3A těsnost* (vodotěsné podstřeší)					
JUTATOP 2AP (dvouvrstvá zátěrová membrána, 270 g)	41412090270P	75 m²/role (1 500 m²/pal)	**152,00**	**5,85**	m²
JUTATOP WB 2AP fasádní membrána pro provětrávané fasádní systémy s otevřenou spárou do 5 cm					
JUTATOP WB 2AP (dvouvrstvá fasádní membrána, 270 g)	3111272150131A	75 m²/role (1 500 m²/pal)	**165,00**	**6,35**	m²

*** 3A těsnost** = zaručuje těsnost (při použití originálních předepsaných pásek a tmelů JUTA) i při podkročení bezpečného sklonu krytiny (udává výrobce krytiny) až o 10° při aplikaci na prkenném bednění.

JUTADACH THERMOISOL vysoce difúzní kontaktní dvouvrstvé membrány

B040

JUTADACH THERMOISOL 2AP (dvouvrstvá podstřešní membrána, 200 g)	4167200150970A	75 m²/role (1 500 m²/pal)	**109,50**	**4,21**	m²
JUTADACH THERMOISOL WB 2AP fasádní membrána pro provětrávané fasádní systémy s otevřenou spárou do 3 cm					
JUTADACH THERMOISOL WB 2AP (dvouvrstvá fasádní membrána, 200 g)	41412100200W2A	75 m²/role (1 500 m²/pal)	**125,00**	**4,81**	m²
JUTADACH THERMOISOL WB 2AP návin 25 m/role	41412100200W2A25	37,5 m²/role	**130,00**	**5,00**	m²

Záruka na výrobky difúzní membrány Jutadach a Jutatop je poskytnuta na 10 let.
Tato záruka je poskytnuta pouze při splnění těchto podmínek:
Zabudování do stavby musí být provedeno přesně podle manuálu společnosti JUTA a.s.
při použití originálních předepsaných pásek a tmelů.

Pozor na mezery!
Nutná zvýšená
UV stabilita
u membrán.



MEMBRÁNY NOROC

B045

vysoce difúzní kontaktní membrány					
NOROC 135 g	4344130150897A	75 m²/role (4 950 m²/pal)	**39,50**	**1,52**	m²

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Pásky a tmely

B070



Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Páska **Jutafol SP Al** tl. 0,08 mm, š. 48 mm	5903	50 m/role (24 ks/bal)	4,80	0,18	m
Páska **Jutafol SP1** oboustranná, tl. 1 mm, š. 15 mm	5901	45 m/role (18 ks/bal)	9,30	0,36	m
Jutafol MASTIC* spojovací tmel	5910	1 ks (6 ks/bal)	258,00	9,92	ks
Páska **Jutafol TP 15** tl. 4 mm, š. 15 mm	5902	20 m/role (15 ks/bal)	10,50	0,40	m
Páska **Jutafol TPK** tl. 3 mm, š. 50 mm	5904	25 m/role (16 ks/bal)	9,90	0,38	m
Páska **Jutafol PROF** oboustranná, š. 12 mm (pro kovové prvky)	5906	50 m/role (32 ks/bal)	3,10	0,12	m
Páska **Juta SP UNI** jednostranná, tl. 0,34 mm, š. 60 mm	5918	25 m/role (10 ks/bal)	17,80	0,68	m
Páska **Jutadach TPK Super** tl. 1 mm, š. 50 mm	5912	15 m/role (12 ks/bal)	21,90	0,84	m
Páska **Jutadach SP Super** tl. 0,62 mm, š. 50 mm	5913	25 m/role (12 ks/bal)	14,50	0,56	m
Páska **Jutadach SP 38** oboustranná, tl. 0,2 mm, š. 38 mm	5915	50 m/role (16 ks/bal)	13,50	0,52	m
Páska **Jutatop WB tape** tl. 0,62 mm, š. 60 mm	5916	25 m/role (10 ks/bal)	21,40	0,82	m
Jutadach MASTIC Super** spojovací tmel	5911	1 ks (20 ks/bal)	366,00	14,08	ks
Jutadach THK*** 1l (těsnění kontralatí)	5909110100000A	1 ks (10 ks/bal)	642,00	24,69	ks

* orientační spotřeba cca 20 m, ** orientační spotřeba cca 18 m, *** orientační spotřeba cca 50 m

Spojovací a těsnící prvky pro parozábrany – spojování, napojení, opravy, podtěsnění kotvících prvků podhledu

Výrobek	Popis výrobku	Použití	Fólie JUTAFOL N	Fólie JUTAFOL N AL	Fólie JUTAFOL REFLEX
JUTAFOL SP AL	jednostranně samolepící páska z hliníkové fólie s lepící vrstvou ze syntetického kaučuku bez nosiče (stálost do +65°C)	slepení přesahu přelepením okraje, oprava poškození, přelepení prvků připevnění fólie (např. skobičky)	x	x	x
JUTAFOL SP 1	oboustranně lepící butylkačuková páska bez nosiče (stálost do +90°C)	slepení uvnitř přesahu, napojení na navazující a pronikající konstrukce, kabely apod. (ne zdivo a nehobl. dřevo)	x	x	x
JUTAFOL MASTIC	tmel ze syntetického kaučuku (stálost do +80°C)	nalepení na navazující zděné konstrukce a navazující či pronikající dřevěné nehoblované prvky apod.	x	x	x
JUTAFOL TP 15	jednostranně lepící páska z impregnovaného zpěněného PE a kaučukovou lepící vrstvou	napojení na konstrukce s drolivým povrchem (páska mezi fólií a povrchem konstrukce + přítlačná lať či profil)	x	x	x
JUTADACH TPK SUPER	jednostranně lepící butylkaučuková páska s pružným PE filmem	utěsnění vrutů či hřebíků vrstvy podhledu perforující parozábranu (páska nalepená na fólii) šroubotěsná páska pro montáž sádrokartonových profilů	x	x	x
JUTAFOL PROF	pomocná oboustranně lepící páska s textilním nosičem a lepidlem ze syntetického kaučuku	pomocné montážní nalepení parozábrany na nosné kovové profily (neřeší parotěsnost spoje ani utěsnění!)	x	x	x
JUTA SP UNI	jednostranně samolepící páska z PE fólie s UV stabilizací, s lepící vrstvou z polyakrylátu s vláknovou armaturou	vzduchotěsné a parotěsné spojování pásu parozábran i parobrzd, případně provádění oprav mechanického poškození	x	x	x

Spojovací a těsnící prvky pro podstřešní materiály – spojování, napojení, opravy, podtěsnění kontralatí

Výrobek	Popis výrobku	Použití	Membrány JUTATOP	Membrány JUTADACH	Membrány JUTADREN	Fólie Jutafol D, Jutacon, Jutafol DTB
JUTADACH SP SUPER	jednostranně lepící páska, PP spunbond s PP povrstvením a polyakrylátovou lepící vrstvou	napojení na pronikající a navazující konstrukce, přelepení kotvících prvků, drobné opravy poškození	x	x	x	x
JUTADACH SP 38	oboustranně lepící páska, se speciální akrylátovou vyztuženou lepící vrstvou	slepení uvnitř přesahu, napojení na okapničku, oprava poškození pomocí záplaty z vnější strany		x	x	
JUTAFOL SP 1	oboustranně lepící butylkačuková páska bez nosiče	slepení uvnitř přesahu, napojení na okapničku, oprava poškození pomocí záplaty z vnější strany				x
JUTATOP WB TAPE	jednostranně lepící páska s vysokou UV stabilizací, polyakryl + PET spunbond s polyakrylátovou lepící vrstvou	napojení na pronikající a navazující konstrukce, přelepení kotvících prvků, drobné opravy poškození	páska určena pro typy fasádních membrán Jutatop WB a Jutadach Thermoisol WB			
JUTADACH MASTIC SUPER	tmel na bázi vlhkostí zesíťujícího polyuretanu	slepení uvnitř přesahu u membrán ležících na bednění, zejména pro DHV 3		x		
JUTADACH TPK SUPER	jednostranně lepící butylkaučuková páska s pružným PE filmem	podtěsnění kontralatí (aplikace na membránu či fólii) pro stupeň DHV 2	x	x		x
JUTADACH THK	těsnící samonapěňující hmota na bázi jednosložkového polyuretanu	podtěsnění kontralatí (aplikace na spodní plochu kontralatě) pro stupeň DHV 3	x	x		x
JUTAFOL TPK	jednostranně lepící páska z impregnovaného zpěněného PE a kaučukovou lepící vrstvou	podtěsnění kontralatí (aplikace na membránu či fólii) pro stupeň DHV 3 a sklon min. 12°		x		x

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Výběr tříd těsností DHV pro pálenou a betonovou krytinu

(Tabulka je určena pro pálenou a betonovou krytinu s BSK od 22° a více)

Sklon střechy	Počet zvýšených požadavků (ZP):např.: využití podstřešního prostoru - konstrukce střechy - klimatické poměry - místní podmínky Poznámka: využití podkroví k účelům bydlení se počítá jako dva zvýšené požadavky				
	Žádný ZP	Jeden další ZP	Dva další ZP	Tři další ZP	Více jak tři další ZP
≥ bezpečný sklon krytiny (BSK)		**typ 3.3 / třída 6** Volně položená DHV, spoje překrytím,průběh pod kontralatěmi	**typ 2.4 / třída 5** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje překrytím,průběh pod kontralatěmi	**typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené,průběh pod kontralatěmi	**typ 2.1 / třída 3** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi
≥ (BSK - 4°)	**typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené,průběh pod kontralatěmi	**typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené,průběh pod kontralatěmi	**typ 2.1 / třída 3** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi	**typ 2.1 / třída 3** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi	**typ 1.2 / třída 2** DHV na bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi
≥ (BSK - 8°)	**typ 2.1 / třída 3** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi	**typ 2.1 / třída 3** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi	**typ 2.1 / třída 3** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi	**typ 1.2 / třída 2** DHV na bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi	**typ 1.1 / třída 1** DHV na bednění, spoje svařené,průběhpřeskontralatě
≥ (BSK - 10°)	**typ 1.2 / třída 2** DHV na bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi	**typ 1.2 / třída 2** DHV na bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi	**typ 1.2 / třída 2** DHV na bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi	**typ 1.1 / třída 1** DHV na bednění, spoje svařené,průběh přeskontralatě	**typ 1.1 / třída 1** DHV na bednění, spoje svařené,průběh přeskontralatě
< (BSK - 10°)	**typ 1.1 / třída 1**DHV na bednění, spoje svařené,průběh přes kontralatě, sklon střechy zároveň nesmí být nižší jak 10°				

Poznámka: Podtěsněníkontralatí lze provést speciální těsnící páskou JUTADACH TPK SUPER nebo těsnící hmotou JUTADACH THK. V případě tuhého podkladu doporučujeme kontolatě podtěsnit vždy.

Třída 6	Třída 5	Třída 4	Třída 3	Třída 2	Třída 1 (nejtěsnější)
JUTADACH 95 JUTADACH 115 JUTADACH 135 JUTADACH 150 JUTADACH MONOLITIC JUTADACH MASTER JUTADACH SUPER JUTADACH THERMOISOL JUTAFOL D (**) JUTACON (**) JUTAFOL DTB (**)	JUTADACH 135 JUTADACH 150 JUTADACH MONOLITIC JUTADACH MASTER JUTADACH SUPER JUTADACH THERMOISOL 2 AP JUTATOP 2 AP	JUTADACH 135 2 AP (*) JUTADACH 150 (*) JUTADACH MONOLITIC (*) JUTADACH MASTER (*) JUTADACH SUPER (*) JUTADACH THERMOISOL 2 AP JUTATOP 2 AP	JUTADACH 135 2 AP (*) JUTADACH 150 (*) JUTADACH MONOLITIC (*) JUTADACH MASTER (*) JUTADACH SUPER (*) JUTADACH THERMOISOL 2 AP JUTATOP 2 AP	JUTATOP 2 AP	JUTADACH THERMOISOL W (SVAŘITELNÝ)

(*) Slepení přesahů DHV se provádí pomocí dvojité integrované pásky na roli označené jako 2AP, popřípadě lze provést páskou JUTADACH SP 38.

(**) Pouze pro tříplášťové konstrukce, nutná ventilace i pod fólií (u JUTAFOL DTB pod bedněním, na kterém fólie leží).

Výběr tříd těsností DHV pro vláknocementové maloformátové střešní desky

Sklon střechy	Počet zvýšených požadavků (ZP):např.: využití podstřešního prostoru - konstrukce střechy - místní podmínky (klimatické poměry jsou dány zatříděním dle klimatických oblastí výrobce krytiny a zvolením příslušné velikosti přesahů krytiny) Poznámka: využití podkroví k účelům bydlení se počítá jako dva zvýšené požadavky			
	Žádný ZP	Jeden další ZP	Dva další ZP	Více jak dva ZP
≥ bezpečný sklon krytiny (BSK)		**typ 3.3 / třída 6** Volně položená DHV, spoje překrytím,průběh pod kontralatěmi	**typ 2.4 / třída 5** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje překrytím,průběh pod kontralatěmi	**typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené,průběh pod kontralatěmi
≥ (BSK - 4°)	**typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené,průběh pod kontralatěmi	**typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené,průběh pod kontralatěmi	**typ 2.1 / třída 3** DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi	**typ 1.2 / třída 2** DHV na bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi
≥ (BSK - 8°)	**typ 1.2 / třída 2** DHV na bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi	**typ 1.2 / třída 2** DHV na bednění, spoje slepené,podtěsněníkontralatí, průběh pod kontralatěmi	**typ 1.1 / třída 1** DHV na bednění, spoje svařené,průběh přeskontralatě	**typ 1.1 / třída 1** DHV na bednění, spoje svařené,průběh přeskontralatě
< (BSK - 8°)	**typ 1.1 / třída 1**DHV na bednění, spoje svařené,průběh přeskontralatě			

Poznámka: Jestliže je pro jednoduché krytí sklon střechy nižší než 30° nebo pro dvojité krytí sklon střechy nižší než 25°, a pod střechou je obytné podkroví, je třeba vždy provést DHV konstrukční typ min. 1.2/třída těsnosti 2. Podtěsněníkontralatí lze provést speciální těsnící páskou JUTADACH TPK SUPER nebo těsnící hmotou JUTADACH THK. V případě tuhého podkladu doporučujeme kontolatě podtěsnit vždy.

UPOZORNĚNÍ : Úroveň jakéhokoliv podkročení bezpečného sklonu střešní krytiny musí být v souladu s technickými podklady výrobce střešní krytiny. Zároveň nesmí nastat situace, že žádná z části povrchu krytiny určené k odvodu vody vedou vodu proti směru spádu střechy, tedy pod krytinu. Mezní sklon slepených membrán JUTADACH je 17°, u membrán JUTADACH THERMOISOL 2AP je mezní sklon 10°, u membrán JUTATOP 2AP je mezní sklon 5°.

Příklady započítání zvýšených požadavků :

- *využívání podkroví – např. pro obytné účely, kanceláře apod. (tento zvýšený požadavek se počítá jako dva zvýšené požadavky), pozn.: za stejný požadavek je považován i „bungalov“ (tepelná izolace sice umístěná hluboko pod DHV, ale bez horního krytí hydroakumulační vrstvou)*
- *konstrukční náročnost střechy - členitost (vikýře, úžlabí, změna sklonu střešních rovin, střešní okna, výlezy, prostupy atd.), zvláštní tvary (věže, zaoblení střešních ploch, navazující plocha střechy s menším sklonem pod plochou střechy s vyšším sklonem), délka krokví nad 10 m*
- *náročné klimatické poměry v místě stavby (nechráněná poloha, exponovaná lokalita, vyšší nadmořská výška, zvýšené zatížení sněhem, zvýšené zatížení větrem atd.), riziko spadu sněhu z jiné plochy střechy (stavby) na tuto plochu střechy,*
- *zvláštní místní předpisy a nařízení (místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů státní správy atd.).*

***Pozn. 1:** V případě, že na střeše vzniká výrazné riziko vzniku hydrostatického tlaku vody je nutné od rizikového místa až k okapu použít min. DHV typ 1.2 /třída 2.*

***Pozn. 2:**V případě delší prodlevy před montáží krytiny by DHV měla být obvykle překryta (např. zakrývací plachtou).*

***Pozn. 3:** Při požadavku řešit provizorní zakrytí pomocí DHV se doporučuje použití materiálů vhodných pro třídu těsnosti DHV typ 1.2/třída 2nebo těsnější, tj. třídu těsnosti typ 1.1./třída 1.*

***Pozn. 4:**U tříd těsnosti 5, 4 a 3 je nutná montáž rozměrově a tvarově stálé tepelné izolace neprodleně po montáži DHV (pokud DHV neleží na bednění).*

JUTA
www.juta.cz

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

MEMBRÁNY TYVEK®

B060

vysoce difúzní kontaktní membrány, šířka role 1,5 m

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Tyvek® Soft Antireflex	11017	75 m²/role (4 725 m²/pal)	48,30	1,86	m²
Tyvek® Solid	11010	75 m²/role (4 050 m²/pal)	53,10	2,04	m²
Tyvek® Supro Plus Tape (s integrovanou lepící páskou)	11018	75 m²/role (1 800 m²/pal)	115,60	4,45	m²

vysoce difúzní kontaktní membrány do fasád, šířka role 1,5 m

Tyvek® UV Facade	11023	75 m²/role (900 m²/pal)	169,00	6,50	m²
Tyvek® Housewrap	11016	75 m²/role (4 725 m²/pal)	51,50	1,98	m²

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Pásky a tmely TYVEK®

B070

Tyvek® akrylátová páska š. 75 mm	11000	25 m/role	27,30	1,05	m
Tyvek® dvoustranná páska š. 50 mm	11300	25 m/role	22,10	0,85	m
Tyvek® Butyl Tape butylová páska š. 50 mm	11550	30 m/role	39,90	1,53	m
Tyvek® UV Facade páska š. 75 mm	11320	25 m/role	37,80	1,45	m

Spojovací a těsnící prvky pro membrány TYVEK®

Výrobek	Popis výrobku	Použití	Tyvek® Supro s páskou	Tyvek® Soft Tyvek® Solid	Tyvek® Housewrap	Tyvek® UV Facade
Tyvek® Akrylátová páska	jednostranná lepící páska	spojování parozábran a difúzních folií; utěsnění střešních průchodů nebo oprava menších poškození na fóliích	x	x	x	
Tyvek® Dvoustranná páska	průhledná oboustranná lepící páska se silnou lepivostí za obtížných podmínek	spojování přesahů parozábran a difúzních folií; vyznačuje se zvlášť vysokou snášenlivostí vůči vlhkosti a klimatu, takže pásy lze dobře lepit také na vlhké podklady	x	x	x	x
Tyvek® Butyl Tape butylová páska	oboustranná butylová lepící páska	připojení na typické stavební prvky ze zdiva, dřeva, kovu nebo plastu; butylová páska o šířce 50 mm slouží k utěsnění hřebíků pod střešní latí na střeše	x	x	x	x
Tyvek® UV Facade páska	černá jednostranná lepící páska s vysokou odolností proti UV záření	speciálně vyvinuta pro spojování přesahů a prostupů fólie Tyvek® UV Facade; má excelentní trvanlivost a odolnost při použití ve venkovním prostředí				x

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

DOČASNÉ ZAKRYTÍ

B075

Sepa Profiplachta

ochranná střešní plachta s výztužnou mřížkou pro vytvoření dočasného zakrytí
odolná proti protržení a UV záření (lze používat opakovaně)
zesílená oka pro pevné uchycení
speciální popruh pro zavěšení na jeřáb
220g/m²

Neměla by chybět v autě žádného pokrývače!

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Sepa Profiplachta XL s okem 12 x 15 m (180 m²)	KU26913	1 ks	13 590,00	522,69	ks
Sepa Profiplachta XL s okem 15 x 16 m (240 m²)	KU26914	1 ks	17 630,00	678,08	ks
Sepa Profiplachta XL s okem 16 x 16 m (256 m²)	KU27935	1 ks	18 280,00	703,08	ks

ochranná plachta s výztužnou mřížkou pro dočasné zakrytí — NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Sepa Profiplachta 4 x 5 m	KU14401	1 ks	1 255,00	48,27	ks
Sepa Profiplachta 4 x 6 m	KU14402	1 ks	1 490,00	57,31	ks
Sepa Profiplachta 6 x 8 m	KU16137	1 ks	3 185,00	122,50	ks
Sepa Profiplachta 6 x 10 m	KU16138	1 ks	3 765,00	144,81	ks
Sepa Profiplachta 6 x 12 m	KU16139	1 ks	4 410,00	169,62	ks

PAROBRZDY WALLINT®, PÁSKY A TMELY PERMO®

Parobrzdy WALLINT®

B055

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

WALLINT® T3 SK² 160g	KU0060-11	75 m²/role (1 500 m²/pal)	86,00	3,31	m²

pro sanaci střešního systému z exteriéru

parobrzda s proměnlivým sd (0,2 - 4,5 m) — NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

WALLINT® optiflex 95g	KU0245	75 m²/role (1 500 m²/pal)	96,00	3,69	m²

Pásky a tmely PERMO®

B070

KLOEBER PASTO® - tmel 310 ml *	KU0128	1 ks	315,00	12,12	ks
PERMO® HD-KLEBEBAND 60 mm x 30 m	KU0133	30 m/role	580,00	22,31	role
PERMO® HD-KLEBEBAND 80 mm x 30 m	KU0130-1	30 m/role	780,00	30,00	role
PERMO® TR plus 60 mm x 25 m	KU0121	25 m/role	570,00	21,92	role

* orientační spotřeba cca 10 -15 m, ** orientační spotřeba cca 50 m

Spojovací a těsnící prvky PERMO®

Výrobek	Popis výrobku	Použití	Difúzní membrány PERMO®	Parobrzdy WALLINT®
KLOEBER PASTO®	pružný těsnící tmel, vzduchotěsný	k lepení spojů difúzních folií a parozábran; připojení na typické stavební prvky ze zdiva, dřeva, kovu nebo plastu; lze aplikovat i na vlhký podklad v interiéru a exteriéru	X	X
PERMO® HD-KLEBEBAND	jednostranná lepící páska	spojování difúzních a fasádních folií; difúzně otevřená oprava menších poškození na fóliích	X	
PERMO® TR plus	jednostranná lepící páska, průsvitná s výstužnou síťovinou	vzduchotěsné spojování přesahů parozábran a difúzních folií; utěsnění střešních průchodů nebo oprava menších poškození na fóliích	X	X
PERMO® Seal	těsnící polyuretanová hmota	utěsnění hřebíkových spojů pod kontralatěmi	X	

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Větrací komínky a vpu

Krycí pás

evňovací technika EJOT

Upevnění hromosvodů

Terče pod dlažbu a dř

www.hpi.cz

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

Příslušenství pro ploché střechy

Větrací komínky a vpusti str. 52

Kalandrované geotextilie str. 54

Upevňovací technika EJOT® a příslušenství str. 54

Terče pod dlažbu a dřevo str. 59

Upevnění hromosvodů str. 60

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

VĚTRACÍ KOMÍNKY A VPUSTI

C005

Větrací komínky Standard



Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
materiál **Dutral (TPE)** výška 270 mm					
průměr 73 mm	32127073	20 ks	**176,00**	**6,77**	ks
materiál **Dutral (TPE)** výška 360 mm					
průměr 120/100 mm	BOC03-1108/12	10 ks	**366,00**	**14,08**	ks
materiál **PVC** výška 270 mm					
průměr 73 mm	32027073	20 ks	**324,00**	**12,46**	ks

Atikové vpusti Standard

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
materiál **Dutral (TPE)** délka 420 mm					
průměr 100 mm	321100100	20 ks	**298,00**	**11,46**	ks
materiál **Dutral (TPE)** délka 500 mm					
100 x 100 mm	BOC02-1115	20 ks	**298,00**	**11,46**	ks
materiál **Dutral (TPE)**					
redukce atikové vpusti pro DN 100	BOC02-1117	20 ks	**174,00**	**6,69**	ks

Střešní vpusti Standard

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
materiál **Dutral (TPE)** výška 240 mm					
pro potrubí DN 75	321240080	25 ks	**126,00**	**4,85**	ks
pro potrubí DN 100	321240100	20 ks	**140,00**	**5,38**	ks
pro potrubí DN 110	321240110	20 ks	**144,00**	**5,54**	ks
pro potrubí DN 120	321240125	20 ks	**148,00**	**5,69**	ks

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
materiál **PVC** výška 240 mm					
pro potrubí DN 75	320240080	20 ks	**254,00**	**9,77**	ks
pro potrubí DN 100	320240100	20 ks	**270,00**	**10,38**	ks
pro potrubí DN 110	320240110	20 ks	**278,00**	**10,69**	ks
pro potrubí DN 125	320240125	20 ks	**282,00**	**10,85**	ks

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Lapač listí standard materiál **Polyetylen**					
pro průměr 80 - 140 mm	321080140NG	100 ks	**38,00**	**1,46**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Větrací komínky FLAVENT®

C010

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Komínek větrací PVC					
průměr 75 mm	KF6000	10 ks	502,00	19,31	ks
průměr 100 mm	KF6010	5 ks	564,00	21,69	ks
průměr 125 mm	KF6030	10 ks	1 002,00	38,54	ks
Komínek větrací Bitumen					
průměr 75 mm	KF6001	5 ks	1 252,00	48,15	ks
průměr 100 mm	KF6011	5 ks	1 144,00	44,00	ks
průměr 125 mm	KF6031	5 ks	1 836,00	70,62	ks

Sanitární komínky FLAVENT®

C010



Komínek sanitární PVC					
pro potrubí DN 75 (A = 261 mm, B = 234 mm)	KF6040	5 ks	764,00	29,38	ks
pro potrubí DN 100 (A = 345 mm, B = 270 mm)	KF6060	5 ks	764,00	29,38	ks
pro potrubí DN 125 (A = 411 mm, B = 270 mm)	KF6070	5 ks	1 406,00	54,08	ks
Komínek sanitární Bitumen					
pro potrubí DN 75 (A = 261 mm, B = 234 mm)	KF6041	5 ks	1 206,00	46,38	ks
pro potrubí DN 100 (A = 345 mm, B = 270 mm)	KF6061	5 ks	1 324,00	50,92	ks
pro potrubí DN 125 (A = 411 mm, B = 270 mm)	KF6071	4 ks	1 836,00	70,62	ks

Střešní vpusti FLAVENT®

C010

PVC napojení					
pro potrubí DN 75	KF6500	10 ks	238,00	9,15	ks
pro potrubí DN 100	KF6510	10 ks	324,00	12,46	ks
pro potrubí DN 125	KF6520	10 ks	538,00	20,69	ks
Bitumenové napojení					
pro potrubí DN 75	KF6501	5 ks	966,00	37,15	ks
pro potrubí DN 100	KF6511	5 ks	980,00	37,69	ks
pro potrubí DN 125	KF6521	5 ks	1 622,00	62,38	ks

Kabelové prostupy FLAVENT® plus

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

C010

materiál **PVC**

pro potrubí DN 75	KF6910	10 ks	1 334,00	51,31	ks
pro potrubí DN 100	KF6920	10 ks	2 192,00	84,31	ks
pro potrubí DN 125	KF6930	10 ks	3 038,00	116,85	ks

Střešní vpusti FLAVENT® plus

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

C010

materiál **PVC**

svislá pro DN 125	KF6700	10 ks	1 942,00	74,69	ks
vodorovná pro DN 75	KF6704	10 ks	1 682,00	64,69	ks
vodorovná pro DN 125	KF6702	10 ks	3 064,00	117,85	ks
Lepidlo pro FLAVENT system	KF6828	10 ks	290,00	11,15	ks

Lapač listí FLAVENT®

C010

pro vpust DN 75	KF6819	10 ks	128,00	4,92	ks
pro vpust DN 100	KF6826	10 ks	128,00	4,92	ks
pro vpust DN 125	KF6827	10 ks	258,00	9,92	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

KALANDROVANÉ GEOTEXTILIE

K005



Netkaná geotextilie **KALANDROVANÁ** bílá
pro ploché střechy, materiál polyester (PET)

Skelné rouno (vlies) **NA DOTAZ.**

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
200 g/m², šířka 2m	36212520BTT	100 m²	22,00	0,85	m²
300 g/m², šířka 2m	36212530BTT	100 m²	32,00	1,23	m²

Zažehlený povrch - nenamotává se na vrták ani na šroub.

UPEVŇOVACÍ TECHNIKA EJOT®

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

EJOT talířová podložka HTV

C025

HTV 82/40 TK

HTV 82/40 SW8

HTV 82/40 F

- **určeno pro upevnění povlakových hydroizolačních krytin**
- **materiál - ocel s povrchovou úpravou Aluzinek**

HTV 82/40 TK (pro šrouby VHT-R,TKR)	HTV8240T	500 ks	3,30	0,13	ks
HTV 82/40 SW8 (pro šrouby SW8)	HTV8240S	500 ks	3,30	0,13	ks
HTV 82/40 F (pro šrouby TKR, VHT-R, FBS, FPS, SW8)	HTV8240F	500 ks	5,00	0,19	ks
HTV 40 RU 6,5 (pro šrouby TKR, VHT-R, FBS a FPS)	B3020041401	1000 ks	2,00	0,08	ks

EJOT talířová podložka HTK-2G-50

C025

- **pro montáž do plechu a dřeva**
- **určeno pro upevnění povlakových hydroizolačních krytin**
- **použití v kombinaci se šrouby VHT-R, TKR, případně VHT-E nebo TKE**

- polyamid
- průměr talíře 50 mm
- pro tloušťky izolantu až 605 mm

HTK 50/15	HTK50015	1800 ks	3,50	0,13	ks
HTK 50/35	HTK50035	1800 ks	3,90	0,15	ks
HTK 50/55	HTK50055	1500 ks	4,70	0,18	ks
HTK 50/95	HTK50095	800 ks	5,20	0,20	ks
HTK 50/115	HTK50115	800 ks	6,30	0,24	ks
HTK 50/145	HTK50145	600 ks	7,20	0,28	ks
HTK 50/185	HTK50185	400 ks	9,10	0,35	ks
HTK 50/225	HTK50225	300 ks	9,50	0,37	ks
HTK 50/275	HTK50275	300 ks	13,10	0,50	ks
HTK 50/325	HTK50325	250 ks	17,60	0,68	ks

EJOT talířová podložka EcoTek 50

C025



- **pro montáž do betonu, alternativně do plechu a dřeva**
- **určeno pro upevnění povlakových hydroizolačních krytin**
- **použití v kombinaci se šrouby VHT-R, TKR, FBS, JBS, FPS**

- polyethylen (do délky 105mm)
- polyamid (od délky 135mm)
- průměr talíře 50 mm
- pro tloušťky izolantu
  - až 590 mm s FBS-R
  - až 605 mm s TKR

EcoTek 35	ET50035	2000 ks	4,70	0,18	ks
EcoTek 65	ET50065	1300 ks	6,70	0,26	ks
EcoTek 85	ET50085	800 ks	7,40	0,28	ks
EcoTek 105	ET50105	800 ks	7,90	0,30	ks
EcoTek 135	ET50135	450 ks	8,40	0,32	ks
EcoTek 165	ET50165	450 ks	11,70	0,45	ks
EcoTek 195	ET50195	450 ks	13,10	0,50	ks
EcoTek 225	ET50225	500 ks	14,20	0,55	ks
EcoTek 275	ET50275	300 ks	15,80	0,61	ks
EcoTek 335	ET50335	250 ks	20,80	0,80	ks

EJOT šroub do betonu Climadur JBS-R 7,5

C030

- **materiál - zušlechtěná pozinkovaná ocel s protikorozní úpravou Climadur**
- **určeno pro kotvení spádových klínů do betonových konstrukcí**

- kotevní hloubka min. 30 mm
- jmenovitý průměr vrtáku 6 mm
- utahovací nástavec bit T30
- utahovací přípravek EcoTek tool (viz str. 58)

JBS-R 7,5 x 80	JBSR75080	100 ks	7,70	0,30	ks
JBS-R 7,5 x 120	JBSR75120	100 ks	12,10	0,47	ks
JBS-R 7,5 x 150	JBSR75150	100 ks	16,40	0,63	ks
JBS-R 7,5 x 210	JBSR75210	100 ks	29,60	1,14	ks
JBS-R 7,5 x 300	JBSR75300	100 ks	49,00	1,88	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Šroub Climadur Dabo VHT-R 4,8

C030

- se zápustnou hlavou - zušlechtěná pozinkovaná ocel s protikorozní úpravou Climadur
- určeno pro nosné konstrukce z ocelových plechů tl. 0,5 - 0,75 mm
- alternativně i pro dřevěné nosné konstrukce

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
VHT-R 4,8 x 35	TK48035	500 ks	1,70	0,07	ks
VHT-R 4,8 x 50	TK48050	500 ks	1,90	0,07	ks
VHT-R 4,8 x 60	TK48060	500 ks	2,10	0,08	ks
VHT-R 4,8 x 70	TK48070	500 ks	2,40	0,09	ks
VHT-R 4,8 x 80	TK48080	500 ks	2,70	0,10	ks
VHT-R 4,8 x 90	TK48090	250 ks	3,30	0,13	ks
VHT-R 4,8 x 100	TK48100	250 ks	4,40	0,17	ks
VHT-R 4,8 x 120	TK48120	250 ks	5,50	0,21	ks
VHT-R 4,8 x 140	TK48140	200 ks	6,90	0,27	ks
VHT-R 4,8 x 160	TK48160	200 ks	9,20	0,35	ks
VHT-R 4,8 x 180	TK48180	200 ks	14,00	0,54	ks
VHT-R 4,8 x 200	TK48200	200 ks	16,40	0,63	ks

- vrtací kapacita 0,75 mm
- utahovací nástavec bit PH 2

Stanovení minimální délky pro:
- ocelový plech – tl. izolantu + 20 mm
- dřevo – tl. izolantu + 30 mm

Šroub Climadur Dabo TKR 4,8

C030

- se zápustnou hlavou - zušlechtěná pozinkovaná ocel s protikorozní úpravou Climadur
- vrtací kapacita 1,5 mm
- určeno pro nosné konstrukce z ocelových plechů tl. 0,75 - 1,5 mm
- alternativně i pro dřevěné nosné konstrukce

TKR 4,8 x 35	TKR48035	500 ks	1,90	0,07	ks
TKR 4,8 x 50	TKR48050	500 ks	2,30	0,09	ks
TKR 4,8 x 60	TKR48060	500 ks	2,50	0,10	ks
TKR 4,8 x 70	TKR48070	500 ks	2,80	0,11	ks
TKR 4,8 x 80	TKR48080	250 ks	3,20	0,12	ks
TKR 4,8 x 90	TKR48090	250 ks	3,60	0,14	ks
TKR 4,8 x 100	TKR48100	250 ks	5,00	0,19	ks
TKR 4,8 x 110	TKR48110	250 ks	5,80	0,22	ks
TKR 4,8 x 120	TKR48120	250 ks	6,60	0,25	ks
TKR 4,8 x 140	TKR48140	250 ks	8,20	0,32	ks
TKR 4,8 x 160	TKR48160	100 ks	10,70	0,41	ks
TKR 4,8 x 180	TKR48180	100 ks	14,30	0,55	ks
TKR 4,8 x 200	TKR48200	100 ks	16,20	0,62	ks
TKR 4,8 x 220	TKR48220	100 ks	20,80	0,80	ks
TKR 4,8 x 240	TKR48240	100 ks	25,00	0,96	ks
TKR 4,8 x 260	TKR48260	100 ks	29,30	1,13	ks
TKR 4,8 x 280	TKR48280	100 ks	35,50	1,37	ks
TKR 4,8 x 300	TKR48300	100 ks	40,50	1,56	ks

- vrtací kapacita 1,5 mm
- utahovací nástavec bit PH 2

Stanovení minimální délky pro:
- ocelový plech – tl. izolantu + 20 mm
- dřevo – tl. izolantu + 30 mm

EJOT šroub do betonu Climadur FBS-R 6,3

C030

- materiál - zušlechtěná pozinkovaná ocel s protikorozní úpravou Climadur
- určeno pro nosné betonové konstruce

FBS-R 6,3 x 35	FBSR63035	500 ks	2,40	0,09	ks
FBS-R 6,3 x 60	FBSR63060	500 ks	3,60	0,14	ks
FBS-R 6,3 x 70	FBSR63070	250 ks	4,40	0,17	ks
FBS-R 6,3 x 80	FBSR63080	250 ks	5,10	0,20	ks
FBS-R 6,3 x 100	FBSR63100	250 ks	6,20	0,24	ks
FBS-R 6,3 x 120	FBSR63120	250 ks	8,20	0,32	ks
FBS-R 6,3 x 140	FBSR63140	250 ks	11,90	0,46	ks
FBS-R 6,3 x 160	FBSR63160	100 ks	15,80	0,61	ks
FBS-R 6,3 x 180	FBSR63180	100 ks	18,40	0,71	ks
FBS-R 6,3 x 200	FBSR63200	100 ks	22,10	0,85	ks
FBS-R 6,3 x 220	FBSR63220	100 ks	26,10	1,00	ks
FBS-R 6,3 x 240	FBSR63240	100 ks	31,00	1,19	ks
FBS-R 6,3 x 260	FBSR63260	100 ks	34,80	1,34	ks
FBS-R 6,3 x 280	FBSR63280	100 ks	42,40	1,63	ks
FBS-R 6,3 x 300	FBSR63300	100 ks	50,30	1,93	ks

- kotevní hloubka min. 30 mm
- jmenovitý průměr vrtáku 5 mm
- hloubka otvoru min. 45 mm
- utahovací nástavec bit T30

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

EJOT šroub do pórobetonu FPS-E 8,0

C030

- **materiál - nerez**
- **určeno pro nosné pórobetonové konstrukce**

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
FPS-E 8,0 x 80	B5580080300	100 ks	23,00	0,88	ks
FPS-E 8,0 x 100	B5580100300	100 ks	26,30	1,01	ks
FPS-E 8,0 x 120	B5580120300	100 ks	30,50	1,17	ks
FPS-E 8,0 x 140	B5580140300	100 ks	33,20	1,28	ks
FPS-E 8,0 x 160	B5580160300	100 ks	35,20	1,35	ks
FPS-E 8,0 x 180	B5580180300	100 ks	38,70	1,49	ks
FPS-E 8,0 x 200	B5580200300	100 ks	41,00	1,58	ks
FPS-E 8,0 x 220	B5580220300	100 ks	51,70	1,99	ks
FPS-E 8,0 x 240	B5580240300	100 ks	54,20	2,08	ks
FPS-E 8,0 x 260	B5580260300	100 ks	56,10	2,16	ks
FPS-E 8,0 x 280	B5580280300	100 ks	78,80	3,03	ks
FPS-E 8,0 x 300	B5580300300	100 ks	88,20	3,39	ks

- kotevní hloubka min. 60 mm
- utahovací nástavec bit T30

EJOT talířová hmoždinka FDD Plus 50

C035

Nová generace hmoždinek pro upevnění střešních hydroizolačních fólií a izolací na všech běžných masivních podkladech jako beton, lehčený beton a pórobeton.

- pouzdro hmoždinky z vysoce pevného plastu
- šroub hmoždinky z oceli s jakostním organickým povlakem (15 cyklů Kesternicha)
- ideální pro použití na střechách se spádovými klíny
- výrazná redukce bodových tepelných mostů
- pro podklady z různých druhů stavebních materiálů

FDD Plus 50 x 95 R	8720095400	100 ks	14,80	0,57	ks
FDD Plus 50 x 115 R	8720115400	100 ks	17,80	0,68	ks
FDD Plus 50 x 135 R	8720135400	100 ks	20,30	0,78	ks
FDD Plus 50 x 155 R	8720155400	100 ks	22,60	0,87	ks
FDD Plus 50 x 175 R	8720175400	100 ks	24,70	0,95	ks
FDD Plus 50 x 195 R	8720195400	100 ks	26,60	1,02	ks
FDD Plus 50 x 215 R	8720215400	100 ks	32,10	1,23	ks
FDD Plus 50 x 235 R	8720235400	100 ks	36,60	1,41	ks
FDD Plus 50 x 255 R	8720255400	100 ks	36,20	1,39	ks
FDD Plus 50 x 275 R	8720275400	100 ks	39,50	1,52	ks
FDD Plus 50 x 295 R	8720295400	100 ks	42,80	1,65	ks
FDD Plus 50 x 335 R	8720335400	100 ks	49,00	1,88	ks
FDD Plus 50 x 375 R	8720375400	100 ks	55,30	2,13	ks
FDD Plus 50 x 415 R	8720415400	100 ks	61,50	2,37	ks
FDD Plus 50 x 455 R	8720455400	100 ks	73,90	2,84	ks
FDD Plus 50 x 495 R	8720495400	100 ks	85,00	3,27	ks
FDD Plus 50 x 535 R	8720535400	100 ks	94,80	3,65	ks

- průměr otvoru 8 mm
- utahovací nástavec bit T30

Kotevní hloubka / hloubka vrtání:
- beton C12/15 ≥ 30 mm / ≥ 45 mm
- lehčený beton LC12/13 ≥ 30 mm / ≥ 45 mm
- pórobeton P 3.3 ≥ 65 mm / ≥ 80 mm



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

Volba délky upevňovacího prvku talířová podložka HTK 2G + šroub TKR (VHT-R)

Tloušťka souvrství [mm]	Délka HTK 2G [mm]	Délka šroubu [mm]	*Alternativně*	
			Délka HTK 2G [mm]	*Délka šroubu [mm]*
40	15	–	–	–
50	15	50	–	–
60	35	50	*15*	*70*
70	35	60	*15*	*80*
80	55	50	*35*	*70*
90	55	60	*35*	*80*
100	55	70	*35*	*90*
110	55	80	*35*	*100*
120	95	50	*55*	*90*
130	95	60	*55*	*100*
140	115	50	*95*	*70*
150	115	60	*95*	*80*
160	115	70	*95*	*90*
170	145	50	*115*	*80*
180	145	60	*115*	*90*
190	145	70	*115*	*100*
200	145	80	*115*	*110*
210	185	50	*145*	*90*
220	185	60	*145*	*100*
230	185	70	*145*	*110*
240	185	80	*145*	*120*
250	185	90	*145*	*140*
260	225	60	*145*	*140*
270	225	70	*145*	*160*
280	225	80	*145*	*160*
290	225	90	*145*	*180*
300	225	100	*145*	*180*
310	275	60	*225*	*120*
320	275	70	*225*	*120*
330	275	80	*225*	*140*
340	275	90	*225*	*140*
350	275	100	*225*	*140*
360	275	110	*275*	*120*
370	325	70	*275*	*120*
380	325	80	*225*	*180*
390	325	90	*115*	*300*
400	325	100	*275*	*160*
410	325	110	*275*	*160*
420	325	120	*275*	*180*
430	325	140	*275*	*180*
440	325	140	*275*	*200*
450	325	160	*275*	*200*
460	325	160	*275*	*220*
470	325	180	*275*	*220*
480	325	180	*275*	*240*
490	325	200	–	–
500	325	200	–	–
510	325	220	–	–
520	325	220	–	–
530	325	240	–	–
540	325	240	–	–
550	325	280	–	–
560	325	260	–	–
580	325	280	–	–
600	325	300	–	–

Volba délky upevňovacího prvku talířová podložka EcoTek + šroub FBS-R

Tloušťka souvrství [mm]	Délka EcoTek [mm]	Délka šroubu FBS [mm]	*Alternativně*	
			Délka EcoTek [mm]	*Délka šroubu FBS [mm]*
40	35	60	-	-
50	35	60	-	-
60	35	70	-	-
70	35	80	-	-
80	65	60	*35*	*100*
90	65	70	*35*	*100*
100	85	60	*65*	*80*
110	85	70	*65*	*100*
120	105	60	*85*	*80*
130	105	70	*85*	*100*
140	105	80	*85*	*100*
150	135	60	*105*	*100*
160	135	70	*105*	*100*
170	135	80	*105*	*120*
180	165	60	*135*	*100*
190	165	80	*135*	*100*
200	165	80	*135*	*120*
210	165	100	*135*	*120*
220	165	100	*135*	*140*
230	165	120	*135*	*140*
240	225	60	*165*	*120*
250	225	80	*165*	*140*
260	225	80	*165*	*140*
270	225	100	*165*	*160*
280	225	100	*165*	*160*
290	275	60	*225*	*120*
300	275	80	*225*	*120*
310	275	80	*225*	*140*
320	275	100	*225*	*140*
330	275	100	*225*	*160*
340	275	120	*225*	*160*
350	335	60	*275*	*120*
360	335	80	*275*	*140*
370	335	80	*275*	*140*
380	335	100	*275*	*160*
390	335	100	*275*	*160*
400	335	120	*275*	*180*
410	335	120	*275*	*180*
420	335	140	*275*	*200*
430	335	140	*275*	*200*
440	335	160	*275*	*220*
450	335	160	*275*	*220*
460	335	180	*275*	*240*
470	335	180	*275*	*240*
480	335	200	*275*	*260*
490	335	200	*275*	*260*
500	335	220	*275*	*280*
510	335	220	*275*	*280*
520	335	240	*275*	*300*
530	335	240	*275*	*300*
540	335	260	-	-
550	335	260	-	-
560	335	280	-	-
570	335	280	-	--
580	335	300	-	-
590	335	300	-	

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

EJOT příslušenství

vrták SDS plus

vrták EcoTek

EcoTek prodloužení dříku

EcoTek tool utahovací nástavec

bit T 30-1/4 x 25 (TORX)

bit PH 2-1/4 x 25

bit PH 2-1/4 x 200

bit FBS-BT

HSK-HTK 400

bit PH 2-M6 7 x 35

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
					C040
Vrták SDS plus					
6,0 x 160/100	9999200438	1 ks	**74,00**	**2,85**	ks
6,0 x 260/200	9999200532	1 ks	**150,00**	**5,77**	ks
5,5 x 160/100	999200201	1 ks	**99,00**	**3,81**	ks
5,5 x 210/150	B9200000041	1 ks	**135,00**	**5,19**	ks
5,5 x 260/200	B9200000021	1 ks	**173,00**	**6,65**	ks
5,5 x 310/260	B9200000042	1 ks	**221,00**	**8,50**	ks
5,0 x 110/50	B9200000020	1 ks	**74,00**	**2,85**	ks
5,0 x 160/100	B9200000022	1 ks	**87,00**	**3,35**	ks
5,0 x 260/200	B4980000199	1 ks	**173,00**	**6,65**	ks
5,0 x 310/250	B9200000026	1 ks	**196,00**	**7,54**	ks
5,0 x 350/300	B9999200284	1 ks	**270,00**	**10,38**	ks
Vrták EcoTek					
6,0 x 160 K	9200060160	1 ks	**320,00**	**12,31**	ks
5,5 x 160 K	B9999200116	1 ks	**305,00**	**11,73**	ks
5,0 x 160 K	B8596001608	1 ks	**305,00**	**11,73**	ks
EcoTek prodloužení na kónické vrtáky					
prodloužení dříků 500 K	9151950000	1 ks	**1 690,00**	**65,00**	ks
EcoTek tool - utahovací nástavec pro šrouby JBS-R					
délka 600 mm	8595000000	1 ks	**1 890,00**	**72,69**	ks
EJOT-Bit					
T 30-1/4 x 25	B9250431000	1 ks	**24,00**	**0,92**	ks
T 30-1/4 x 50	B9250431001	1 ks	**120,00**	**4,62**	ks
T 30-M6 x 33	9250251430	1 ks	**246,00**	**9,46**	ks
PH 2-1/4 x 25	B9250474000	1 ks	**19,00**	**0,73**	ks
PH 2-1/4 x 50	B9250709000	1 ks	**50,00**	**1,92**	ks
PH 2-1/4 x 152	B9200000152	1 ks	**208,00**	**8,00**	ks
PH 2-1/4 x 170	B9200000029	1 ks	**282,00**	**10,85**	ks
PH 2-1/4 x 200	B9200000200	1 ks	**292,00**	**11,23**	ks
PH 2-M6 7 x 35	B9250612000	1 ks	**158,00**	**6,08**	ks
FBS BT 150	B9250010110	1 ks	**398,00**	**15,31**	ks
FBS BT 200	B9250530000	1 ks	**440,00**	**16,92**	ks
HSK-HTK 400	B9151510149	1 ks	**1 560,00**	**60,00**	ks

EJOT ruční montážní poloautomat HSK-HTK

EJOT montážní automat ECOset HTK

Doporučení:
Pro ukotvení talířové **hmoždinky FDD 50** předvrtejte otvor vrtákem SDS a to pro:
beton od C12/15 vrták SDS 10 mm
pórobeton od P 3,3 vrták SDS 8 mm

Pro ukotvení talířové **podložky EcoTek 50 + FBS šroubu,**
předvrtejte otvor vrtákem SDS a to pro:
beton 5 mm a betony vyšších tříd 5,5 mm

Dle podmínek montáže výše uvedeného sortimentu doporučujeme kombinaci s nástavcem vrtáku (pro předvrtání) nebo nástavcem bitu (dotažení šroubu, hřebu).
Další informace obdržíte na webových stránkách **www.ejot.cz**

Lze využít:
Možnost bezplatného zapůjčení montážního automatu ECOset HTK při objektové realizaci.
Bližší informace na dotaz v sídle HPI-CZ spol. s r. o.
Možnost výtažných zkoušek, poradenství s návrhem kotevního plánu
(typ podložky, spojovacího materiálu, množství).

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

TERČE POD DLAŽBU A DŘEVO

C020

Pevný terč pod dlažbu

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Terč pod dlažbu	TER09-1120	360 ks	9,50	0,37	ks
Vyrovnávací podložka 1 mm	TER09-1121/1	500 ks	8,50	0,33	ks
Vyrovnávací podložka 3 mm	TER09-1121	500 ks	8,50	0,33	ks
Vyrovnávací podložka protihluková 3 mm	TER09-1123R	500 ks	28,00	1,08	ks

ARKIMEDE modulární terč pod dlažbu

Modulárně stavitelné terče pod dlažbu a dřevo umožňující snadné nastavení požadované výšky kombinací tří prvků. Základní modul umožňuje nastavení výšky 35 - 60 mm, další výšky lze vytvořit pomocí dílů o výšce 25 nebo 50 mm až do maximální výšky 500 mm. Hlava terče při použití dlažby vymezuje spáru na 4 mm.

- materiál polypropylen (PP)

ARKIMEDE základní modul 35-60 mm	TER09-1143/4	30 ks	76,00	2,92	ks
ARKIMEDE prodloužení 25 mm	TER09-1143/P25	30 ks	19,00	0,73	ks
ARKIMEDE prodloužení 50 mm	TER09-1143/P50	30 ks	23,50	0,90	ks
ARKIMEDE samonivelační hlava	TER09-1142TB4	15 ks	34,00	1,31	ks

Set pro ukončení boční pohledové strany (v případě, že není ukončena atikou nebo stěnou)

- obsah setu: 10 ks hlavového nástavce,10 ks spodního nástavce, 30 ks nastavitelných držáků
- inovativní řešení umožňující uchycení různých tloušťek obkladových materiálů (8 - 38 mm)
- materiál polypropylen (PP)



ARKIMEDE set pro boční ukončení	TER09-1152/38	10 ks/sada	1 110,00	42,69	sada

3D teleskopické terče s aretací

C020

Výškově stavitelné terče pod podlahovou krytinu teras s aretací (dlažba, dřevo ...)

- materiál polypropylen PP
- průměr hlavy 120 mm zajišťující větší stabilitu konstrukce a plynulý odtok vody
- hlava terče při použití dlažby vymezuje spáru na 4 mm

3D teleskop. terč s aretací 35-55	TER091123055	40 ks	98,00	3,77	ks
3D teleskop. terč s aretací 55-70	TER091123070	40 ks	115,00	4,42	ks
3D teleskop. terč s aretací 70-110	TER091123110	40 ks	138,00	5,31	ks
3D teleskop. terč s aretací 110-150	TER091123150	40 ks	149,00	5,73	ks
3D teleskop. terč s aretací 150-170	TER091123170	40 ks	227,00	8,73	ks
3D teleskop. terč s aretací 170-200	TER091123200	40 ks	238,00	9,15	ks

Ukázka použití fixace nosných profilů pro dřevo

Fixace nosných profilů pro dřevo	TER09-1123M	80 ks	6,20	0,24	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

UPEVNĚNÍ HROMOSVODŮ

A106

Produkty testované dle ČSN EN 62561 • technické poradenství • projektová příprava

Podpěra drátu beton / PVC, 145x105 mm, výška 60 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
pro drát ⌀ 6-8 mm	EL93000211	1 ks	80,00	3,08	ks

Podpěra drátu beton / PVC, průměr 130 mm, výška 75 mm

pro drát ⌀ 6-8 mm	EL93020111	1 ks	74,00	2,85	ks

Podpěra drátu betonová, kovový úchyt, průměr 105 mm, výška 140 mm

nerez	EL92900105	1 ks	64,00	2,46	ks

Podpěra drátu stěnová s hmoždinkou, úchyt se šroubem

délka 100 mm, ⌀ 10 mm - žár. pozink	EL91200102	1 ks	64,00	2,46	ks
- barva	EL91200116*	1 ks	152,00	5,85	ks
délka 120 mm, ⌀ 12 mm - žár. pozink	EL91200202	1 ks	76,00	2,92	ks
- barva	EL91200216*	1 ks	168,00	6,46	ks
délka 160 mm, ⌀ 12 mm - žár. pozink	EL91200302	1 ks	108,00	4,15	ks
- barva	EL91200316*	1 ks	212,00	8,15	ks
délka 250 mm, ⌀ 12 mm - žár. pozink	EL91200402	1 ks	132,00	5,08	ks
- barva	EL91200416*	1 ks	254,00	9,77	ks
délka 400 mm, ⌀ 12 mm - žár. pozink	EL91200602	1 ks	202,00	7,77	ks
- barva	EL91200616*	1 ks	382,00	14,69	ks

* - barva: 3011 - červenohnědá, 8004 - cihl. červená, 8017 - hnědá, 9005 - černá.



Podpěra drátu stěnová s hmoždinkou, plastový úchyt (délka 70 mm)

délka 50 mm, ⌀ 10 mm - pozink	EL91220101	1 ks	64,00	2,46	ks
délka 65 mm, ⌀ 12 mm - pozink	EL91220201	1 ks	92,00	3,54	ks
délka 105 mm, ⌀ 12 mm - pozink	EL91220301	1 ks	102,00	3,92	ks
délka 190 mm, ⌀ 12 mm - pozink	EL91220401	1 ks	126,00	4,85	ks



Další typy a materiálové provedení **NA DOTAZ.**

Podpěry na šikmé střechy – viz str. 24.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

UCELENÝ SYSTÉM OCHRANY PROTI PÁDU OSOB

NABÍZÍME:

- konzultace řešení přímo na stavbě
- PD a cenovou nabídku návrhu systému ZDARMA
- dokumentaci pro provozovatele objektu a koordinátora BOZP ZDARMA
- zaškolení a certifikaci pro montáž systému ZDARMA
- následné revize pro provozovatele objektu a koordinátora BOZP
- kvalitní výrobky certifikované dle aktuálních legislativních požadavků
- nejen samostatné kotvicí prvky popř. systém s ocelovým nerezovým lanem, ale také prvky kolektivní ochrany

EJOT®

Bližší informace k nabízenému systému žádejte u obchodně technických poradců HPI-CZ.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Protipožární řešení – lišty pro n

klové lišty AL s okapničkou

PVC zakládací profily

nky EJOT – EJOTHERM s ETA

Talířové hmoždinky EJOT

pro odvětrávané fasády EJOT DH

Elektroinstalace do ETICS

ářské hmoždinky a šrouby KEW

mbi lišty

www.hpi.cz

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

Příslušenství pro zateplovací systémy (ETICS)

Protipožární řešení – lišty pro nadpraží AFC a AFD str. 64

Protipožární řešení – zakládací sada str. 64

Soklové lišty AL s okapničkou str. 65

PVC zakládací profily str. 66

Příslušenství k soklovým lištám a zakládací sadě ETICS str. 66

Talířové hmoždinky EJOT – EJOTHERM s ETA str. 68

Příslušenství pro EJOTHERM str. 69

Talířové hmoždinky EJOT str. 70

Talířové hmoždinky KEW s ETA str. 71

Příslušenství pro talířové hmoždinky str. 73

Montážní prvky pro plánované upevnění v ETICS str. 74

Elektroinstalace do ETICS str. 75

Upevnění objímek okapových svodů do ETICS – SDA hmoždinky str. 75

Lešenářské hmoždinky a šrouby KEW str. 75

Řešení pro odvětrávané fasády a dřevostavby str. 76

Držáky izolace na dřevo, plech str. 77

Lišty pro napojení omítky (bez tkaniny) str. 78

Lišty a profily pro napojení ETICS (s tkaninou) str. 79

Systémové řešení parapetů str. 83

Kombi lišty str. 86

Sklovláknité tkaniny str. 87

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ – LIŠTY PRO NADPRAŽÍ AFC a AFD

H020





Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou AFD
délka 2,5 m

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
přesah tkaniny 100/150 mm*	600-55	25 ks	74,20	2,85	m

* na objednávku profil AFD 10/20 (č. výrobku 660-60)

Rohový profil s tkaninou AFC
délka 2,5 m

přesah tkaniny 100/150 mm	880-50	20 ks	66,30	2,55	m

PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ – ZAKLÁDACÍ SADA

Systém založení ETICS z EPS nad terénem se zvýšenou požární odolností

Zakládací sada nahrazuje založení izolantu hliníkovou soklovou lištou. Systém byl testován v akreditované laboratoři, kde vyhověl zkoušce podle normy ČSN ISO 13785-1 a tím bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN 73 0810:2016 - Požární bezpečnost staveb.

Zakládací sada ETICS







Jednou provždy.
Nehoří!!!

Zakládací úhelníkový profil (s výztužnou síťovinou)
délka 2,0 m

H025

přesah tkaniny 100/300 mm	880-20	20 ks	98,50	3,79	m

Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou pod omítku

H115

délka 2,0 m

přesah tkaniny 100/100 mm	600-10	25 ks	57,80	2,22	m
přesah tkaniny 100/150 mm	600-15	20 ks	61,00	2,35	m

- **Splnění požadavku požární ochrany**
- **Vyloučení tepelného mostu**
- **Aplikace pro různé tloušťky tepelných izolací**
- **Vynikající stabilita a životnost**
- **Napojení na zateplovací systém síťovinou**
- **Jednoduchá montáž**
- **Výrazně vyšší požární odolnost ve srovnání s hliníkovou zakládací lištou**
- **Úspora skladových zásob**



Zakládací sadu ETICS lze využít v kontaktních zateplovacích systémech všech výrobců.

Schéma aplikace



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

SOKLOVÉ LIŠTY AL S OKAPNIČKOU

H030

U - Form - 0,6 mm



hliník, délka 2000 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
U 08 cm	37906U08200	40 m	74,90	2,88	m
U 10 cm	37906U10200	20 m	86,40	3,32	m

U - Form - 0,7 mm



hliník, délka 2000 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
U 02 cm	37908U02200	40 m	46,70	1,80	m
U 03 cm	37908U03200	40 m	55,10	2,12	m
U 04 cm	37908U04200	40 m	62,10	2,39	m
U 05 cm	37908U05200	40 m	67,90	2,61	m
U 06 cm	37908U06200	40 m	74,90	2,88	m
U 07 cm	37908U07200	40 m	80,90	3,11	m
U 08 cm	37908U08200	40 m	87,80	3,38	m
U 09 cm	37908U09200	20 m	94,40	3,63	m
U 10 cm	37908U10200	20 m	100,80	3,88	m
U 11 cm	37908U11200	20 m	106,80	4,11	m
U 12 cm	37908U12200	20 m	112,30	4,32	m
U 14 cm	37908U14200	20 m	125,80	4,84	m
U 15 cm	37908U15200	20 m	132,70	5,10	m
U 16 cm	37908U16200	20 m	138,80	5,34	m
U 17 cm	37908U17200	20 m	144,70	5,57	m
U 18 cm	37908U18200	20 m	151,60	5,83	m
U 20 cm	37908U20200	20 m	165,50	6,37	m

U - Form - 0,95 mm



hliník, délka 2000 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
U 08 cm	37910U08200	20 m	117,50	4,52	m
U 10 cm	37910U10200	20 m	134,30	5,17	m
U 12 cm	37910U12200	20 m	151,00	5,81	m
U 14 cm	37910U14200	20 m	175,30	6,74	m
U 15 cm	37910U15200	20 m	183,00	7,04	m
U 16 cm	37910U16200	20 m	192,00	7,38	m
U 18 cm	37910U18200	20 m	210,30	8,09	m
U 19 cm	37910U19200	20 m	219,50	8,44	m
U 20 cm	37910U20200	20 m	228,70	8,80	m
U 22 cm	37910U22200	20 m	253,10	9,73	m
U 23 cm	37910U23200	20 m	266,70	10,26	m
U 24 cm	37910U24200	20 m	277,50	10,67	m
U 25 cm	37910U25200	20 m	288,00	11,08	m

Nedílnou součástí montáže AL soklových lišt je použití PVC okapnice.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

PROFIL ZAKLÁDACÍ SOKLOVÝ VARIO

H036

Profil zakládací soklový VARIO, materiál PVC, délka 2,0 m
- dvoudílný komplet - upevňovací profil + profil nasouvací s okapnicí
- pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému ETICS
- nastavení rozměru dvoudílného kompletu dle tloušťky izolantu na principu zasouvání
- zvýšení pevnosti napojení na omítkový systém pomocí integrované tkaniny
- eliminace vzniku trhlin

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
pro tl. izolantu 100 - 140 mm	890100140	10 ks kompletů v balení	**248,00**	**9,54**	m
pro tl. izolantu 140 - 180 mm	890140180	10 ks kompletů v balení	**272,00**	**910,46**	m
pro tl. izolantu 180 - 220 mm	890180220	10 ks kompletů v balení	**294,00**	**11,31**	m

Pozn.: upevňovací profily doporučujeme kotvit hmoždinkami v rozpětí 30-40 cm.
Mezi jednotlivými upevňovacími profily je třeba ponechat dilatační mezeru cca 1-2 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SOKLOVÝM LIŠTÁM A ZAKLÁDACÍ SADĚ ETICS

Zatloukací hmoždinka

H040

hmoždinka, šroub - KEW (galv. pozink)

ND 6 x 35	19112060035	100 ks	**1,30**	**0,05**	ks
ND 6 x 40	19112060040	50 ks	**1,40**	**0,05**	ks
ND 6 x 50	19112060050	50 ks	**1,70**	**0,07**	ks
ND 6 x 60	19112060060	50 ks	**2,00**	**0,08**	ks
ND 6 x 80	19112060080	50 ks	**2,50**	**0,10**	ks
ND 8 x 60	19112080060	50 ks	**3,40**	**0,13**	ks
ND 8 x 80	19112080080	50 ks	**4,10**	**0,16**	ks
ND 8 x 100	19112080100	50 ks	**4,40**	**0,17**	ks
ND 8 x 120	19112080120	50 ks	**5,90**	**0,23**	ks

Vymezovací podložky a spojky soklových lišt

H045

Vymezovací podložky zpevněné (s výztužným žebrováním)
- pro vyrovnání nerovnosti zdiva při montáži soklových lišt
- materiál PVC

50/50/ 3 mm	40579030Z	50 ks	**2,80**	**0,11**	ks
50/50/ 5 mm	40579050Z	50 ks	**3,00**	**0,12**	ks
50/50/ 8 mm	40579080Z	50 ks	**3,40**	**0,13**	ks
50/50/ 10 mm	40579100Z	50 ks	**4,20**	**0,16**	ks
50/50/ 15 mm	40579150Z	50 ks	**5,40**	**0,21**	ks

Spojka soklových lišt
- materiál PVC

H050

délka 30 mm	4211730	100 ks	**3,00**	**0,12**	ks
délka 1000 mm	42117100	10 ks	**61,00**	**2,35**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Zakončovací profily

H115

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za



Okapnice s tkaninou EKO pro soklový profil HPI-CZ, přesah tkaniny 100 mm

pro soklový profil HPI-CZ 2,5 m	800-20 H	30 ks	**46,90**	**1,80**	m

Nezapomeňte nasadit před uložením izolantu.



Okapnice s tkaninou UNI pro soklový profil, přesah tkaniny 100 mm

délka 2,5 m	800-20 UNI	50 ks	**46,90**	**1,80**	m



Okapnice s tkaninou UNI 3 pro soklový profil, přesah tkaniny 100 mm

délka 2,5 m	800-23 UNI	20 ks	**57,50**	**2,21**	m

tkanina je k liště navařena ultrazvukem



Okapnice s tkaninou UNI II pro soklový profil, s lepicí páskou

délka 2,5 m	800-20 UNI2	50 ks	**47,60**	**1,83**	m

Profil s okapnicí a tkaninou přechodový
přechod mezi různými tloušťkami izolantu (rozdíl tlouštěk max. 50 mm)

délka 2,0 m	850-20	25 ks	**175,50**	**6,75**	m



Profil pod omítku s okapnicí a tkaninou přechodový
přechod mezi různými tloušťkami izolantu (rozdíl tlouštěk max. 50 mm)

délka 2,5 m	F805-250	25 ks	**129,10**	**4,97**	m

H125

Ukončovací profil - napojení oplechování k ETICS

délka 2,5 m	F050-250	25 ks	**250,00**	**9,62**	m

Profil s okapnicí a tkaninou přechodový (850-20)



Ukončovací profil napojení oplechování k ETICS (F050-250)



Profil pod omítku s okapnicí a tkaninou přechodový (F805-250)

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY EJOT – EJOTHERM

H055

Při určování délky hmoždinky nezapomeňte připočítat tloušťku lepící vrstvy a původní omítky.

ejotherm STR U 2G s ETA

- **hmoždinka s kovovým šroubovacím trnem pro povrchovou i kompresní zápustnou montáž se zátkou (zápustná montáž pomocí STR tool 2G)**
- **pro všechny typy podkladů** (A, B, C, D, E, viz str. 72)
- **snížená hodnota činitele prostupu tepla při zápustné montáži (χ = 0,001 W/K)**

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
8/60 x 115 STR-U 2G	8719115400	100 ks	12,30	–	ks
8/60 x 135 STR-U 2G	8719135400	100 ks	14,20	–	ks
8/60 x 155 STR-U 2G	8719155400	100 ks	17,20	–	ks
8/60 x 175 STR-U 2G	8719175400	100 ks	20,00	–	ks
8/60 x 195 STR-U 2G	8719195400	100 ks	24,30	–	ks
8/60 x 215 STR-U 2G	8719215400	100 ks	26,30	–	ks
8/60 x 235 STR-U 2G	8719235400	100 ks	28,80	–	ks
8/60 x 255 STR-U 2G	8719255400	100 ks	32,80	–	ks
8/60 x 275 STR-U 2G	8719275400	100 ks	38,20	–	ks
8/60 x 295 STR-U 2G	8719295400	100 ks	42,50	–	ks
8/60 x 315 STR-U 2G	8719315400	100 ks	54,40	–	ks
8/60 x 335 STR-U 2G	8719335400	100 ks	63,40	–	ks
8/60 x 355 STR-U 2G	8719355400	100 ks	71,40	–	ks
8/60 x 375 STR-U 2G	8719375400	100 ks	76,70	–	ks
8/60 x 395 STR-U 2G	8719395400	100 ks	83,70	–	ks
8/60 x 415 STR-U 2G	8719415400	100 ks	90,60	–	ks
8/60 x 435 STR-U 2G	8719435400	100 ks	97,10	–	ks
8/60 x 455 STR-U 2G	8719455400	100 ks	102,40	–	ks

- průměr dříku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotevní hloubka 25 mm pro A, B, C, D
  65 mm pro E

ejotherm STR U 2G



Pro veškeré podklady
ejotherm STR U a ejotherm STR U 2G jsou první hmoždinky pro ETICS průměru 8 mm s evropských technickým schválením (ETA) **pro všechny třídy stavebních materiálů včetně pórobetonu (kategorie použití A–E).**

Pro upevnění na dřevo slouží ejotherm STR H.
Obě hmoždinky se montují stejným STR-tool 2G.

Pro veškeré izolační materiály
ejothem STR U 2G, ejothem STR U a ejothem STR H se mohou zapouštět podle STR-Princip se zátkami ejothem STR nebo montovat povrchově s malou zátkou ejothem STR. Tím je zajištěno přizpůsobení všem současným izolačním materiálům.

Kvalita a bezpečnost v XXXL
EJOT STR-Princip je k dispozici pro tloušťky tepelných izolací do 420 mm – jedinečné upevnění pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Univerzální hmoždinka pro zápustnou a povrchovou montáž

- schválená pro všechny základní materiály
- EJOT STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné vrstvy – jednoduše a rychle, bez prachu z frézování
- až o 40% rychlejší zašroubování
- optimalizovaný tepelný most (0,001 W/K)
- alternativní povrchová montáž s malou zátkou ejotherm STR
- krátké kotevní délky, vysoká zatížení pro maximální bezpečnost a výhodnou spotřebu hmoždinek
- trvalý přítlak
- předmontovaný šroub pro rychlou montáž
- 100% kontrola montáže: zapuštění talířku signalizuje spolehlivé ukotvení

Technické údaje

průměr dříku	8 mm
průměr talířku	60 mm
hloubka vrtání, zápustná montáž h_1 ≥	50 mm (90 mm)
hloubka vrtání, povrchová montáž h_2 ≥	35 mm (75 mm)
kotevní hloubka h_{ef} ≥	25 mm (65 mm)
utahovací nástavec	TORX T30
bodový činitel prostupu tepla χ zapuštěné zabudování	0,001 W/K
bodový čititel prostupu tepla χ povrchové zabudování	0,002 W/K
kategorie použití podle ETA	A, B, C, D, E
Evropské technické schválení	ETA-04/0023

Hodnoty v závorkách: kategorie použití E

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

Snadná montáž s EJOT STR-Princip:
- rychlé vrtání otvorů díky zkrácené kotevní hloubce
- hmoždinku s předmontovaným šroubem nasadit do otvoru tak, aby talíř dosedl na izolaci
- zašroubovat pomocí ejotherm STR-tool 2G: zapuštění proběhne automaticky (bez frézování, bez znečištění)
- zátku ejotherm STR hladítkem zatlačit do vzniklého otvoru - hotovo!



ejotherm STR H s ETA

H055

- **kombinace plastového talíře s krytkou a kovového vrutu do dřeva pro povrchovou i kompresní zápustnou montáž se zátkou**
- **pro podklady na bázi dřeva a sádrovláknitých desek**

STR H x 80	45582009080	100 ks	**12,40**	–	ks
STR H x 100	45582009100	100 ks	**13,80**	–	ks
STR H x 120	45582009120	100 ks	**15,60**	–	ks
STR H x 140	45582009140	100 ks	**17,20**	–	ks
STR H x 160	45582009160	100 ks	**20,40**	–	ks
STR H x 180	45582009180	100 ks	**22,50**	–	ks
STR H x 200	45582009200	100 ks	**24,50**	–	ks
STR H x 220	45582009220	100 ks	**27,70**	–	ks
STR H x 240	45582009240	100 ks	**31,00**	–	ks
STR H x 260	45582009260	100 ks	**35,10**	–	ks
STR H x 280	45582009280	100 ks	**39,30**	–	ks
STR H x 300	45582009300	100 ks	**43,50**	–	ks

- průměr vrutu 6 mm
- průměr talíře 60 mm
- zašroubování 30 - 40 mm
- zátky jsou součástí balení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EJOTHERM

H060

STR zátka MW průměr 65 mm	45582000002	100 ks	**4,00**	–	ks
STR zátka EPS průměr 65 mm	45582000003	100 ks	**2,50**	–	ks
STR zátka FENOL (RHS) průměr 65 mm	8593112030	100 ks	**6,10**	–	ks
STR zátka EPS šedá průměr 65 mm	K-8593111070	100 ks	**2,90**	–	ks
STR zátka EPS malá průměr 15,6 mm	45582000001	500 ks	**0,90**	–	ks
Talíř přídavný VT 2G	8782090008	100 ks	**17,20**	–	ks
EJOT STR tool 2GS průměr 65 mm	9129000000	1 ks	**3 970,00**	–	ks
EJOT STR tool náhr. set	45582000005	1 ks	**1 590,00**	–	ks
EJOT STR 2G bit TX 30 - 1/4 x 200	9253014200	1 ks	**410,00**	–	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY EJOT

EJOT H1 eco s ETA

H055



- hmoždinka s kovovým zatloukacím trnem pro povrchovou montáž
- pro podklady z betonu a plných a děrovaných cihel (A, B, C, D, E, viz str. 72)
- snížená hodnota činitele prostupu tepla díky části trnu z plastu (χ = 0,001 W/K)

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
8/60 x 095 H1 eco	8746095400	100 ks	7,50	–	ks
8/60 x 115 H1 eco	8746115400	100 ks	7,90	–	ks
8/60 x 135 H1 eco	8746135400	100 ks	8,70	–	ks
8/60 x 155 H1 eco	8746155400	100 ks	10,00	–	ks
8/60 x 175 H1 eco	8746175400	100 ks	11,50	–	ks
8/60 x 195 H1 eco	8746195400	100 ks	13,60	–	ks
8/60 x 215 H1 eco	8746215400	100 ks	15,40	–	ks
8/60 x 235 H1 eco	8746235400	100 ks	18,40	–	ks
8/60 x 255 H1 eco	8746255400	100 ks	22,70	–	ks
8/60 x 275 H1 eco	8746275400	100 ks	25,80	–	ks
8/60 x 295 H1 eco	8746295400	100 ks	29,20	–	ks

- průměr dříku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotevní hloubka 25 mm pro A, B, C[1)]
  45 mm pro D, E

EJOT H4 eco s ETA

H055

- hmoždinka s kovovým zatloukacím trnem pro povrchovou montáž
- pro podklady z betonu a plných a děrovaných cihel (A, B, C, viz str. 72)
- plastový montážní přípravek pro redukci tepelného mostu (χ = 0,002 W/K)

8/60 x 135 H4 eco	8748135460	100 ks	8,20	–	ks
8/60 x 155 H4 eco	8748155460	100 ks	8,40	–	ks
8/60 x 175 H4 eco	8748175460	100 ks	9,70	–	ks
8/60 x 195 H4 eco	8748195460	100 ks	11,20	–	ks
8/60 x 215 H4 eco	8748215460	100 ks	12,70	–	ks
8/60 x 235 H4 eco	8748235460	100 ks	15,00	–	ks
8/60 x 255 H4 eco	8748255460	100 ks	18,90	–	ks
8/60 x 275 H4 eco	8748275460	100 ks	20,90	–	ks
8/60 x 295 H4 eco	8748295460	100 ks	22,90	–	ks

- průměr dříku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotevní hloubka 25 mm pro A, B, C[1)]

EJOT H3 s ETA

H055



- hmoždinka s plastovým zatloukacím trnem a flexibilním talířem pro povrchovou montáž
- pro podklady z betonu a plných a děrovaných cihel (A, B, C, viz str. 72)

8/60 x 075 H3	8573075100	200 ks	5,70	–	ks
8/60 x 095 H3	8573095100	200 ks	5,70	–	ks
8/60 x 115 H3	8573115100	200 ks	6,00	–	ks
8/60 x 135 H3	8573135100	200 ks	6,40	–	ks
8/60 x 155 H3	8573155100	200 ks	7,00	–	ks
8/60 x 175 H3	8573175100	100 ks	8,00	–	ks
8/60 x 195 H3	8573195100	100 ks	9,10	–	ks
8/60 x 215 H3	8573215100	100 ks	11,50	–	ks
8/60 x 235 H3	8573235100	100 ks	14,00	–	ks

- průměr dříku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotevní hloubka 25 mm pro A, B
  45 mm pro C[1)]

EJOT s ocelovým trnem - průměr 8 mm

H065



- hmoždinka s kovovým zatloukacím trnem s plastovým nástřikem pro povrchovou montáž
- pro podklady z plných materiálů (A, B, viz str. 72)

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

TID-T 8/60 x 75	45579008075	200 ks	6,20	–	ks
TID-T 8/60 x 95	45579008095	200 ks	6,60	–	ks
TID-T 8/60 x 115	45579008115	200 ks	7,00	–	ks
TID-T 8/60 x 135	45579008135	200 ks	7,40	–	ks
TID-T 8/60 x 215	45579008215	100 ks	14,60	–	ks
TID-T 8/60 x 235	45579008235	100 ks	16,70	–	ks
TID-T 8/60 x 255	45579008255	100 ks	17,40	–	ks
TID-T 8/60 x 275	45579008275	100 ks	19,90	–	ks

- průměr dříku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotevní hloubka 35 mm pro A, B

[1)] u podkladů kategorie C je doporučena nejprve zkušební montáž

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY KEW S ETA

H070

KEW Spirálová talířová hmoždinka TS GECKO s ETA

- **hmoždinka s kovovým šroubovacím trnem pro zápustnou montáž**
- **univerzální délka pro tloušťky izolačních materiálů 100-400 mm**
- **optimalizováno pro izolační desky z EPS, XPS, PU**
- **pro všechny typy podkladů** (A, B, C, D, E, viz str. 72)

TS GECKO	38400	150 ks	**22,00**	**0,85**	ks

- průměr dříku hmoždinky 8 mm
- délka hmoždinky 100 mm
- kotevní hloubka 30 mm pro A, B, C, D
  50 mm pro E

Montážní nástroj pro TS GECKO
- **vyměnitelný standard Torx Bit T30 (délka 50 mm)**
- **inovativní dorazový clip pro označení optimální hloubky usazení**
- **vhodné pro všechna stávající sklíčidla do 10 mm**

montážní nástroj	38406	1 ks	**2 290,00**	**88,08**	ks



KEW s plastovým trnem DSH K - průměr 10 mm s ETA

- **hmoždinka s plastovým (polyamid) zatloukacím trnem pro povrchovou montáž**
- **univerzální použití pro všechny podklady** (A, B, C, D, E, viz str. 72)

DSH K 10/ 90	45578010090	250 ks	**2,60**	**0,10**	ks
DSH K 10/110	45578010110	250 ks	**2,90**	**0,11**	ks
DSH K 10/130	45578010130	250 ks	**3,10**	**0,12**	ks
DSH K 10/140	45578010140	250 ks	**3,30**	**0,13**	ks
DSH K 10/150	45578010150	250 ks	**3,40**	**0,13**	ks
DSH K 10/160	45578010160	250 ks	**3,60**	**0,14**	ks
DSH K 10/170	45578010170	250 ks	**3,90**	**0,15**	ks
DSH K 10/190	45578010190	250 ks	**4,70**	**0,18**	ks
DSH K 10/210	45578010210	100 ks	**8,00**	**0,31**	ks
DSH K 10/230	45578010230	100 ks	**8,80**	**0,34**	ks
DSH K 10/250	45578010250	100 ks	**10,20**	**0,39**	ks
DSH K 10/270	45578010270	100 ks	**10,90**	**0,42**	ks
DSH K 10/290	45578010290	100 ks	**11,70**	**0,45**	ks
DSH K 10/310	45578010310	100 ks	**12,50**	**0,48**	ks

- průměr dříku hmoždinky 10 mm
- průměr talíře 62 mm
- kotevní hloubka min. 40 mm

Tohle je osvědčený výrobek.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

KEW s ocelovým šroubem TSBD - průměr 8 mm s ETA

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2 H070



- **hmoždinka s kovovým šroubovacím trnem s plastovým nástřikem pro povrchovou i zápustnou montáž**
- **pro podklady z plných i děrovaných materiálů** (A, B, C, D, E, viz níže)

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
TSBD 8 x 100	37200	200 ks	9,30	0,36	ks
TSBD 8 x 120	37201	200 ks	10,10	0,39	ks
TSBD 8 x 140	37202	200 ks	11,60	0,45	ks
TSBD 8 x 160	37203	200 ks	12,80	0,49	ks
TSBD 8 x 180	37204	200 ks	16,10	0,62	ks
TSBD 8 x 200	37205	200 ks	19,80	0,76	ks
TSBD 8 x 220	37206	100 ks	24,70	0,95	ks
TSBD 8 x 240	37207	100 ks	27,80	1,07	ks
TSBD 8 x 260	37208	100 ks	31,90	1,23	ks
TSBD 8 x 280	37209	100 ks	36,10	1,39	ks
TSBD 8 x 300	37210	100 ks	40,10	1,54	ks

- průměr dříku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotevní hloubka min. 30 mm

KEW s kovovým trnem TSD - průměr 8 mm s ETA

H070



- **hmoždinka s kovovým zatloukacím trnem s plastovým nástřikem pro povrchovou montáž**
- **pro podklady z plných i děrovaných materiálů** (A, B, viz níže)

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
TSD 8 x 80 ETA	35027E	200 ks	6,20	0,24	ks
TSD 8 x 100 ETA	35028E	200 ks	6,70	0,26	ks
TSD 8 x 120 ETA	35029E	200 ks	7,10	0,27	ks
TSD 8 x 140 ETA	35030E	200 ks	7,80	0,30	ks
TSD 8 x 160 ETA	35031E	200 ks	8,20	0,32	ks
TSD 8 x 180 ETA	35032E	200 ks	8,60	0,33	ks
TSD 8 x 200 ETA	35033E	200 ks	9,70	0,37	ks
TSD 8 x 220 ETA	35034E	100 ks	10,00	0,38	ks
TSD 8 x 240 ETA	35035E	100 ks	11,80	0,45	ks
TSD 8 x 260 ETA	35036E	100 ks	13,50	0,52	ks
TSD 8 x 280 ETA	35037E	100 ks	15,90	0,61	ks
TSD 8 x 300 ETA	35038E	100 ks	17,60	0,68	ks

- průměr dříku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotevní hloubka min. 40 mm

KEW s plastovým trnem TSD-V KN - průměr 8 mm

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2 H070

- **hmoždinka s plastovým zatloukacím trnem pro povrchovou montáž**
- **pro podklady z plných i děrovaných materiálů** (A, B, C, viz níže)

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
TSD-V KN 8 x 100	37979	200 ks	5,90	0,23	ks
TSD-V KN 8 x 120	37980	200 ks	6,60	0,25	ks
TSD-V KN 8 x 140	37981	200 ks	7,40	0,28	ks
TSD-V KN 8 x 160	37982	200 ks	8,50	0,33	ks
TSD-V KN 8 x 180	37983	200 ks	9,90	0,38	ks
TSD-V KN 8 x 200	37984	200 ks	10,20	0,39	ks
TSD-V KN 8 x 220	37985	100 ks	15,30	0,59	ks
TSD-V KN 8 x 240	37986	100 ks	19,40	0,75	ks
TSD-V KN 8 x 260	37987	100 ks	23,40	0,90	ks
TSD-V KN 8 x 280	37988	100 ks	25,10	0,97	ks
TSD-V KN 8 x 300	37989	100 ks	26,20	1,01	ks

- průměr dříku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotevní hloubka min. 30 mm

Kategorie podkladů

kategorie	A	B	C	D	E
stavební materiál	beton lícové betonové dílce	plné cihly vápenopískové tvárnice tvárnice z lehčeného betonu	děrované cihly  vápenopískové děrované tvárnice  dutinové bloky z lehčeného betonu	mezerovitý lehčený beton	pórobeton 

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY

H090

Polystyrenové zátky a frézy

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Polystyrenová zátka lisovaná, tloušťka 20mm					
průměr 70 mm	45580000141	200 ks	**5,50**	–	ks
Polystyrenová zátka řezaná, tloušťka 20mm					
průměr 70 mm - bílá	45580000141R	200 ks	**2,30**	**0,09**	ks
průměr 70 mm - šedá	45580000142RŠ	200 ks	**2,60**	**0,10**	ks
Minerální zátka řezaná, tloušťka 20mm					
průměr 70 mm	45580000191	200 ks	**3,70**	**0,14**	ks
Fréza na polystyren, materiál PVC					
průměr 70 mm	955022000	1 ks	**350,00**	**13,46**	ks
Fréza na minerální vatu a polystyren, materiál slitina dural/hliník					
průměr 70 mm	955022900	1 ks	**1 950,00**	**75,00**	ks

Polyuretanové zátky **NA DOTAZ.**

Zapuštěná hmoždinka = dům bez teček. Kotvení bez tepelných mostů.

Izolační talířky



talířky pro kotvení minerálních desek podložka izolační KEW DSB					
DSB 90	35396	200 ks	**6,90**	**0,27**	ks
DSB 110	35397	200 ks	**8,50**	**0,33**	ks
DSB 140	35398	200 ks	**11,20**	**0,43**	ks
držák minerálních desek EJOT SBL					
SBL 140	45580000140	100 ks	**14,90**	–	ks
přídavný talíř EJOT VT					
VT 90	45580000090	100 ks	**9,50**	–	ks

Spirální hmoždinky

k upevnění lehkých předmětů na fasádách ETICS jednoduše zašroubovat přes krycí omítku do tepelné izolace					
průměr 25 mm, délka 60 mm max. zatížení 5 kg v ETICS; šroub - torx	45579000000	10 ks	**29,30**	**1,13**	ks
průměr 18 mm, délka 50 mm max. zatížení 2,4 kg v EPS 70 F; šroub - torx-40	1000501	50 ks	**10,60**	**0,41**	ks
průměr 22 mm, délka 85 mm max. zatížení 4,5 kg v EPS 70 F; imbus klíč 10	1000951	20 ks	**19,00**	**0,73**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

MONTÁŽNÍ PRVKY PRO PLÁNOVANÉ UPEVNĚNÍ V ETICS

H092

EJOT Iso-Corner

- **certifikovaný upevňovací prvek z polyuretanu pro plánovanou montáž středně těžkých a těžkých nástavbových dílů na fasády s ETICS** (např.: ukotvení zábradlí, okenic atd.)
- **redukce tepelných mostů**
- **snadná úprava dle tloušťky izolantu** (až do tl. 300 mm)
- **upevnění na stěnu hmoždinkami EJOT SDF, EJOT SDP nebo chemickými kotvami v závislosti na podkladu**
- **upevňované prvky se k Iso-Corner kotví šrouby EJOT Delta PT** (nejsou součástí balení)

Iso-Corner 140 mm	8778140070	1 ks	**1 260,00**	**48,46**	ks
Iso-Corner 200 mm	8778200070	1 ks	**1 316,00**	**50,62**	ks
Iso-Corner 300 mm	8778300070	1 ks	**1 510,00**	**58,08**	ks

EJOT Delta PT - set
speciální šrouby pro upevnění nástavbových dílů na EJOT Iso-Corner
set se skládá ze 2 ks Delta PT 100x60 A4

Delta PT Set 60	8778000060	1 sada	**142,00**	**5,46**	ks

Pro montáž EJOT Iso-Corner použijte 3 kusy fasádních hmoždinek EJOT SDF-KB-10H viz str. 76.

EPS montážní hranol



- **hranol z vysokohustotního EPS (100 kg/m³) pro vytvoření fixačních nebo opěrných bodů v ETICS**
- **pro montáž lehkých předmětů, např. úchytů markýz, oken, předokenních rolet atd.**
- **redukce tepelných mostů**

1175 x 160 x 100 mm	TO1001	1 ks	**2 436,00**	**93,69**	ks

WIN-ROCK předsazené upevnění otvorových výplní



- **nosná konzole pro upevnění okenního nebo dveřního rámu**

FIXPOINT 80	TO1003	1 ks	**252,00**	**9,69**	ks

- **rámové šrouby na dodatečné upevnění nosné konzole FIXPOINT 80**

7,5 x 72 T30 plné zdivo	TO1018	1 ks	**2,10**	**0,08**	ks

EJOT Iso-Dart

- **pro dodatečné upevnění lehkých až středně těžkých prvků na fasády s ETICS z EPS, minerální vlny a tvrzené pěny**
- **redukovaný účinek bodového prostupu tepla**
- **utěsnění omítky podložkou EPDM**
- **upevnění do betonu, plných a děrovaných zdících materiálů a deskových materiálů**

Ejot Iso-Dart 80	8500080440	10 ks	**142,00**	**-**	ks
Ejot Iso-Dart 100	8500100440	10 ks	**145,00**	**-**	ks
Ejot Iso-Dart 120	8500120440	10 ks	**146,00**	**-**	ks
Ejot Iso-Dart 140	8500140440	10 ks	**148,00**	**-**	ks
Ejot Iso-Dart 160	8500160440	10 ks	**153,00**	**-**	ks
Ejot Iso-Dart 180	8500180440	10 ks	**159,00**	**-**	ks
Ejot Iso-Dart 200	8500200440	10 ks	**164,00**	**-**	ks
Ejot Iso-Dart 220	8500220440	10 ks	**167,00**	**-**	ks
Ejot Iso-Dart 240	8500240440	10 ks	**172,00**	**-**	ks
Ejot Iso-Dart 260	8500260440	10 ks	**177,00**	**-**	ks
Ejot Iso-Dart 280	8500280440	10 ks	**180,00**	**-**	ks

Podpěra hromosvodového drátu pro Iso-Dart
- **držák hromosvodu pro vedení drátu na zateplené fasádě (ETICS)**
- **splňuje požadavek normy ČSN EN 73 2901:2017**
(vzdálenost mezi držákem a povrchem ETICS musí být minimálně 100mm)
- **pro hromosvodový drát ø 8-10mm**

Nahrazuje nutnost použít minerální pásy pod hromosvodem.

Podpěra stěnová 100mm pro Iso-Dart	EL8500999440	1 ks	**102,00**	**-**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

ELEKTROINSTALACE DO ETICS

H095

krabice elektro 1

krabice elektro 3

deska montážní

deska montážní XL

k montáži elektroinstalace (vypínače, venkovní světla atd.) na zateplené fasády budov

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
pro max. tloušťku izolantu 200 mm					
krabice elektro 1 pro ETICS (šířka 120 mm, výška 120 mm)	5050K1	1 ks	602,00	23,15	ks
krabice elektro 3 pro ETICS (šířka 100 mm, výška 230 mm)	5050K3	1 ks	692,00	26,62	ks
deska montážní pro ETICS (šířka 120 mm, výška 120 mm)	5050D1	1 ks	580,00	22,31	ks
deska montážní XL pro ETICS (šířka 238 mm, výška 238 mm)	5050D1XL	1 ks	836,00	32,15	ks
pro max. tloušťku izolantu 300 mm					
deska montážní pro ETICS (šířka 238 mm, výška 238 mm)	5050300D1	1 ks	712,00	27,38	ks
krabice elektro 1 pro ETICS (šířka 120 mm, výška 120 mm)	5050300K1	1 ks	712,00	27,38	ks

UPEVNĚNÍ OBJÍMEK OKAP. SVODŮ DO ETICS – SDA HMOŽDINKY

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

A095



SDA – samořezný vrut s přípojným závitem M10 a drážkou Torx 25
- lamelová hmoždinka průměr 10 mm a bezpečnostní barevná krytka.
- dovolené příčné zatížení je 30 kg (0,3 kN).

SDA 200 délka vrutu 200mm	20010180*	200 ks	130,00	5,00	ks
SDA 250 délka vrutu 250mm	25010240*	200 ks	152,00	5,85	ks
SDA 300 délka vrutu 300mm	30010280*	200 ks	172,00	6,62	ks

* barva: 1 - sv. šedá, 2 - bílá, 3 - tm. hnědá, 4 - měděná

Šroubovací objímka svodu
viz příslušenství pro šikmé střechy str. 23

LEŠENÁŘSKÉ HMOŽDINKY A ŠROUBY KEW

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

H105

- k připevnění stojících i pojízdných lešení, napínacích lan a bezpečnostních clon
- vhodné pro: beton, přírodní kámen, plné cihly, duté tvárnice a plynosilikát

hmoždinka lešenářská GD

14 x 70	32040	50 ks	4,20	0,16	ks
14 x 100	32041	50 ks	4,90	0,19	ks
14 x 135	32042	40 ks	6,10	0,23	ks



šroub lešenářský s okem GS

12 x 90	32192	25 ks	45,70	1,76	ks
12 x 160	32194	25 ks	56,90	2,19	ks
12 x 230	32196	25 ks	63,70	2,45	ks
12 x 300	34009	25 ks	83,90	3,23	ks
12 x 350	32197	25 ks	88,10	3,39	ks



zátka lešenářská GST 14 x 40

ø zátky 24 mm délka 40 mm	1404000	100 ks	2,00	0,08	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

ŘEŠENÍ PRO ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY A DŘEVOSTAVBY

H075



EJOT DH Dvojdílný držák izolace pro upevnění izolací na odvětrávaných fasádách

- **vysoce pevný plast, jednoduchá montáž bez přídavného rozpěrného prvku**
- **univerzálně použitelný pro všechny druhy stavebních materiálů**
- **pro tloušťku izolace až 300 mm (tloušťka izolace = délka dříku)**

Komplet se skládá zvlášť z talíře a zvlášť z dříku

- průměr dříku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 90 mm
- kotevní hloubka ≥ hv 30 mm

DH talíř 90	8550090999	300 ks	**4,00**	-	ks
DH dřík 8x60	8550060999	300 ks	**4,50**	-	ks
DH dřík 8x80	8550080999	300 ks	**4,90**	-	ks
DH dřík 8x100	8550100999	300 ks	**5,30**	-	ks
DH dřík 8x120	8550120999	300 ks	**5,60**	-	ks
DH dřík 8x140	8550140999	300 ks	**6,60**	-	ks
DH dřík 8x160	8550160999	300 ks	**8,80**	-	ks
DH dřík 8x180	8550180999	300 ks	**9,80**	-	ks
DH dřík 8x200	8550200999	300 ks	**12,80**	-	ks
DH dřík 8x220	8550220999	300 ks	**14,30**	-	ks
DH dřík 8x240	8550240999	300 ks	**19,30**	-	ks
DH dřík 8x260	8550260999	300 ks	**21,50**	-	ks
DH dřík 8x280	8550280999	300 ks	**23,60**	-	ks
DH dřík 8x300	8550300999	300 ks	**27,00**	-	ks
DH montážní špička	8550000031	10 ks	**19,00**	-	ks



EJOT SDF-KB-10H Fasádní hmoždinka

- **hmoždinka pro kotvení kovových a dřevěných prvků**
- **pro podklady z plných i děrovaných materiálů** (A, B, C, D, E, viz str. 72)

SDF-KB-10Hx80-V SW13/T40	8513080420	100 ks	**14,70**	**0,57**	ks
SDF-KB-10Hx100-V SW13/T40	8513100420	100 ks	**19,60**	**0,75**	ks
SDF-KB-10Hx120-V SW13/T40	8513120420	100 ks	**22,40**	**0,86**	ks
SDF-KB-10Hx140-V SW13/T40	8513140420	100 ks	**27,90**	**1,07**	ks
SDF-KB-10Hx160-V SW13/T40	8513160420	100 ks	**33,90**	**1,30**	ks
SDF-KB-10Hx180-V SW13/T40	8513180420	100 ks	**39,70**	**1,53**	ks
SDF-KB-10Hx200-V SW13/T40	8513200420	100 ks	**51,10**	**1,97**	ks
SDF-KB-10Hx220-V SW13/T40	8513220420	100 ks	**58,60**	**2,25**	ks

- šestihraná hlava SW13 / Torx T40
- průměr otvoru 10 mm
- efektivní kotevní hloubka ≥ 70 mm

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Membrány pro odvětrávané fasády

B040 B060

JUTATOP WB 2AP fasádní membrána
pro provětrávané fasádní systémy s otevřenou spárou do 5 cm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
JUTATOP WB 2AP (dvouvrstvá fasádní membrána, 270 g)	3111272150131A	75 m²/role (1 500 m²/pal)	**165,00**	**6,35**	m²

JUTADACH THERMOISOL WB 2AP fasádní membrána
pro provětrávané fasádní systémy s otevřenou spárou do 3 cm

JUTADACH THERMOISOL WB 2AP (dvouvrstvá fasádní membrána , 200 g)	41412100200W2A	75 m²/role (1 500 m²/pal)	**125,00**	**4,81**	m²
JUTADACH THERMOISOL WB 2AP návin 25 m²/role	41412100200W2A25	37,5 m²/role	**130,00**	**5,00**	m²

vysoce difúzní kontaktní membrány do fasád, šířka role 1,5 m

Tyvek® UV Facade	11023	75 m²/role (900 m²/pal)	**169,00**	**6,50**	m²

Kompletní nabídku membrán, pásek a tmelů naleznete na str. 43 - 49.

Vrut EJOT T-FAST JW2-STR pro dřevěné konstrukce

A105

Bit T30 **ZDARMA** (součást balení)

Další rozměry a typy vrutů **NA DOTAZ.**

pro předvrtané a nepředvrtané spojení dřevěných materiálů (hranolů)
rychlá montáž pomocí optimalizované geometrie závitu
materiál: uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná

6 x 80/48-V T30	3810608996	200 ks	**3,30**	**0,13**	ks
6 x 100/60-V T30	3810610996	100 ks	**4,60**	**0,18**	ks
6 x 120/70-V T30	3810612996	100 ks	**5,80**	**0,22**	ks
6 x 140/70-V T30	3810614996	100 ks	**7,40**	**0,28**	ks
6 x 160/70-V T30	3810616996	100 ks	**8,90**	**0,34**	ks
6 x 180/70-V T30	3810618996	100 ks	**10,60**	**0,41**	ks

DRŽÁKY IZOLACE NA DŘEVO, PLECH

H080

Držáky izolace na dřevo + plech



Držák izolace na dřevo LIK

- od. tl. izolace 45 mm	19112160045	500 ks	**3,80**	**0,15**	ks

EJOT - SBH - T — **DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**

T 65/25 - od tl. izolace 25 mm	45579208000	100 ks	**8,00**	**–**	ks

pro použití se šrouby EJOT Climadur - Dabo SW 8 R

Izolační talířek

IT 5/60	45579005060	100 ks	**5,80**	**–**	ks

Podložka univerzální KEW UDS

- průměr 84 mm	37196	200 ks	**4,90**	**0,19**	ks

Šrouby CLIMADUR - DABO SW 8 RT

pro použití s držákem izolace SBH - T
samovrtný šroub z pozinkované oceli s protikorozní úpravou CLIMADUR
a s šestihrannou hlavou SW 8

SW 8 RT 4,8 x 80	45579208080	250 ks	**5,60**	**–**	ks
SW 8 RT 4,8 x 100	45579208100	250 ks	**6,70**	**–**	ks
SW 8 RT 4,8 x 120	45579208120	250 ks	**9,00**	**–**	ks
SW 8 RT 4,8 x 140	45579208140	200 ks	**11,70**	**–**	ks
SW 8 RT 4,8 x 160	45579208160	200 ks	**14,50**	**–**	ks
SW 8 RT 4,8 x 180	45579208180	200 ks	**18,30**	**–**	ks
SW 8 RT 4,8 x 200	45579208200	200 ks	**22,70**	**–**	ks
SW 8 RT 4,8 x 220	45579208220	200 ks	**27,60**	**–**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

LIŠTY PRO NAPOJENÍ OMÍTKY (bez tkaniny)

J015



Lišta začišťovací pro tenkovrstvé omítky

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
6mm 2,4m	106-24	60ks	22,00	0,85	m
6mm 2,4m	106-24B	50ks	21,00	0,81	m
9mm 2,4m	109-24	60ks	25,80	0,99	m



Lišta začišťovací pro střední tloušťku omítky

12mm 2,4m	A012-240	30ks	42,70	1,64	m





Lišta začišťovací s těsnícím jazýčkem pro tenkovrstvé omítky

6mm 2,4m	106-6-24SL	60ks	47,00	1,81	m
9mm 2,5m	109-25SL	60ks	47,80	1,84	m

Lišta začišťovací 9mm 3D s těsnícím jazýčkem

- dilatace pomocí dvou PE pásek (9x1 mm a 5,5x3 mm)
- s ochranou proti hnanému dešti
- speciální konstrukce lišty umožňující absorbci vertikálního i horizontálního pohybu

9mm 2,4m	A0093D-240SL	30ks	96,20	3,70	m

Konečně spolehlivé 3D řešení pro omítky. Prásknutí dveří už nevadí!

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

LIŠTY A PROFILY PRO NAPOJENÍ ETICS (s tkaninou)

Požadavky na typ připojovací lišty

v návaznosti na tloušťku izolantu, umístění a velikosti okna





Tloušťka izolantu	Okno umístěné uvnitř nosné stěny		Okno umístěné s lícem nosné stěny		Okno umístěné mimo nosnou stěnu	
	≤ 2 m²	2-10 m²	≤ 2 m²	2-10 m²	≤ 2 m²	2-10 m²
≤ 100 mm	1D	2D	2D	2D	2D	3D
≤ 160 mm	2D	2D	2D	2D	3D	3D
≤ 300 mm	3D	3D	3D	3D	3D	3D

Převzato z podkladů EAE - European Association for ETICS.

Ukázky nevhodně zvoleného typu lišty v kombinaci s velikostí a umístěním okna

Lišty začišťovací

Návod k montáži začišťovacích lišt s tkaninou:

Všechny podklady musí být bez prachu a suché. Je potřeba provést zkoušku nalepení. Dobrý podklad je takový, kdy se při odtrhové zkoušce lišty její těsnící páska z PE trhá a zůstává na rámu. Bez této zkoušky nelze uznat záruku na výrobek. Snadné sejmutí lišty signalizuje nevhodný podklad.

Ze samolepicí PE pásky stáhneme krycí papír. Lištu s tkaninou silně přitiskneme na rám.
Krycí papír stáhneme z ochranné odlamovací lamely a nalepíme ochrannou folii pro okna a dveře, aby se zabránilo poškození oken nebo dveří při aplikaci omítky.

Po ukončení omítání odlomíme odlamovací lamelu i s nalepenou ochrannou folií. Tím vznikne čisté a přesné ukončení a připojení omítky v zateplovacím systému bez nutnosti použití těsnícího tmelu a následného dočišťování.

Pro funkční napojení zateplovacího systému doporučuji lišty šířky 9 mm a více.



Lišta s tkaninou 6 mm pro pórobeton
- tloušťka pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 6 mm, volný přesah tkaniny 100 mm

délka 2,4 m	260-24	20 ks	42,00	1,62	m



Lišta s tkaninou 6 mm pro pórobeton
- šířka profilu 6 mm, volný přesah tkaniny 100 mm

délka 2,4 m	260-24B	50 ks	35,00	1,35	m

Lišta s tkaninou 6 mm L profil
- tloušťka pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 6 mm, volný přesah tkaniny 100 mm

délka 2,4 m	F261-240L	30 ks	47,20	1,82	m

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Lišty začišťovací

Tkanina je k lištám navařena ultrazvukem.

H110

Požadavky na použití konkrétního typu připojovací lišty naleznete na str. 79.

Lišta s tkaninou V09

• tloušťka pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 9 mm, volný přesah tkaniny 100 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 1,6 m	216-16	30 ks	47,20	1,82	m
délka 2,4 m	216-24	30 ks	47,20	1,82	m
antracit, délka 2,4 m	216-24G	30 ks	75,60	2,91	m



Lišta s tkaninou N09 pod omítku - profil bez viditelné přední hrany

• tloušťka pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 9 mm, volný přesah tkaniny 100 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 2,4 m	N009-24	20 ks	45,20	1,74	m



Lišta s tkaninou 9 mm s těsnícím jazýčkem

• tloušťka pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 9 mm, volný přesah tkaniny 125 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 2,4 m	F216-240SL	30 ks	79,80	3,07	m



INOVACE

Lišta s tkaninou FAP Compact 3D PRO

• tloušťka pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 15 mm, volný přesah tkaniny 125 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 2,4 m	F215-240	25 ks	105,00	4,04	m



Lišta s tkaninou Standard HPI

• tloušťka pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 15 mm, volný přesah tkaniny 120 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 1,6 m	210-16	25 ks	68,30	2,63	m
délka 2,4 m	210-24	25 ks	68,30	2,63	m

Ach jo, zase někdo ušetřil.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Lišty 2D, 3D

H110

Napojovací a začišťovací prvky pro ETICS s vícerozměrným dilatačním účinkem



Lišta s tkaninou 9 mm flexi
- dilatace pomocí skládací harmoniky z TPE (termoplastický elastomer)
- volný přesah tkaniny 135 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 2,4 m	F279-240	30 ks	91,40	3,52	m





Lišta s tkaninou teleskopická s jazýčkem
- pro tloušťku izolace až 160 mm
- speciální konstrukce umožňující vertikální i horizontální pohyb až 3 mm
- vhodné pro velkoformátové výplně

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
bílá, délka 2,4 m	W30-24plus	25 ks	153,50	5,90	m
antracit, délka 2,4 m	W30-24plus-7016	25 ks	168,50	6,48	m





Lišta s tkaninou PUR-FIX-pro
- s integrovanou komprimovanou PUR páskou
- připojovací lamela s lepící páskou šířky 5 mm
- odlamovací lamela šířky 12 mm
- vhodné pro velkoformátové výplně

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 2,4 m	238-24	25 ks	265,00	10,19	m



Lišta s tkaninou 9 mm 3D PRO s těsnícím jazýčkem
- dilatace pomocí dvou PE pásek (10x1 mm a 5,5x3 mm)
- s ochranou proti hnanému dešti
- vhodné pro velkoformátové výplně

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 2,4 m	F307-240L	25 ks	144,00	5,54	m

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Profily s okapničkou

H115



Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou
- přesah tkaniny 100/100 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 2,0 m	600-20	25 ks	59,00	2,27	m



Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou MINI
- přesah tkaniny 100/100 mm

délka 2,5 m	600-40	25 ks	47,20	1,82	m



Zakončovací profil pod omítku s okapničkou a tkaninou
- přesah tkaniny 100/100 mm

délka 2,0 m	600-10	25 ks	57,80	2,22	m

Zakončovací profil pod omítku s okapničkou a tkaninou
- přesah tkaniny 100/150 mm

délka 2,0 m	600-15	20 ks	61,00	2,35	m



Zakončovací profil pod omítku s okapničkou a tkaninou LT plus
- přesah tkaniny 100/100 mm

délka 2,0 m	600LTplus	20 ks	39,00	1,50	m
délka 2,5 m	600LTplus25	20 ks	39,00	1,50	m



Zakončovací profil s transparentní okapničkou a tkaninou
- přesah tkaniny 125/125 mm
- optimální řešení pro kombinaci přiznané okapničky s barevnou fasádou
- pohledová část je vyrobena z UV stabilního čirého plastu

délka 2,0 m	W40-3	25 ks	137,50	5,29	m

Horizontální zakončení u zateplovacích systémů vyžaduje i bezpečné řešení odvodu dešťové vody směrem dolů. V těchto případech se použije zakončovací profil s okapnicí u ustupující části budovy.

Profil s okapnicí má z každé strany ultrazvukem navařenou tkaninu a k lepšímu ulpění omítky na profilu jsou hrany rýhované.

U barevných omítek, kde může bílá plastová hrana okapnice působit nevhodně, je možno použít profil s okapnicí pod omítku, kde se celý profil zatáhne omítkou. Její funkce je naprosto stejná jako u profilu s okapnicí s přiznanou bílou plastovou hranou.

Přednosti zakončovacího profilu s okapnicí:
- přesné ohraničení omítky
- cílené vedení vody





Zakončovací profil s okapnicí a tkaninou ultrazvukem navařenou



Zakončovací profil s okapnicí a tkaninou ultrazvukem navařenou pod omítku

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Připojovací profily parapetní

H125

Připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou
- umožňuje snadné napojení parapetu v různých úhlech a zpevňuje hranu izolantu pod parapetem
- zaručuje pevné a trvale pružné připojení omítky k parapetu
- výška pěnové dilatační pásky 4 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 2,0 m	500-10	25 ks	78,80	3,03	m

Připojovací profil parapetní FEBA-DUO-TEX
- s transparentní okapovou hranou pro nenápadné napojení ETICS ke spodní straně parapetu
- umožňuje snadné napojení parapetu v různých úhlech

délka 2,0 m	W43-20	15 ks	185,50	7,13	m

Připojovací profil LP

délka 2,0 m	500-10E	40 ks	48,90	1,88	m



Připojovací profil HPI - UNI
- variabilní konstrukce profilu umožňuje aplikaci na boční zakončení parapetu ve tvaru „L" nebo na boční krytku parapetu (ve tvaru „U")

šedý, délka 2,0 m	D21-G	25 ks	90,00	3,46	m
bílý, délka 2,0 m	D21-W	25 ks	90,00	3,46	m

Detail aplikace připojovacího profilu parapetního



Foto realizace připojovacího profilu HPI - UNI

Detail aplikace připojovacího profilu HPI - UNI



SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PARAPETŮ

H127

IsoFux SOL-PAD parapetní systém



- **optimální těsnění ETICS v oblasti parapetu**
- **úspora pracnosti a dlouhodobá spolehlivost**
- **vhodné řešení pro jakékoliv parapety** (plech, kámen, atd.)
- **sada obsahuje řešení pro pravou i levou stranu parapetu**

SOL-PAD 280/20 mm	TO1009	sada	790,00	30,38	ks
SOL-PAD 280/30 mm	TO1011	sada	880,00	33,85	ks
SOL-PAD 420/20 mm	TO1010	sada	1 420,00	54,62	ks

- **řezný a brusný nástroj pro SOL-PAD**

SOL-PAD tool	TO1012	1 ks	1 550,00	59,62	ks
SOL-PAD tool XL30	TO1013	1 ks	2 020,00	77,69	ks

- **parapetní těsnící lišta pro optické připojení kamenného parapetu na okno**

těsnící lišta 150 cm černá	TO1015	1 ks	180,00	6,92	ks
těsnící lišta 150 cm bílá	TO1014	1 ks	180,00	6,92	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Ukončovací profily

H125

Ukončovací profil omítky zateplení - délka 2,0 m
(odděluje a ukončuje jednotlivé části zateplení)

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
pro omítky 3 mm	603-20	25 ks	32,00	1,23	m
pro omítky 6 mm	606-20	25 ks	33,00	1,27	m
pro omítky 10 mm	610-20	25 ks	36,00	1,38	m

tkanina je k lištám navařena ultrazvukem

Ukončovací profil pro zateplení FEBA-TEX UNI

- s transparentní okapovou hranou pro nenápadné napojení ETICS k atikovému plechu
- transparentní okapová hrana poskytuje ochranu vůči hnanému dešti v oblasti atiky
- pro vytvoření vodotěsného detailu doporučujeme použít komprimační pásku (není součástí)

délka 2,0 m	W42-20	15 ks	164,00	6,31	m

Ukončovací profil pro zateplení ATTIKA

délka 2,0 m	750-20	20 ks	405,00	15,58	m





Dilatační profily

H130



Dilatační profil univerzální 430, pro omítky 3 mm, funkční rozsah dilatace v ploše až 10 mm

délka 2,0 m	430-20	25 ks	217,50	8,37	m

Dilatační profil univerzální 431, pro omítky 6 mm, funkční rozsah dilatace v ploše až 10 mm

délka 2,0 m	431-20	25 ks	243,00	9,35	m

Dilatační profil univerzální PROOFI 440 MOVI
pro omítky 6 mm, funkční rozsah dilatace v ploše 10 - 25 mm

délka 2,0 m	440-20	25 ks	285,50	10,98	m

tkanina je k lištám navařena ultrazvukem

Dilatační profil univerzální 430, 431, PROOFI 440 MOVI

Tento profil se používá při malých pohybech stavebních dílů, např. u řadových domů nebo ve vnitřní stavbě. Je vhodný pro tloušťku omítek 3 a 6 mm.

Dilatační profil se skládá ze dvou umělohmotných profilů s koextrudovanou pružnou lamelou TPE. K profilu je z obou stran navařena tkanina. Pohyblivá lamela je kryta adhezní páskou, která se po omítnutí/vymalování jednoduše stáhne a vytvoří tak čistý přechod. Díky své pružné pohyblivé lamele se může profil použít na ploše i ve vnitřních/vnějších rozích.

Návod k montáži:
Profil se spolu s maltou (stavební lepidlo) nalepí na izolaci nebo proti spáře ve stěně. Délka se upraví pomocí nůžek ADLUS.

Další výhody

- čisté zakončení omítky
- rovné hrany
- snadné zpracování
- dobrá přilnavost omítky na rýhovaném profilu





* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

H130



Dilatační profil stěnový E - VH (viditelná hrana)

délka 2,0 m	410-20E	25 ks	**229,00**	**8,81**	m

Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.

Dilatační profil rohový V - VH (viditelná hrana)

délka 2,0 m	420-20V	25 ks	**229,00**	**8,81**	m

Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.



Krycí profil pro dilatační profil **stěnový**
montážní mezera pro použití profilu je 20-25 mm

délka 2,1 m	491-F21	25 ks	**126,00**	**4,85**	m

Krycí profil pro dilatační profil **rohový**
montážní mezera pro použití profilu je 20-25 mm

délka 2,1 m	491-E21	25 ks	**126,00**	**4,85**	m



Dilatační profil stěnový E pro snadnější ukončení omítky

délka 2,5 m	9586025020	25 ks	**218,50**	**8,40**	m

Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.



Dilatační profil rohový V pro snadnější ukončení omítky

délka 2,5 m	9586125020	25 ks	**218,50**	**8,40**	m

Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.



Dilatační profil horizontální PUR-FIX

- dilatační profil pro napojení ETICS v místě styku dvou různých podkladů např. cihla / beton, cihla / dřevo atd.
- minimalizace možnosti vzniku horizontálních prasklin
- integrovaná těsnící PUR páska zajišťuje absorci případných pohybů a současně zamezuje vniku nežádoucí vody do ETICS
- přesah tkaniny 125/125mm

délka 2,0 m	W58-20	5 ks	**520,00**	**20,00**	m

Dilatační profil stěnový E/rohový V



Dilatační profil horizontální PUR-FIX



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Rohové profily

H125



Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Rohový profil s nárazovou hranou a tkaninou					
délka 2,0 m	322-20	25 ks	**51,50**	**1,98**	m
tkanina je k lištám navařena ultrazvukem					



Klenbový profil s tkaninou					
délka 2,5 m	321-20	20 ks	**42,50**	**1,63**	m

KOMBI LIŠTY

H135

Kombi lišty PROFI AL



Hliník + tkanina Vertex					
10/10 - délka 2 500 mm	9648025020Z	125 m (4 500 m/pal)	**19,70**	**0,76**	m
10/15 - délka 2 500 mm	9648025025Z	125 m (4 500 m/pal)	**23,50**	**0,90**	m
10/23 - délka 2 500 mm	9648025033Z	125 m (4 500 m/pal)	**30,90**	**1,19**	m
možnost dodávek v délce 2 000 mm (100 m/bal, 3600 m/pal)					

Kombi lišty PROFI PVC



PVC + tkanina Vertex					
10/10 - délka 2 500 mm	9687025020Z	125 m (4 500 m/pal)	**17,50**	**0,67**	m
10/15 - délka 2 500 mm	9687025025Z	125 m (4 500 m/pal)	**21,70**	**0,83**	m
10/23 - délka 2 500 mm	9687025033Z	125 m (4 500 m/pal)	**27,90**	**1,07**	m
možnost dodávek v délce 2 000 mm (100 m/bal, 3600 m/pal)					



Flexibilní rohová lišta s tkaninou
- lze použít i pro jiné úhly než 90°
- materiál PVC + tkanina

10/10 - délka návinu 25 m	9687250020R	25 m	**43,80**	**1,68**	m

Dodáváno v roli 25 bm.

Aplikace kombi lišty s tkaninou



Detail umístění kombi lišty - řez



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

SKLOVLÁKNITÉ TKANINY VERTEX ADFORS

H145

R 131 A 101 - velikost ok 3,5 x 3,8 mm (160 g/m²), šířka 1,1 m

návin 50 bm/role	94770100050	55 m² (1 815 m²/pal)	**28,70**	**1,10**	m²
návin 10 bm/role	9477010005010	11 m² (1 287 m²/pal)	**32,00**	**1,23**	m²
návin 20 bm/role	9477010005020	22 m² (1 540 m²/pal)	**30,40**	**1,17**	m²

R 117 A 101 - velikost ok 4,0 x 4,5 mm (145 g/m²), šířka 1,1 m

návin 50 bm/role	947701000502	55 m² (1 815 m²/pal)	**27,40**	**1,05**	m²
návin 10 bm/role	94770100050210	11 m² (1 287 m²/pal)	**31,60**	**1,22**	m²
návin 20 bm/role	94770100050220	22 m² (1 540 m²/pal)	**28,60**	**1,10**	m²

Ostatní tkaniny

H150

Další typy tkanin
NA DOTAZ.

- velikost ok 2,2 x 2,3 mm (58 g/m²)

R 51 A 101	947701000051	š. 1 m/50 m² š. 1,1 m/55 m²	**38,00**	**1,46**	m²

- velikost ok 4,8 x 5,1 mm (60 g/m²)

R 52 A 101	947701000052	š. 1 m/50 m² š. 1,1 m/55 m²	**25,60**	**0,98**	m²

- velikost ok 4,2 x 4,8 mm (101 g/m²)

R 82 A 101	947701000082	š. 1 m/50 m² š. 1,1 m/55 m²	**31,80**	**1,22**	m²

- velikost ok 10 x 10 mm (110 g/m²)

R 85 A 101	947701000085	š. 1 m/50 m² š. 1,1 m/55 m²	**32,60**	**1,25**	m²

(1 500 m²/pal - platí pro š. 1m)

- velikost ok 8 x 8 mm (219 g/m²)

R 178 A 101	947701000508	š. 1 m/50 m² š. 1,1 m/55 m²	**50,90**	**1,96**	m²

- velikost ok 8,5 x 6,5 mm (314 g/m²)

R 267 A 101	947701000509	š. 1 m/50 m² š. 1,1 m/55 m²	**85,70**	**3,30**	m²

(1 000 m²/pal - platí pro š. 1m)

PŘEHLED VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PERLINEK

Název aplikace	Používaný typ mřížkové tkaniny
Plošné vyztužování VKZS	R96, R117, R120, R131, R175, R267, R275, R451
Výroba dokončovacích prvků – rohovníků	R52, R82, R96, R117, R120, R131
Vyztužování vnitřních a vnějších omítek	R51, R52, R82, R85, R87, R93, R96, R108, R117, R118, R120, R131, R267, R275, R451
Výroba lehčených konstrukčních panelů	R70, R79
Výztuž mramorů	R58, R71 (s úpravou A105)
Podlepování mozaiky	R110, R117, R120, R131, R153, R175
Topné elektrické rohože	R72, R108
Výztuže podlah	R85, R93, R108, R118, R178
Vyztužování asfaltových a jiných izolačních hmot	R51, R52, R86

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Omítkové profily CATN

Omítkové lišty

Parozábrany a parobrzd

chranu rohů pro sádrokarton

www.hpi.cz

Příslušenství pro vnitřní a vnější stavbu

Omítkové profily CATNIC str. 90

Omítkové profily STANDARD str. 92

Lišty pro napojení omítky (bez tkaniny) str. 93

Lišty na ochranu rohů pro sádrokarton str. 94

Profily a omítníky PVC pro sádrokarton str. 95

Parozábrany a parobrzdy str. 96

OMÍTKOVÉ PROFILY CATNIC

J005

Profesionální produktová řada omítkových profilů CATNIC - zinkování 275 g/m²

Profily rohové pro vnitřní omítky

Profil 4000 s ostrou hlavou 7,5 mm, délkou větve 34 mm - pro vnitřní omítky 12 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 250 cm	4000250	25 ks (11 000 m/pal)	16,40	0,63	m
délka 275 cm	4000275	25 ks (12 100 m/pal)	16,40	0,63	m
délka 300 cm	4000300	25 ks (13 200 m/pal)	16,40	0,63	m

Profil 4001 s kulatou hlavou 7,5 mm, délkou větve 33 mm - pro vnitřní omítky 12 mm

délka 250 cm	4001250	25 ks	16,90	0,65	m
délka 275 cm	4001275	25 ks	16,90	0,65	m
délka 300 cm	4001300	25 ks	16,90	0,65	m

Profil 4002 s úzkou kulatou hlavou 5,5 mm, délkou větve 45 mm - pro vnitřní omítky 12 mm

délka 250 cm	4002250	25 ks	26,30	1,01	m
délka 300 cm	4002300	25 ks	26,30	1,01	m

Profil 4043 s úzkou kulatou hlavou 4,0 mm, délkou větve 51 mm - pro vnitřní omítky 15 mm

délka 250 cm	4043250	15 ks	57,10	2,20	m
délka 300 cm	4043300	15 ks	57,10	2,20	m

Profily - omítníky pro vnitřní omítky

Další typy profilů CATNIC **NA DOTAZ.**

Profil 4100 pro velmi přesné omítkové plochy o síle omítky 6 mm

délka 250 cm	4100250	50 ks	20,70	0,80	m
délka 260 cm	4100260	50 ks	20,70	0,80	m
délka 300 cm	4100300	50 ks	20,70	0,80	m

Profil 4101 pro velmi přesné omítkové plochy o síle omítky 10 mm

délka 250 cm	4101250	50 ks	22,20	0,85	m
délka 260 cm	4101260	50 ks	22,20	0,85	m
délka 300 cm	4101300	50 ks	22,20	0,85	m

Profil 4102 pro velmi přesné omítkové plochy o síle omítky 13 mm

délka 250 cm	4102250	50 ks	33,50	1,29	m

Profily oddělovací a ukončovací pro vnitřní omítky

Prc

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Profil 4200 - pro omítky tl. 6 mm

délka 250 cm	4200250	25 ks	57,70	2,22	m
délka 300 cm	4200300	25 ks	57,70	2,22	m

Profil 4201 - pro omítky tl. 10 mm

délka 300 cm	4201300	25 ks	72,80	2,80	m

Profil 4204 - pro omítky tl. 10 mm

délka 250 cm	4204250	25 ks	35,90	1,38	m
délka 300 cm	4204300	25 ks	35,90	1,38	m

Profil 4201

Profil 4205 - pro omítky tl. 13 mm

délka 250 cm	4205250	25 ks	40,10	1,54	m
délka 300 cm	4205300	25 ks	40,10	1,54	m

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

Profily pro suchou stavbu pro vnitřní omítky

Profil 5004 s tenkou kulatou hlavou 3,5 mm, délkou větve 24 mm
- pro tenké omítky 3 mm, na stěny z pórobetonu

délka 250 cm	5004250	50 ks	**28,40**	**1,09**	m
délka 300 cm	5004300	50 ks	**28,40**	**1,09**	m

Profily oddělovací a ukončovací pro suchou stavbu

Profil 5007 - pro tenké omítky 3 mm, na stěny z pórobetonu

délka 250 cm	5007250	50 ks	**32,30**	**1,24**	m
délka 300 cm	5007300	50 ks	**32,30**	**1,24**	m

Profil 5008 - pro tenké omítky 6 mm, na stěny z pórobetonu

délka 250 cm	5008250	50 ks	**49,30**	**1,90**	m
délka 300 cm	5008300	50 ks	**49,30**	**1,90**	m

Profily rohové pro venkovní omítky

Profil 6000 s ochranným prvkem z PVC proti korozi
s kulatou hlavou 7 mm, délkou větve 30 mm - pro venkovní omítky 7 mm

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

délka 250 cm	6000250	15 ks	**62,00**	**2,38**	m
délka 300 cm	6000300	15 ks	**62,00**	**2,38**	m



Profil 6028 s ochranným prvkem z PVC proti korozi
s kulatou hlavou 8 mm, délkou větve 53 mm - pro venkovní omítky 15 mm

délka 250 cm	6028250	15 ks	**62,00**	**2,38**	m
délka 300 cm	6028300	15 ks	**62,00**	**2,38**	m

Profily soklové pro venkovní omítky



Profil 6225 s ochranným prvkem z PVC proti korozi
s pootevřeným úhlem 110°, délkou větve 53 mm - pro venkovní omítky 14 mm

délka 250 cm	6225250	25 ks	**122,60**	**4,72**	m
délka 300 cm	6225300	25 ks	**122,60**	**4,72**	m

Profil 6227 s ochranným prvkem z PVC proti korozi
s pootevřeným úhlem 110°, délkou větve 53 mm - pro venkovní omítky 10 mm

délka 250 cm	6227250	25 ks	**119,90**	**4,61**	m
délka 300 cm	6227300	25 ks	**119,90**	**4,61**	m

Profil 6229 s ochranným prvkem z PVC proti korozi
s pootevřeným úhlem 110°, délkou větve 53 mm - pro venkovní omítky 20 mm

délka 250 cm	6229250	25 ks	**163,90**	**6,30**	m
délka 300 cm	6229300	25 ks	**163,90**	**6,30**	m

Profily dilatační pro vnější i vnitřní omítku

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Profil 7007 s dilatačním prvkem z PVC - pro rovné plochy - pro venkovní omítky 12 mm

délka 300 cm	7007300	10 ks	**362,00**	**13,92**	m

Další typy profilů CATNIC **NA DOTAZ.**

Profily obloukové

Profil 2003 - drátěný venkovní omítkový profil obloukový drátěný - PVC hrana

délka 295 cm	2003295	25 ks	**120,00**	**4,62**	m

Profil 2004 - drátěný vnitřní omítkový profil obloukový drátěný

délka 295 cm	2004295	40 ks	**78,00**	**3,00**	m

Profil 3006 PVC obloukový

délka 300 cm	3006300	25 ks	**59,50**	**2,29**	m

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

OMÍTKOVÉ PROFILY STANDARD

J011

Profily rohové pro vnitřní omítky



Jednou z výhod Magnelisu® je ochranná samoopravná vrstva.

Profil rohový STANDARD, s kulatou hlavou 5 mm, délkou větve 33 mm
• materiál Magnelis® (speciální kovový povlak s vynikající odolností vůči korozi)

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 250 cm	410S250	25 ks (8 250 m/pal)	15,90	0,61	m
délka 275 cm	410S275	25 ks (9 075 m/pal)	15,90	0,61	m
délka 300 cm	410S300	25 ks (9 900 m/pal)	15,90	0,61	m

Profil rohový STANDARD, s ostrou hlavou 6,5 mm, délkou větve 33 mm
• materiál Magnelis® (speciální kovový povlak s vynikající odolností vůči korozi)

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 250 cm	440S250	25 ks (8 250 m/pal)	15,90	0,61	m
délka 275 cm	440S275	25 ks (9 075 m/pal)	15,90	0,61	m
délka 300 cm	440S300	25 ks (9 900 m/pal)	15,90	0,61	m



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

LIŠTY PRO NAPOJENÍ OMÍTKY (bez tkaniny)

J015



Lišta začišťovací pro tenkovrstvé omítky

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
6 mm 2,4 m	106-24	60 ks	22,00	0,85	m
6 mm 2,4 m	106-24B	50 ks	21,00	0,81	m
9 mm 2,4 m	109-24	60 ks	25,80	0,99	m



Lišta začišťovací pro střední tloušťku omítky

12 mm 2,4 m	A012-240	30 ks	42,70	1,64	m





Lišta začišťovací s těsnícím jazýčkem pro tenkovrstvé omítky

6 mm 2,4 m	106-6-24SL	60 ks	47,00	1,81	m
9 mm 2,5 m	109-25SL	60 ks	47,80	1,84	m

Lišta začišťovací 9mm 3D s těsnícím jazýčkem

- dilatace pomocí dvou PE pásek (9x1 mm a 5,5x3 mm)
- s ochranou proti hnanému dešti
- speciální konstrukce lišty umožňující absorbci vertikálního i horizontálního pohybu

9 mm 2,4 m	A0093D-240SL	30 ks	96,20	3,70	m

Konečně spolehlivé 3D řešení pro omítky. Prásknutí dveří už nevadí!

H155

Nůžky ADLUS pro zkracování lišt (ostří-plocha)

	990-00	1 ks	405,00	15,58	ks

Nedeformují lištu ve střihu = přesné napojení.

Profil okenní plochý s koextruzí

J015



30 x 2400 mm	2130240	120 m	34,10	1,31	m
40 x 2400 mm	2140240	120 m	38,40	1,48	m
50 x 2400 mm	2150240	120 m	42,70	1,64	m

Okenní pásky a fólie

J020

Expanzní páska pro utěsnění připojovací spáry oken a dveří, vhodná i do exteriéru

ilmod 600 2 x 10 mm	2202010	12,5 m/role	22,00	0,85	m
ilmod 600 3-7 x 15 mm	2204015	8 m/role	50,00	1,92	m
ilmod 600 8-15 x 20 mm	318967	3,3 m/role	196,00	7,54	m
ilmod 600 13-24 x 25 mm	301146	5,2 m/role	378,00	14,54	m
ilmod 600 17-32 x 35 mm	390332	4 m/role	560,00	21,54	m

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

LIŠTY NA OCHRANU ROHŮ PRO SÁDROKARTON

J030



Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Hliník lesklý - vrubovaný					
2000 - 23/23 mm	37041200	400 m	**13,10**	**0,50**	m
2500 - 23/23 mm	37041250	500 m	**13,10**	**0,50**	m
2750 - 23/23 mm	37041275	550 m	**13,10**	**0,50**	m
3000 - 23/23 mm	37041300	600 m	**13,10**	**0,50**	m
Hliník lesklý					
2000 - 23/23 mm	37041200H	400 m	**11,30**	**0,43**	m
2500 - 23/23 mm	37041250H	500 m	**11,30**	**0,43**	m
2750 - 23/23 mm	37041275H	550 m	**11,30**	**0,43**	m
3000 - 23/23 mm	37041300H	600 m	**11,30**	**0,43**	m
Hliník lesklý s úhlem 135°, tl. 0,35 mm					
2000 - 23/23 mm	37040200	300 m	**14,30**	**0,55**	m
2500 - 23/23 mm	37040250	375 m	**14,30**	**0,55**	m
3000 - 23/23 mm	37040300	450 m	**14,30**	**0,55**	m
Hliník lesklý G profil, tl. 0,35 mm					
2500 - 13/23 mm	37141250	500 m	**14,60**	**0,56**	m
2750 - 13/23 mm	37141275	550 m	**14,60**	**0,56**	m
3000 - 13/23 mm	37141300	600 m	**14,60**	**0,56**	m
Hliník tahokov, tl. 0,35 mm					
2500 - 28/28 mm	371241250	250 m	**13,90**	**0,53**	m
PVC					
2500 - 23/23 mm	370050250	125 m	**8,90**	**0,34**	m
PVC s prolisem					
2500 - 23/23 mm	37060250	125 m	**12,30**	**0,47**	m





* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

PROFILY A OMÍTNÍKY PVC PRO SÁDROKARTON

J035

Profil U - zakončovací 100% bílá (bez přídavku recyklátu)
délka 2500 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
U 9,5 mm	2160250	125 m	13,00	0,50	m
U 12,5 mm	2045250	125 m	14,80	0,57	m
U 15,0 mm	2153250	125 m	19,00	0,73	m

Profil U - zakončovací s lepicí páskou
délka 2500 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
U 12,5 mm	2045250SK	125 m	44,80	1,72	m



Profil U - okenní zakončovací s těsnícím jazýčkem
délka 2500 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
U 12,5 mm - okenní	3125SKL	125 m	93,80	3,61	m

Profil h - zakončovací
délka 2500 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
h 12,5 mm	2145250	62,5 m	24,20	0,93	m

Omítník PVC - tl. omítky 4 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 2500 mm	2161250	125 m	16,30	0,63	m

Omítník PVC - tl. omítky 6 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 2500 mm	2162250	125 m	16,70	0,64	m

Omítník PVC - tl. omítky 8 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 2500 mm	2163250	125 m	17,50	0,67	m

Omítník PVC - tl. omítky 10 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 2500 mm	2164250	125 m	18,00	0,69	m



Omítník PVC obloukový

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 3000 mm	4090300	150 m	19,10	0,73	m

Profil - variabilní roh

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
	2154075	75 m / role	58,60	2,25	m

Profil krycí - pro sádrokarton DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
	2155075	50 m / role	80,20	3,08	m



PVC úhelník plný

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
délka 3000 mm 30/30/3 mm	370300300	1 ks	46,00	1,77	m
délka 2500 mm 25/25/1 mm	370250250	1 ks	33,00	1,27	m

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

FÓLIE SUNFLEX

B005

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
SUNFLEX ROOF-IN PLUS					
reflexní fólie parotěsná bublinková, 125 g/m²	12001	50 m²/role	**50,00**	**1,92**	m²
návin 10 m/role	1200110	10 m²/role	**52,00**	**2,00**	m²
SUNFLEX FLOOR PRO					
vícevrstvá reflexní fólie pod podlahové vytápění, 240 g/m² teplotní odolnost - 40 °C až + 80 °C	12002	40 m²/role	**73,50**	**2,83**	m²
návin 10 m/role	1200210	10 m²/role	**75,00**	**2,88**	m²
SUNFLEX CONTACT PRO s 2 aplikačními páskami					
vysoce difúzní reflexní membrána (vhodná také do provětrávaných fasád)	12013	75 m²/role	**96,00**	**3,69**	m²
SUNFLEX FOAM			NA OBJEDNÁVKU viz str. 2		
reflexní fólie pod plovoucí podlahu, tl. 3 mm kročejový útlum 18 dB	12003	50 m²/role	**61,50**	**2,37**	m²

FÓLIE JUTAFOL

JUTAFOL - PE fólie

B015

JUTAFOL N - parotěsná STANDARD, šířka 1,5m					
N 110	41452001509	75 m²/role (10 800 m²/pal)	**21,00**	**0,81**	m²
N 110, návin 25 m/role	4145200150925	37,5 m²/role	**23,00**	**0,88**	m²
N 140	414520140	75 m²/role (7 500 m²/pal)	**34,90**	**1,34**	m²
JUTAFOL N - parotěsná SPECIÁL, šířka 1,5m se sníženou hořlavostí					
N 110	41412011509	75 m²/role (10 800 m²/pal)	**30,90**	**1,19**	m²
N 140	41412011140	75 m²/role (7 500 m²/pal)	**40,00**	**1,54**	m²

B020

JUTAFOL N - parotěsná REFLEX, AL, metalizovaná, šířka 1,5m - pro prostředí se zvýšenou vlhkostí					
N 100 light	414120116P	75 m²/role (6 000 m²/pal)	**40,00**	**1,54**	m²
N 130	41412011514	75 m²/role (6 000 m²/pal)	**46,50**	**1,79**	m²
N 150	41412011513	75 m²/role (6 000 m²/pal)	**51,50**	**1,98**	m²
N 150 s aplikační páskou	41412011513P	75 m²/role (2 250 m²/pal)	**62,90**	**2,42**	m²
hliníková, šířka 1,5m - pro prostředí se zvýšenou vlhkostí					
N AL 170	41412011512	75 m²/role (6 000 m²/pal)	**56,40**	**2,17**	m²
N AL 170 s aplikační páskou	41412011512P	75 m²/role (2 250 m²/pal)	**65,40**	**2,52**	m²

Pásky a tmely

B070



Páska **Jutafol SP Al**, tl. 0,08 mm, š. 48 mm	5903	50 m/role	**4,80**	**0,18**	m
Páska **Jutafol SP1**, oboustranná, tl. 1 mm, š. 15 mm	5901	45 m/role	**9,30**	**0,36**	m
Jutafol MASTIC* - spojovací tmel	5910	6 ks/karton	**258,00**	**9,92**	ks
Páska **Jutafol TP 15**, tl. 4 mm, š. 15 mm	5902	20 m/role	**10,50**	**0,40**	m
Páska **Jutafol PROF**, oboustranná š. 12 mm (pro kovové prvky)	5906	50 m/role	**3,10**	**0,12**	m

* orientační spotřeba cca 20 m

Kompletní nabídku pásek a tmelů JUTA naleznete na str. 46.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

PAROBRZDY WALLINT®, PÁSKY A TMELY PERMO®

Parobrzdy WALLINT®

B055

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
WALLINT® T3 SK² 160g	KU0060-11	75 m²/role (1 500 m²/pal)	86,00	3,31	m²
pro sanaci střešního systému z exteriéru					

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

parobrzda s proměnlivým sd (0,2 - 4,5 m)					
WALLINT® optiflex 95g	KU0245	75 m²/role (1 500 m²/pal)	96,00	3,69	m²

Pásky a tmely PERMO®

B070

KLOEBER PASTO® - tmel 310 ml *	KU0128	1 ks	315,00	12,12	ks
PERMO® HD-KLEBEBAND 60 mm x 30 m	KU0133	30 m/role	580,00	22,31	role
PERMO® HD-KLEBEBAND 80 mm x 30 m	KU0130-1	30 m/role	780,00	30,00	role
PERMO® TR plus 60 mm x 25 m	KU0121	25 m/role	570,00	21,92	role
PERMO® Seal - polyuretanový tmel 1000 g **	KU0129-01	1 ks	650,00	25,00	ks

* orientační spotřeba cca 10 -15 m, ** orientační spotřeba cca 50 m

Nejenom že „parotěsní“, ale při správné aplikaci vrací i teplo!

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Geotextilie

Hydroizolační a nopové fo

enství pro nopové fólie

ové výztuže a příslušenství

Velkoobjemové vaky

www.hpi.cz

Geosyntetika a hydroizolace

Geotextilie str. 100

Hydroizolační a nopové fólie str. 101

Příslušenství pro nopové fólie str. 102

Podlahové výztuže a příslušenství str. 102

Velkoobjemové vaky pro stavební odpad str. 103

GEOTEXTILIE

K005 K010

Netkaná geotextilie geoNETEX A
vyrobeno vpichovanou technologií
ze 100% polypropylenových vláken (PP)
NETEX HOME (kalandrovaný)

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
PP 100 g/m² UVLS šířka 1m / délka 10m	362110100H	300 m² (10 m² /role)	37,50	1,44	m²
PP 100 g/m² UVLS šířka 1m / délka 25m	362120100H	300 m² (25 m² /role)	36,00	1,38	m²

Prodejní balení obsahuje 30 rolí v návinu 10m nebo 12 rolí v návinu 25m.



geoNETEX M

Netkaná geotextilie geoNETEX A – bílá, materiál 100% polypropylen (PP)

200 g/m² UVLS, šířka 2 m	362120200	100 m²	55,20	2,12	m²
300 g/m² UVLS, šířka 2 m	362120300	100 m²	78,70	3,03	m²



geoNETEX M - bílá

Netkaná geotextilie geoNETEX M - multicolor, materiál polyester (PET)

200 g/m², šířka 2 m	362125200I	100 m²	19,90	0,77	m²
300 g/m², šířka 2 m	362125300I	100 m²	27,80	1,07	m²

Netkaná geotextilie geoNETEX M - bílá, materiál polyester (PET)

200 g/m², šířka 2 m	36212520B	100 m²	21,70	0,83	m²
300 g/m², šířka 2 m	36212530B	100 m²	31,90	1,23	m²



KALANDROVANÁ bílá

Netkaná geotextilie KALANDROVANÁ bílá
pro ploché střechy, materiál polyester (PET)

200 g/m², šířka 2 m	36212520BTT	100 m²	22,00	0,85	m²
300 g/m², šířka 2 m	36212530BTT	100 m²	32,00	1,23	m²

Zažehlený povrch - nenamotává se na vrták ani na šroub.

Použití:
Netkané geotextilie mechanicky zpevněné vpichováním vyráběné z polypropylenu (PP) nebo polyesteru (PES), popř. z jejich směsí. Na stavbách plní funkci separační, filtrační, drenážní a ochrannou.

- pozemní stavitelství (stavby pro bydlení, občanské, průmyslové a zemědělské stavby)
- dopravní stavitelství (silniční a železniční stavby, tunely, letiště, parkoviště)
- vodohospodářské stavby (nádrže, kanály, rybníky, jezírka, hráze, přehrady)
- ekologické stavby (skládky, úložiště, jímky)
- stavby pro sport

Ostatní gramáže a další výrobky společnosti JUTA (rašlové úplety, Geojutex PPT/ PPH, Jutenon ECC/ECJ, atd.) **NA DOTAZ.**

PetexDren 400

PetexDren 900

PetexDren 1 200

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

PetexDren drenážní geosyntetikum

400 g/m², šířka 1,5m	383140010	75 m²/50 bm	83,50	3,21	m²
900 g/m², šířka 1,5m	383309015	52,5 m²/35 bm	175,50	6,75	m²
1200 g/m² sendvič šířka 1,5m	383312015	45 m²/30 bm	239,00	9,19	m²

Použití:
Drenážní rohož z všesměrně orientovaných polyethylenových vláken. Vyrábí se v různých tloušťkách a plošných hmotnostech dle požadavků na kapacitu proudění vody v rovině.

- pozemní stavitelství (stavby pro bydlení, občanské a průmyslové stavby)
- dopravní stavitelství (tunely, opěrné zdi, silniční a železniční stavby)
- ekologické stavby (skládky, nádrže, jímky, záchytné vany)
- stavby pro sport (hřiště, víceúčelové sportovní plochy)

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

HYDROIZOLAČNÍ A NOPOVÉ FÓLIE

JUNIFOL HDPE

K015

ochrana základového zdiva proti vlhkosti a **proti radonu**

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
tloušťka 0,6 mm, šířka 2,5 m	362102060	50 m²	126,00	4,85	m²
tloušťka 0,75 mm, šířka 2,5 m	362102075	50 m²	148,00	5,69	m²
tloušťka 1 mm, šířka 2 m	362102100	50 m²	188,00	7,23	m²
tloušťka 1,5 mm, šířka 2 m	362102150	50 m²	276,00	10,62	m²
tloušťka 2 mm, šířka 2 m	362101200	50 m²	368,00	14,15	m²

Ostatní rozměry na dotaz.



Nopová fólie - 500 g/m²

K020

tloušťka 0,5 mm, výška nopu 8 mm, návin 20bm/role
ochrana základového zdiva proti vlhkosti

šířka 500 mm	444321050	10 m²	54,20	2,08	m²
šířka 1 000 mm	444321000	20 m²	54,20	2,08	m²
šířka 1 500 mm	444321500	30 m²	54,20	2,08	m²
šířka 2 000 mm	444322000	40 m²	54,20	2,08	m²
šířka 2 500 mm	444322500	50 m²	54,20	2,08	m²

Nopová fólie - 400 g/m²

K020

tloušťka 0,4 mm, výška nopu 8 mm, návin 20bm/role
ochrana základového zdiva proti vlhkosti

šířka 500 mm	444321405	10 m²	46,70	1,80	m²
šířka 1 000 mm	444321400	20 m²	46,70	1,80	m²
šířka 1 500 mm	444321450	30 m²	46,70	1,80	m²
šířka 2 000 mm	444322420	40 m²	46,70	1,80	m²
šířka 2 500 mm	444322450	50 m²	46,70	1,80	m²



ISO - DRAIN 8 MESH

K025

nopová fólie s tkaninou, HDPE bílá, pouze pro vnitřní použití

šířka 2 000 mm, 700 g/m²	444312000	20 m²	204,00	7,85	m²

ISO - DRAIN 8 GEO ECO

K025

nopová fólie s netkanou geotextilií Typar, výška nopu 8 mm

šířka 2 000 mm	444332000	40 m²	173,00	6,65	m²

ISO - DRAIN 20 – 1 000 g

K025

nopová fólie s výškou nopu 20 mm, tloušťka 1 mm

šířka 2 000 mm	444202000	40 m²	192,00	7,38	m²



ISO - DRAIN 20G - perforovaná

K030

nopová fólie s výškou nopu 20 mm, tloušťka 1 m
teplotní odolnost od -40 °C do +80 °C

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

šířka 2 000 mm	444212000R	40 m²	219,00	8,42	m²

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOPOVÉ FÓLIE

K035

Zakončovací lišta



Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
zakončovací lišta					
délka 2 000 mm	442362500	60 m	**58,00**	**2,23**	m
zakončovací lišta odvětrávací					
délka 2 000 mm	442362511	60 m	**58,00**	**2,23**	m

Zakončovací lišta - provětrávací



ISO - DRAIN 8 interiér - větrací profil					
délka 2 000 mm	442312500	100 ks	**140,00**	**5,38**	m

Upevňovací materiál

Drážkový hřebík s plastovou těsnící podložkou pro zakončovací lištu nopové fólie					
3,5 x 35	442000250	250 ks/bal.	**798,00**	**30,69**	bal.

Páska spojovací

B070

pro účinné spojení nopové fólie materiál butylkaučuk					
Tyvek® Butyl Tape butylová páska 50 mm	11550	30 m v roli	**39,90**	**1,53**	m

PODLAHOVÉ VÝZTUŽE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

K040

Vertex Grid

- zabraňuje vzniku trhlin při vysychání potěru
- zvyšuje pevnost a pružnost
- jednoduchá pokládka, nízká hmotnost, snadná manipulace

Až o 60% méně prasklin než při použití kari sítí.

G96	362200096	50 m²	**51,00**	**1,96**	m
G120	362200120	50 m²	**52,80**	**2,03**	m
G120, návin 20 m	36220012020	20 m²	**54,60**	**2,10**	m

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

VELKOOBJEMOVÉ VAKY PRO STAVEBNÍ ODPAD

K045

vak 90/90/130 cm **zástěra + ploché dno** koeficient bezpečnosti 6:1	VV090090130ZD	1 ks	**520,00**	**20,00**	ks

Další typy vaků na dotaz.

Ideální řešení pro úklid Vaší stavby.

Snadná manipulace se stavebním odpadem

stavba bez vaků

stavba s vaky



- široký záběr použití
- 100% polypropylenové materiály s LDPE nebo HDPE vložkami
- vložky mohou být vodivé i antistatické
- závěsy čtyřbodové, dvoubodové nebo jednobodové
- hmotnost náplně od 500 kg do 2 000 kg
- rozměry dle požadavků zákazníka
- režné provedení - proprašuje
- kašírované provedení - neproprašuje

Další možnosti:

- kapsa na dokumenty (formát A3, A4 nebo A5)
- tříbarevný potisk
- různé provedení násypek (vrchní a spodní průměr od 25 cm do 61 cm)
- vaky s vnitřní konstrukcí (Q-bag)
- možnost až trojitého zatěsnění švů
- s UN kódy
- další varianty dle požadavků

Koeficienty bezpečnosti:
5:1 - jednorázové použití
6:1- vícenásobné použití
8:1 - mnohonásobné použití

Pozn.: opakované použití vaku vyžaduje předchozí vizuální kontrolu zda nedošlo k jeho poškození.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.



www.hpi.cz

Kontakty na naše obchodně-technické poradce:

Jiří Borecký, tel.: 602 439 169
e-mail: jiri.borecky@hpi-cz.cz

Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Liberec, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Trutnov

Libor Kulíšek, tel.: 724 224 848
e-mail: libor.kulisek@hpi-cz.cz

Benešov, Havlíčkův Brod, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Pelhřimov, Praha, Praha-východ, Praha-západ, Tábor

Zuzana Kožíšková, tel.: 602 439 168
e-mail: zuzana.koziskova@hpi-cz.cz

Česká Lípa, Děčín, Cheb, Chomutov, Karlovy Vary, Kladno, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem

Veronika Sedláková, tel.: 720 042 251
e-mail: veronika.sedlakova@hpi-cz.cz

Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Prachatice, Písek, Příbram, Rakovník, Rokycany, Strakonice, Tachov

Richard Václavík, tel.: 725 587 744
e-mail: richard.vaclavik@hpi-cz.cz

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kroměříž, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou

Manažer rozvoje obchodu
Jan Kamlar, tel.: 724 347 771
e-mail: jan.kamlar@hpi-cz.cz

Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Prostějov, Přerov, Svitavy, Šumperk, Ústí nad Orlicí, Vsetín

Projektový manažer:

Štěpán Rapp
tel.: +420 724 347 772
e-mail: stepan.rapp@hpi-cz.cz

Technický poradce pro Slovenskou republiku:

Matej Porubec
tel.: +421 948 251 409
e-mail: matej.porubec@hpi-cz.cz
slovensko@hpi-cz.cz

Dodávky pro Slovenskou republiku jsou realizovány z hlavního skladu v Hradci Králové.

since 1995

HPI – CZ spol. s r. o.
Hradec Králové
Na Brně 2079
500 06 Hradec Králové
tel.: +420 495 800 911
+420 495 800 912
fax: +420 495 217 290
e-mail: hradec@hpi-cz.cz

Pobočka Plzeň
Univerzitní 1071/51
areál TOPTRANS
(vchod z ulice Teslova)
301 00 Plzeň
tel.: +420 371 520 234
fax: +420 371 522 409
e-mail: plzen@hpi-cz.cz

Centrální e-mail pro objednávky: objednavky@hpi-cz.cz

Technické listy, návody k montáži, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, reklamační protokoly jsou k dispozici na www.hpi.cz nebo v sídle firmy.
Sledujte také naše e-shopy www.hpishop.cz a www.hpishop.sk.

verze červen 2021